

PRISLISTA

Ecophon

Gäller för leveranser från 2019-01-01



Telefon och e-post

08-35 25 10
info@ronnmarks.se
order@ronnmarks.se

Besöksadress

Sidensvansv 8 -10
192 55 Sollentuna








Postadress

Box 57
192 21 Sollentuna

 **Rönnmarks**
Specialister på undertak








Ecophon Focus™






En värld av designmöjligheter








Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35404600	188.00/m ²
	900x900x20	White Frost	8.1	10	C	35404604	198.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35404601	188.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8	A	35404602	188.00/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28	A	35301401	221.00/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14	A	35301436	221.00/m ²
Focus A T15 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35404620	188.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35404621	188.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8	C	35404622	188.00/m ²
Focus A T24 XL NE 	1600x600x20	White Frost	11.52	12	A	35422270	200.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12	A	35422271	200.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.4	12	A	35422272	200.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12	A	35422273	200.00/m ²
Focus A T24/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14	C	35301439	348.00/m ²
Focus B 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422900	275.00/m ²
Focus C 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422240	280.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422241	280.00/m ²
Focus D/A XL 	1720x600x20	White Frost	6.19	6	A	35597800	327.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35597802	327.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35597803	327.00/m ²
Focus Dg  	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35421530	305.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35421531	305.00/m ²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6	A	35421532	331.00/m ²

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.








Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35421533	337.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35421534	337.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35421535	337.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35421536	337.00/m ²
Focus Ds 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35421500	305.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35421501	305.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35421984	351.00/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.2	20	A	35301420	334.00/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.2	10	A	35301437	334.00/m ²
Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35421503	326.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35421504	326.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35421505	326.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35421506	326.00/m ²
Focus Ds/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	7.2	10	C	35301440	499.00/m ²
Focus E T24 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422250	250.00/m ²
	900x900x20	White Frost	8.1	10	C	35422254	267.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422251	250.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35422252	250.00/m ²
Focus E T15 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422260	250.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422261	250.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35422262	250.00/m ²
Focus E T24 XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35422256	294.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35422257	294.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35422258	294.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35422259	294.00/m ²
Focus Ez T24 	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35422710	341.00/m ²
Focus F 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422800	287.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422801	287.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Fixiform Ds XL L=(300+1200) mm B=600 mm Nivåskillnad max höjd 1130 mm 	1500x600x20	White Frost		6	C	35432101	925.00/st
	1900x600x20	White Frost		6	C	35432102	1167.00/st
	2300x600x20	White Frost		6	C	35432103	1423.00/st
Focus Fixiform Ds/E L=(600+600) mm B=600 mm Nivåskillnad max höjd 530 mm 	1200x600x20	White Frost		10	A	35432100	740.00/st
Focus Flexiform A längdtolerans +/-5mm. 	1200x600x30	White Frost	2.88	4	A	35433420	871.00/m ²
	1600x600x30	White Frost	3.84	4	C	35433421	871.00/m ²
	2000x600x30	White Frost	4.8	4	C	35433422	871.00/m ²
	2400x600x30	White Frost	5.76	4	A	35433423	871.00/m ²
Focus Lp ND 	600x300x20	White Frost	7.2	40	A	35702383	504.00/m ²
	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35702300	305.00/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.2	20	A	35702308	504.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35702301	305.00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND 	600x150x20	White Frost	1.8	20	A	35702310	1593.00/m ²
	600x300x20	White Frost	3.6	20	C	35702311	504.00/m ²
	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35702312	305.00/m ²
	1200x150x20	White Frost	3.6	20	A	35702313	1593.00/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.2	20	A	35702314	504.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35702315	305.00/m ²
Focus Lp XL ND 	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35702302	353.00/m ²
Focus SQ 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35403645	266.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12	A	35403646	266.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Wing Ds Ext Corner Kit Ytterhörn, kit Ds	600x200x50 1200x200x50	White Frost White Frost		1 1	A A	35491072 35491055	2165.00/st 2239.00/st
							
Focus Wing Ds Int Corner Kit Innerhörn, kit Ds	1200x200x50	White Frost		1	A	35491056	2295.00/st
							
Focus Wing Ds Straight Kit Rakelement, kit Ds	600x200x50 1200x200x50	White Frost White Frost		6 3	A A	35491070 35491050	819.00/st 853.00/st
							
Focus Wing E Ext Corner Kit Ytterhörn, kit E	1200x200x50	White Frost		1	A	35491081	2277.00/st
							
Focus Wing E Int Corner Kit Innerhörn, kit E	1200x200x50	White Frost		1	C	35491057	2295.00/st
							
Focus Wing E Straight Kit Rakelement, kit E	1200x200x50	White Frost		3	A	35491080	853.00/st
							
Focus Frieze C	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35416300	340.00/m ²
							
Focus Frieze Ds/Dg	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35416305	367.00/m ²
							










Ecophon Master™

För krävande miljöer

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Extra Bass	1200x600x50	.	5.76	8	A	35444090	111.00/m ²
							
Master A T15/T24	600x600x40	White Frost	7.2	20	A	35441403	223.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	7.2	10	A	35441404	223.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6	A	35441405	223.00/m ²
							
Master B	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442650	384.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35442628	383.00/m ²
	600x600x40	Dark Diamond	3.6	10	A	35341407	496.00/m ²
							
Master C	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442801	388.00/m ²
							
Master Ds	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442900	458.00/m ²
							
Master E T24	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442022	331.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35442026	331.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4	A	35442023	331.00/m ²
							
Master E T15	600x600x40	White Frost	3.6	10	C	35442045	331.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	C	35443194	331.00/m ²
							
Master F	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442550	396.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35442551	396.00/m ²
							






www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Master SQ 	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35441060	371.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35441061	371.00/m ²
Master Matrix 	600x1040x40	White Frost	4.99	8	A	35551016	572.00/m ²
	600x1200x40	White Frost	5.76	8	A	35551012	572.00/m ²
	600x2400x40	White Frost	5.76	4	A	35551013	572.00/m ²
	1200x1040x40	White Frost	4.99	4	A	35551015	572.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4	A	35551010	572.00/m ²
	2400x1040x40	White Frost	4.99	2	A	35551014	572.00/m ²
	2400x1200x40	White Frost	5.76	2	A	35551011	572.00/m ²
Master Rigid A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35444020	206.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35444021	206.00/m ²
Master Rigid A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12	C	35444025	240.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12	C	35444026	240.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.4	12	C	35444027	240.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12	C	35444028	240.00/m ²
Master Rigid A T24/ gamma 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35444030	277.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	C	35444031	277.00/m ²
Master Rigid Dp 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444060	407.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35444061	407.00/m ²
Master Rigid Dp/gamma 	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35444070	478.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	C	35444071	478.00/m ²
Master Rigid E T24 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444040	288.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35444041	288.00/m ²
Master Rigid E T24/ gamma 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444050	359.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	C	35444051	359.00/m ²






Ecophon Solo™

Befriar kreativiteten

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Baffle Wave/anchor 	1800x300x40	White Frost		4	A	35448101	1143.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35448100	1328.00/st
Solo Baffle Wave/hook 	1800x300x40	White Frost		4	A	35448105	1143.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35448104	1328.00/st
Solo Baffle Zig Zag/anchor 	1800x300x40	White Frost		4	A	35448001	1143.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35448000	1328.00/st
Solo Baffle Zig Zag/hook 	1800x300x40	White Frost		4	A	35448005	1143.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35448004	1328.00/st
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10	A	35442101	444.00/st
	1200x300x40	White Frost		10	A	35442100	486.00/st
	1200x600x40	White Frost		5	A	35442104	556.00/st
	1800x200x40	White Frost		8	A	35447570	542.00/st
	1800x300x40	White Frost		8	A	35446739	629.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35447849	829.00/st
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10	A	35442619	445.00/st
	1200x300x40	White Frost		10	A	35442090	486.00/st
	1200x600x40	White Frost		5	A	35442632	556.00/st
	1800x200x40	White Frost		8	A	35447852	542.00/st
	1800x300x40	White Frost		8	A	35447851	629.00/st
	1800x600x40	White Frost		4	A	35447850	829.00/st
Solo Circle 	Ø800x40	White Frost		4	A	35442262	2067.00/st
	Ø1200x40	White Frost		4	A	35442086	2584.00/st






www.ecophon.com 2018-12-06








Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.




Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Circle/Akutex HS 	Ø800x40	White 500		4	A	G35449005	2687.10/st
	Ø1200x40	White 500		4	A	G35449004	3359.20/st
Solo Circle XL 	Ø1600x40	White Frost		1	A	35442420	6591.00/st
Solo Rectangle 	1800x1200x40	White Frost		2	A	35442068	1579.00/st
	2400x600x40	White Frost		4	A	35442077	1195.00/st
	2400x1200x40	White Frost		2	A	35442051	1880.00/st
	3000x1200x40	White Frost		2	A	35442612	3059.00/st
Solo Rectangle Line, dim Solo™ Rectangle Line är försedd med en integrerad Line armatur. Dim/Dali	2400x1200x40	.			C	45002002	6280.00/st
Solo Rectangle Line, on/ off Solo Rectangle försedd med en integrerad Line armatur.	2400x1200x40	.			C	45002001	5780.00/st
Solo Rectangle/Akutex HS 	1800x1200x40	White 500		2	A	G35449003	2052.70/st
	2400x1200x40	White 500		2	A	G35449002	2444.00/st
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4	A	35442050	912.00/st
Solo Square/Akutex HS 	1200x1200x40	White 500		4	A	G35449001	1185.60/st

Ecophon Akusto™

Vertikala visuella möjligheter






Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto One SQ/Akutex FT we   	Ø600x40	White Frost		2	C	35574300	1817.00/st
	Ø800x40	White Frost		2	C	35574348	2170.00/st
	Ø1200x40	White Frost		2	C	35574396	2713.00/st
	600x600x40	White Frost		2	C	35574156	597.00/st
	1200x300x40	White Frost		2	C	35574204	597.00/st
	1200x600x40	White Frost		2	C	35574252	787.00/st
Akusto One SQ/Texona ge   	Ø600x40	Sea salt		2	C	35574091	2088.00/st
	Ø800x40	Sea salt		2	C	35574117	2794.00/st
	Ø1200x40	Sea salt		2	C	35574143	3337.00/st
	600x600x40	Sea salt		2	C	35574013	1086.00/st
	1200x300x40	Sea salt		2	C	35574039	1086.00/st
	1200x600x40	Sea salt		2	C	35574065	1357.00/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto One SQ/Texona we   	Ø600x40	Sea salt		2	C	35574078	2007.00/st
	Ø800x40	Sea salt		2	C	35574104	2631.00/st
	Ø1200x40	Sea salt		2	C	35574130	3174.00/st
	600x600x40	Sea salt		2	A	35574000	950.00/st
	1200x300x40	Sea salt		2	A	35574026	950.00/st
	1200x600x40	Sea salt		2	A	35574052	1194.00/st
Akusto Wall A/Akutex FT	2700x1200x40	White Frost	12.96	4	A	35581300	289.00/m ²
							
Akusto Wall C/Akutex FT	2700x600x40	White Frost	6.48	4	A	35576600	450.00/m ²
							
Akusto Wall C/Akutex HS	2700x600x40	White 500	6.48	4	A	G35576630	585.00/m ²
							
Akusto Wall A/Super G	2700x1200x40	White 085	12.96	4	A	35582650	392.00/m ²
	2700x1200x40	Blue 481	12.96	4	C	35582670	436.00/m ²
	2700x1200x40	Grey 984	12.96	4	A	35582611	436.00/m ²
							
Akusto Wall C/Super G	2700x600x40	White 085	6.48	4	A	35577729	692.00/m ²
	2700x600x40	Blue 481	6.48	4	C	35577027	784.00/m ²
	2700x600x40	Grey 984	6.48	4	A	35577022	784.00/m ²
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto Wall A/Texona 	2700x1200x40	Acai	12.96	4	C	35584048	490.00/m ²
	2700x1200x40	Cranberry	12.96	4	C	35584047	490.00/m ²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4	A	35584002	490.00/m ²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4	A	35584010	490.00/m ²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4	A	35584005	490.00/m ²
	2700x1200x40	Menthol	12.96	4	C	35584040	490.00/m ²
	2700x1200x40	Mustard	12.96	4	C	35584041	490.00/m ²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4	A	35584046	490.00/m ²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4	A	35584004	490.00/m ²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4	C	35584050	490.00/m ²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4	A	35584061	490.00/m ²
	2700x1200x40	Tangerine	12.96	4	A	35584011	490.00/m ²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4	C	35584049	490.00/m ²
Akusto Wall C/Texona 	2700x600x40	Acai	6.48	4	C	35571064	834.00/m ²
	2700x600x40	Cranberry	6.48	4	C	35571063	834.00/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4	A	35571002	834.00/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4	A	35571011	834.00/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4	A	35571005	834.00/m ²
	2700x600x40	Menthol	6.48	4	A	35571050	834.00/m ²
	2700x600x40	Mustard	6.48	4	A	35571051	834.00/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4	A	35571056	834.00/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4	A	35571004	834.00/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4	C	35571066	834.00/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4	A	35571060	834.00/m ²
	2700x600x40	Tangerine	6.48	4	A	35571012	834.00/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4	C	35571065	834.00/m ²
Akusto Wall C/Texona/ gamma 	2700x600x40	Liquorice	6.48	4	C	35577010	1000.00/m ²








Ecophon Hygiene™






För ren trygghet

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141		5	C	35138018	917.00/st
							
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	10.08	28	A	35138001	848.00/m ²
	1200x600x20	White 141	10.08	14	A	35138002	711.00/m ²
	600x600x40	White 141	5.04	14	C	35138022	1197.00/m ²
	1200x600x40	White 141	5.04	7	A	35138004	1007.00/m ²
							
Hygiene Advance Technical tile	1200x600x20	White 141	10.08	14	A	35138003	683.00/m ²
	1200x600x40	White 141	5.04	7	C	35138013	968.00/m ²
							
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141		6	A	35138030	996.00/st
							
Hygiene CLINIC A T24 PE	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35403410	183.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35403411	183.00/m ²
							
Hygiene CLINIC E T24	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35403420	211.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	C	35403421	211.00/m ²
							

www.ecophon.com 2018-12-06






Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Foodtec A T24/ Tech  	600x600x20	White 500	7.2	20	A	G35136110	376.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	G35136111	376.00/m ²
	600x600x40	White 500	3.6	10	A	G35136112	491.00/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6	A	G35136113	491.00/m ²
Hygiene Foodtec Baffle/ Tech 	1200x600x50	White 500		4	A	G35136200	742.00/st
Hygiene Performance Baffle/C4 	1200x600x50	White 500		4	A	G35136553	816.20/st
Hygiene Foodtec Wall/ Tech 	1200x600x40	White 500		6	A	G35136210	551.00/st
Hygiene Labotec Ds 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136001	563.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136002	563.00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24  	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136130	342.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136131	342.00/m ²
	600x600x40	White 500	3.6	10	A	35136132	487.00/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6	C	35136133	487.00/m ²
Hygiene Meditec A T24 	600x600x15	White 010	14.4	40	A	35427402	212.00/m ²
	1200x600x15	White 010	14.4	20	A	35427400	212.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Meditec E T24 	600x600x15	White 010	9.36	26	A	35427410	265.00/m ²
	1200x600x15	White 010	11.52	16	C	35427411	265.00/m ²
Hygiene Performance A T24/Tech  	600x600x20	White 500	10.08	28	A	G35136401	257.40/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14	A	G35136402	257.00/m ²
	600x600x40	White 500	7.2	20	A	G35136410	348.00/m ²
	1200x600x40	White 500	7.2	10	A	G35136411	348.00/m ²
Hygiene Performance Ds 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	G35136550	416.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	G35136551	416.00/m ²
Hygiene Protec A T24 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136300	350.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136301	350.00/m ²

Ecophon Gedina™

En sann klassiker




Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Gedina A T24 NE  	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35597470	176.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35597475	176.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8	A	35597476	176.00/m ²
	600x600x40	White 500	7.2	20	A	35597500	204.00/m ²
	1200x600x40	White 500	7.2	10	A	35597501	204.00/m ²
Gedina A T15/T24 NE 	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35597480	176.00/m ²
	625x625x15	White 500	15.62	40	A	35597495	177.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35597485	176.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8	C	35597486	176.00/m ²
	1250x625x15	White 500	15.62	20	A	35597496	177.00/m ²
Gedina E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35394467	211.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35394491	211.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	14.4	10	A	35394493	211.00/m ²
Gedina E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35419101	211.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35419103	211.00/m ²

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.


Ecophon Advantage™

För grundläggande behov

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Advantage A T15/T24 NE 	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35451910	159.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35451911	159.00/m ²
Advantage E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35451950	195.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35451951	195.00/m ²
Advantage E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35451952	195.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35451953	195.00/m ²

Ecophon Sombra™

Taklösningar i svart






Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Sombra A T24 NE 	600x600x15	Black	14.4	40	A	35444300	170.00/m ²
	1200x600x15	Black	14.4	20	A	35444301	170.00/m ²

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Ecophon Super G™

För tuffa tag








Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Super G A NE 	600x600x35	White 085	7.2	20	C	35592750	295.00/m ²
	600x600x35	White 085	7.2	20	A	35592850	295.00/m ²
	1200x600x35	White 085	7.2	10	C	35592751	295.00/m ²
	1200x600x35	White 085	7.2	10	A	35592851	295.00/m ²
Super G A XL NE 	1600x600x35	White 085	5.76	6	C	35592753	306.00/m ²
	1600x600x35	White 085	5.76	6	C	35592853	306.00/m ²
	1800x600x35	White 085	6.48	6	C	35592754	306.00/m ²
	1800x600x35	White 085	6.48	6	C	35592854	306.00/m ²
	2000x600x35	White 085	7.2	6	C	35592755	306.00/m ²
	2000x600x35	White 085	7.2	6	C	35592855	306.00/m ²
	2400x600x35	White 085	8.64	6	C	35592756	306.00/m ²
	2400x600x35	White 085	8.64	6	C	35592856	306.00/m ²
Super G A NE 	600x600x20	White 085	10.08	28	C	35592710	252.00/m ²
	600x600x20	White 085	10.08	28	A	35592810	252.00/m ²
	1200x600x20	White 085	10.08	14	C	35592711	252.00/m ²
	1200x600x20	White 085	10.08	14	A	35592811	252.00/m ²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.6	10	C	35592700	421.00/m ²
	600x600x40	White 085	3.6	10	A	35592800	421.00/m ²
Super G A Plus PE 	1200x600x40	White 085	4.32	6	C	35592770	434.00/m ²
	1200x600x40	White 085	4.32	6	A	35592870	434.00/m ²

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Ecophon Combison™

Ljudisolering och absorption i ett







Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6	A	35441308	227.00/m ²
							
Combison Duo A	600x600x55	White Frost	14.4	40	A	26498201	368.00/m ²
							
Combison Duo E T24	600x600x55	White Frost	14.4	40	A	26498200	480.00/m ²
							
Combison Uno A	600x600x35	White Frost	14.4	40	A	26498202	271.00/m ²
							
	1200x600x35	White Frost	14.4	20	A	26498203	271.00/m ²
Combison Uno Ds	600x600x35	White Frost	14.4	40	A	26498204	515.00/m ²
							
Combison XR	1500x600x50	Black 982	10.8	12	A	26505010	85.00/m ²
							
Combison dB A	600x600x50	White Frost	2.88	8	A	26550001	352.00/m ²
							
	1200x600x50	White Frost	2.88	4	A	26550002	352.00/m ²

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Ecophon Access™

För hög tillgänglighet





Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Access A 560-1250 mm 	1250x577x27	White Frost		4	C		460.00/st
	1250x1177x27	White Frost		4	C		624.00/st
Access A 1251-1400 mm 	1400x 577x27	White Frost		4	C		483.00/st
	1400x 1177x27	White Frost		4	C		655.00/st
Access A 1401-1600 mm 	1600x 577x27	White Frost		4	C		506.00/st
	1600x 1177x27	White Frost		4	C		685.00/st
Access A 1601-1800 mm 	1800x 577x27	White Frost		4	C		516.00/st
	1800x 1177x27	White Frost		4	C		716.00/st
Access A 1801-2000 mm 	2000x 577x27	White Frost		4	C		551.00/st
	2000x 1177x27	White Frost		4	C		750.00/st
Access Frieze C	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35415905	453.00/m ²
Access C 560-2000 mm 	2000x577x37	White Frost		4	C		
	2000x1177x37	White Frost		4	C		

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Ecophon Industry™

Minskar bullret i produktionen





Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Industry Ambit	1200x600x40	White 190	5.76	8	A	G35601050	245.00/m ²
							
Industry Modus S	1200x600x50	White 190	11.52	16	A	G35601000	138.00/m ²
							
	1200x1200x50	White 190	11.52	8	A	G35601001	138.00/m ²
	1200x1200x100	White 190	5.76	4	A	G35601010	231.00/m ²
	1200x600x50	Black 970	11.52	16	A	G35601030	165.00/m ²
	1200x1200x50	Black 970	11.52	8	A	G35601031	165.00/m ²
	1200x1200x50	Grey 981	11.52	8	C	G35601003	165.00/m ²
	1200x600x50	Natural	11.52	16	A	G35601020	127.00/m ²
	1200x1200x50	Natural	11.52	8	A	G35601021	127.00/m ²
	1200x1200x100	Natural	5.76	4	A	G35601022	210.00/m ²
							
Industry RTP PE	1200x600x30	Galv	3.6	5	C	35608190	848.00/m ²
	1200x600x50	Galv	2.16	3	C	35608191	977.00/m ²
							

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.




Ecophon Lighting™






Integrerade belysningslösningar

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Dot Absorbent Dg LED Dot armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Dg akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470302	1009.00/st
Dot Absorbent Ds LED Dot armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Ds akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470300	1009.00/st
Dot Absorbent E T24 LED Dot armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus E akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470301	1009.00/st
Dot Absorbent Ez LED Dot armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Ez akustiktak. 	600x600x40	White Frost			C	35470505	1261.00/st
Dot/Square Armaturhus LED 4K Armaturhus för Ecophon Dot eller Square. Välj önskat driftdon och absorbent med integrerad opal satiné kupa för komplett armatur. Armaturen vilar på bärverket (se Principskisser och Installationsguider). 	597x597x68	.		1	A	26469338	1925.00/st
Dot/Square Driftdon, Dim Elektroniskt HF driftdon med SwitchDIM, DALI, DSI och corridorFunction för Dot och Square. 		.		1	A	26469356	1925.00/st

www.ecophon.com 2018-12-06



Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Dot/Square Driftdon, Nödljus Elektroniskt HF driftdon med Nödljusfunktion för Ecophon Dot/Square. 1h batteri. Placeras ovanpå T-profiler med cc 600 mm. 		.		1	C	26469357	2754.00/st
Dot/Square Driftdon, Tänd/Släck Elektroniskt HF driftdon med tänd/släck funktion för Dot och Square. 		.		1	A	26469355	1283.00/st
Line Absorbent Dg LED Ecophon Line armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Dg akustiktak. 	1200x600x20	White Frost		1	C	35470520	1246.00/st
Line Absorbent Ds LED Ecophon Line armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Ds akustiktak. 	1200x600x20	White Frost		1	A	35470521	1246.00/st
Line Absorbent E T24 LED Ecophon Line armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus E akustiktak. 	1200x600x20	White Frost		1	C	35470522	1246.00/st
Line Absorbent Lp LED ND Ecophon Line armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Lp akustiktak.  	1200x150x20	White Frost		1	A	35470530	1047.00/st
	1200x300x20	White Frost		1	A	35470531	1047.00/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Line Armaturhus LED 4K Armaturhus för Ecophon Line. Välj önskat driftdon och absorbent med integrerad opal satiné kupa för komplett armatur. Armaturen vilar på bärverket (se Principskisser och Installationsguider). 	1191x125x68	.		1	A	26469343	1565.00/st
Line Driftdon, Dim Elektroniskt HF driftdon med SwitchDIM, DALI, DSI och corridorFunction för Ecophon Line. 		.		1	A	26469353	1562.00/st
Line Driftdon, Nödljus Elektroniskt HF driftdon med Nödljuskfunktion för Ecophon Line. 1h batteri. Placeras ovanpå T-profiler med cc 600 mm. 		.		1	C	26469354	3128.00/st
Line Driftdon, Tänd/Släck Elektroniskt HF driftdon med tänd/släck funktion för Ecophon Line. 		.		1	A	26469352	1044.00/st
Square 43 Absorbent Dg LED Square 43 armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Dg akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470510	1010.00/st
Square 43 Absorbent Ds LED Square 43 armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Ds akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470511	1010.00/st
Square 43 Absorbent E T24 LED Square 43 armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus E akustiktak. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470512	1010.00/st

www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Square 43 Absorbent Ez LED Square 43 armaturabsorbent med Satiné bländskydd (akryl) för Focus Ez akustiktak. 	600x600x40	White Frost		1	C	35470519	1261.00/st
Lavanda LED 4K, dim 	600x600	.		1	A	26481000	5900.00/st

Kant A, E, Ez

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12	A	25.90/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Korridor					
26338111	Connect T24 Korridorprofil L=1600 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338112	Connect T24 Korridorprofil L=1800 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338113	Connect T24 Korridorprofil L=2000 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338115	Connect T24 Korridorprofil L=2400 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338395	Connect T24 Tvärprofil L=1800 mm. kopplingshål c300 mm.	Connect white 01	25	A	22.70/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
Connect T15 Huvudprofil					
26338191	Connect T15 Huvudprofil L=3700 mm	Connect white 01	16	A	20.10/m
26338193	Connect T15 Huvudprofil Brands L= 3700 mm Brandstansad	Connect white 01	16	A	25.90/m
26338190	Connect T15 Huvudprofil L=3700 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	16	A	28.70/m
Connect T15 Tvärprofil					
26338213	Connect T15 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	20.10/m
26338212	Connect T15 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	20.10/m
26338176	Connect T15 Tvärprofil L=600 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
26338175	Connect T15 Tvärprofil L=1200 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
Connect Vägglutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	23.00/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25	A	21.50/m
26358116	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
26358211	Connect Vägglister 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26358176	Connect Vägglister L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26318157	Connect Skugglist L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25	A	38.30/m
26358354	Connect Vägglister L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	24.80/m
Connect Other profiles					
26338800	Connect Avslutningsprofil L=592 mm	Connect white 01	36	A	12.70/m
26338801	Connect Avslutningsprofil L=1192 mm	Connect white 01	36	A	12.70/m
Connect Clips					
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50	A	3.00/st
26300165	Connect Clips Avlastning 5/20 L=25 mm B=25 mm T=14,2 mm	.	75	A	2.30/st
26300166	Connect Clips Avlastning 7/10 L=40 mm B=25 mm T=12 mm	.	75	A	2.30/st
26300548	Connect Clips Dg25 upplag	.	50	A	3.80/st
26300105	Connect Hold down clip A L=42 mm W=40 mm T=15 mm	.	50	A	5.80/st
26300110	Connect Hold down clip E L=46,6 mm W=40 mm T=21 mm	.	50	A	5.80/st
Connect Upphängningar					
26300043	Connect Friezefäste Galvaniserad 100 st/pkt	.	100	A	2.00/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26300524	Connect Väggfäste T-profil 50 st /pkt	.	50	A	13.00/st
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	4.50/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100	A	6.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	5.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50	A	12.00/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50	A	12.30/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50	A	13.60/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50	A	14.10/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
Connect Övriga tillbehör					
26300158	Connect E-plugg T24 5,5 För Gedina E/Advantage E T24 (100 st/pkt)	Connect white 01	100	A	103.20/krt
26300148	Connect E-plugg T24 8,5 100 st/krt för Focus, Master E T24	Connect white 01	100	A	103.20/krt
26300144	Connect E-plugg T15 8,5 100 st/pkt för Focus E T15	Connect white 01	100	A	103.20/krt

Kant B, C, SQ

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Väggslutningar					
26358116	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358211	Connect Vägglst 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26358176	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26358354	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Fästdon					
26302100	Connect Absorbentlim 10 liter/burk	.		A	74.50/l
Connect Skarvdon och Splines					
26300219	Connect Splines plast för kant F och C	Black	100	A	1.40/st
Connect Trälister					
26312570	Connect Träavslutningslist L=2500 mm B=38 mm H=28 mm för fältmontage Focus F,B,C	White	4	A	60.60/m
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fältmontage av Master F,B,C	White	4	A	81.60/m
Connect Upphängningar					
26300299	Connect Fästbleck Fästbleck Kant C galv. stål 100 st/pkt	.	100	A	3.60/st

Kant Ds, Dg, Lp, Dp

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12	A	25.90/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12	A	31.60/m
26337110	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm W=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	42.90/m
26337115	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	43.10/m
Connect T24 Korridor					
26338111	Connect T24 Korridorprofil L=1600 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338112	Connect T24 Korridorprofil L=1800 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338113	Connect T24 Korridorprofil L=2000 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
26338115	Connect T24 Korridorprofil L=2400 mm	Connect white 01	25	A	20.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338391	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm Inga Kopplingshål.	Connect white 01	36	A	116.70/m
26338249	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm	Connect white 01	36	A	47.40/m
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338394	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm. Inga kopplingshål.	Connect black 01 matt	36	A	187.80/m
26338250	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect black 01 matt	36	A	90.90/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338396	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm. Inga kopplingshål.	Connect grey 01 metallic	36	A	187.80/m
26338397	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect grey 01 metallic	36	A	90.90/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10	A	46.90/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Väggsanlutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	23.00/m
26300668	Connect Skugglist 0668 L=3000 mm (19x14x10x19 mm) För Focus Dg och Ds	Connect white 01	25	A	31.00/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26300738	Connect Modulvägglis L=2400 mm	Connect black 01 matt	20	A	47.70/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Other profiles					
26338800	Connect Avlastningsprofil L=592 mm	Connect white 01	36	A	12.70/m
26338801	Connect Avlastningsprofil L=1192 mm	Connect white 01	36	A	12.70/m
26300736	Connect Täckprofil för Dp/Dg L=588 mm För att täcka av kanten på Dp and Dg XL	Connect white 01	48	A	24.40/st
26300735	Connect Täckprofil för Ds L=596 mm För att täcka kanten av Ds skivor tj= 20 mm	Connect white 01	48	A	24.40/st
26300380	Connect Förstärkningsprofil Ds L=1184 mm för kant Ds	Galvanized	12	A	56.00/st
Connect Clips					
26300165	Connect Clips Avlastning 5/20 L=25 mm B=25 mm T=14,2 mm	.	75	A	2.30/st
26300546	Connect Clips Dg kant	.	12	A	18.00/st
26300547	Connect Clips Dg/Ds20 upplag Används både till Dg och Ds	.	50	A	3.80/st
26300548	Connect Clips Dg25 upplag	.	50	A	3.80/st
26300211	Connect Passbitclips Master Ds L=35 mm B=16 mm T=37 mm	.	50	A	2.00/st
26311080	Connect Passbitsclips för låsning av passbitar mot vägglist	.	100	A	2.00/st
26300089	Connect Väggdistanstjäder L=18,5 mm B=14 mm T=10 mm	.	50	A	5.80/st
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000	A	464.70/krt
26300197	Connect Solo Spiralskruv	.	24	A	9.30/st
Connect Skarvdon och Splines					
26300666	Connect Hake	.	12	A	23.90/st
26311040	Connect L-koppling För 90 grader vinkel för att koppla ihop T-profilerna	Galvanized	50	A	15.40/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Upphängningar					
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26300525	Connect Vägghäste Distansprof. 10 st/pkt	.	10	A	23.30/st
26300524	Connect Vägghäste T-profil 50 st /pkt	.	50	A	13.00/st
26311012	Connect Direkthäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	4.50/st
26311013	Connect Direkthäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100	A	6.70/st
26311018	Connect Direkthäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	5.60/st
26311020	Connect Direkthäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50	A	12.00/st
26311021	Connect Direkthäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50	A	12.30/st
26311022	Connect Direkthäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26311023	Connect Direkthäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50	A	13.60/st
26311024	Connect Direkthäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50	A	14.10/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26300302	Connect Nivåövergång Ds	Galvanized	10	A	64.60/st
Connect Övriga tillbehör					
26300218	Connect Absorbentlås Dp Låsningsbricka för Dp	White	100	A	5.20/st
26300229	Connect Vägghästans 5 L=150 mm B=30 mm Tj=5 mm	White	50	A	8.60/st
26300658	Connect Distansbro L=300 mm B=128 mm T=5 mm	.	10	A	32.00/st
26300553	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	200	A	1.30/st

Kant F

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Väggsanslutningar					
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Clips					
26300187	Connect Väggljäder	.	50	A	3.60/st
Connect Fästdon					
26304005	Connect Montageskruv MVL 16 L=16 mm, 1000 st/krt PH2	.	1000	A	202.40/krt
26304021	Connect Montageskruv MVL 22 L=22mm, 1000 st/krt PH2	.	1000	A	212.00/krt
26304057	Connect Montageskruv MVL 35 L=35 mm, PH2 1000 st/krt	.	1000	A	326.50/krt
26304000	Connect Skruvankare 5X35 för direktfäste/fästbleck 10 mm skalle 500 st/pkt	.	500	A	1134.40/brk
Connect Skarvdon och Splines					
26300160	Connect F Spline L=600 mm, 50st/krt	Black	50	A	3.80/st
26300161	Connect F Spline L=600 mm, 20st/krt	Black	20	A	4.40/st
26300219	Connect Splines plast för kant F och C	Black	100	A	1.40/st
Connect Trälister					
26312570	Connect Träavslutningslist L=2500 mm B=38 mm H=28 mm för fälmontage Focus F,B,C	White	4	A	60.60/m
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fälmontage av Master F,B,C	White	4	A	81.60/m
Connect Upphängningar					
26300149	Connect Fästbleck Focus F H=6 mm 100 st/pkt	.	100	A	3.00/st
26300152	Connect Fästbleck Master F H=12 mm 100 st/pkt	.	100	A	4.00/st

Super G

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12	A	25.90/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
Connect Vägglutningar					
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	24.80/m
26300465	Connect Avslutningslist 44 L=2700 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	27.10/m
26300261	Connect Avslutningslist 44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	27.10/m
Connect Other profiles					
26300359	Connect Hattprofil Plus L=582 mm	Connect white 01	12	A	88.20/m
26300358	Connect Hattprofil Plus L=2800 mm	Connect white 01	6	A	72.10/m
Connect Clips					
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50	A	3.00/st
Connect Fästdon					
26302100	Connect Absorbentlim 10 liter/burk	.		A	74.50/l
26304024	Connect Montageskruv P 4,8x13, T-20, 1000 st/krt	.	1000	A	296.30/krt

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Trälister					
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fälmontage av Master F,B,C	White	4	A	81.60/m
Connect Upphängningar					
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	4.50/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100	A	6.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	5.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50	A	12.00/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50	A	12.30/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50	A	13.60/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50	A	14.10/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26300093	Connect Nonius pendel underdel L=134 mm	Galvanized	100	A	386.70/krt
26300092	Connect Nonius pendel, överdel L=240 mm	Galvanized	100	A	286.90/krt
26320033	Connect Plus C-profil L=3100 mm	Galvanized	8	A	15.60/m
26300981	Connect Plus Skarvbleck För Super G Plus C-profil. 100st/krt	Galvanized	100	A	250.00/krt
26311114	Connect Plus Vägghäste För Super G Plus	Galvanized	100	A	988.40/krt
26300980	Connect Plus X-koppling För C-profiler. 100 st/krt	Galvanized	100	A	307.60/krt
Connect Övriga tillbehör					
26300078	Connect Nonius Låssprint D=2,5 mm 100 st/krt	.	100	A	259.80/krt

Access

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Access details					
26450151	Access Avväxlingsprofil L=3000 mm	White 010	4	A	136.70/m
26450218	Access Monteringsskruv Med bricka, 50 st/krt	.	50	A	157.50/krt
26450204	Access Pendelskena L=3000 mm	.		A	140.50/st
26450077	Access Takpendel L=750 mm	.		C	221.40/st
26450203	Access Vinkelfäste	.		A	33.50/st
26450116	Access Väggekonsol L=400 mm	.		A	110.50/st
26450190	Access Bärprofil Dubbel L=3000 mm	Black	4	A	125.30/m
26450250	Access Bärprofil Universal L=3000 mm B=31 mm H=46 mm	Black	8	A	73.40/m
26450147	Access Väggefäste 25 st/krt (används till 26450250)	Black	25	A	15.90/st
Connect Väggsanlutningar					
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m

Hygiene

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12	A	25.90/m
Connect T24 Huvudprofil C3					
26339140	Connect T24 Huvudprofil C3 L=3700 mm	Connect white 01	12	A	36.40/m
Connect T24 Huvudprofil C4					
26339170	Connect T24 Huvudprofil C4 L=3700 mm	Connect white 01 matt	12	A	54.60/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12	A	31.60/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
Connect T24 Tvärprofil C3					
26339142	Connect T24 Tvärprofil C3 L=600 mm	Connect white 01	36	A	36.40/m
26339141	Connect T24 Tvärprofil C3 L=1200 mm	Connect white 01	36	A	36.40/m
26339144	Connect T24 Tvärprofil C3 L=1250 mm B= 24 mm	Connect white 01	36	A	38.00/m
Connect T24 Tvärprofil C4					
26339172	Connect T24 Tvärprofil C4 L=600 mm	Connect white 01 matt	36	A	54.60/m
26339171	Connect T24 Tvärprofil C4 L=1200 mm.	Connect white 01 matt	36	A	54.60/m
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10	A	46.90/m
Connect Väggslutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	23.00/m
26300668	Connect Skugglist 0668 L=3000 mm (19x14x10x19 mm) För Focus Dg och Ds	Connect white 01	25	A	31.00/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25	A	21.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	24.80/m
26300261	Connect Avslutningslist 44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	27.10/m
Connect Other profiles					
26300562	Connect Friezelist L=2500 mm W=15 mm H=15 mm	Connect white 01	12	A	20.80/m
Connect Profiler C3					
26303532	Connect Avslutningslist C3 22 L=3000 mm H=22 mm C3 (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	53.40/m
26303465	Connect Avslutningslist C3 44 L=3000 mm H=44 mm C3 (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	57.30/m
Connect Profiler C4					
26303580	Connect Avslutningslist C4 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	79.30/m
Connect Clips					
26300201	Connect Baffelclips	Connect white 01	100	A	16.30/st
26300265	Connect Clips 20 Demo C4 L=38 mm B=15 mm	.	20	A	16.20/st
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50	A	3.00/st
26300036	Connect Clips 40 Hygiene C1-C4 L=66 B=43 T=40	.	50	A	9.80/st
26300196	Connect Clips Ds För fasthållning av Ds absorbenter	.	100	A	5.80/st
26300083	Connect Clips Universal 500 st/krt	.	500	A	2.50/st
Connect Fästdon					
26304068	Connect Montageskruv C4 För infästning i trä och gips. L=32 mm	.	100	A	1.10/st
26304069	Connect Skruvankare C4 L=35 mm	.	100	A	4.80/st
Connect Upphängningar					
26300043	Connect Friezefäste Galvaniserad 100 st/pkt	.	100	A	2.00/st
26300912	Connect Fästbleck L=40 mm B= 20 mm för C1-C4	.	100	A	2.80/st
26303789	Connect Justerbar pendel C4 L=330-600 mm	.	100	A	43.10/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26300525	Connect Väggefäste Distansprof. 10 st/pkt	.	10	A	23.30/st
26300524	Connect Väggefäste T-profil 50 st /pkt	.	50	A	13.00/st
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	4.50/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100	A	6.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	5.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50	A	12.00/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50	A	12.30/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50	A	13.60/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50	A	14.10/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26303767	Connect Justerbar pendel C3 L=120-200 mm	Zinc	100	A	5.60/st
26303768	Connect Justerbar pendel C3 L=190-340 mm	Zinc	100	A	6.30/st
26303769	Connect Justerbar pendel C3 L=330-600 mm	Zinc	100	A	7.40/st
26303770	Connect Justerbar pendel C3 L=540-1000 mm	Zinc	100	A	11.10/st
Connect Övriga tillbehör					
26300158	Connect E-plugg T24 5,5 För Gedina E/Advantage E T24 (100 st/pkt)	Connect white 01	100	A	103.20/krt
26300480	Connect Inspektionslucka L= 600 mm B= 600 mm Öppning 565x565 mm	Connect white 01		A	877.20/st
26312800	Connect Kanttejp Hygiene Advan L=25 m B=60 mm. Vit 141	White	1	A	239.90/st
26300716	Connect Vägghäste C3 L=300 mm B=87 mm T=48 mm	.	12	A	116.70/st
26300553	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	200	A	1.30/st
26311608	Connect Inspektionslucka C3 L=600 mm B=600 mm	Opal		A	1832.10/st
26311609	Connect Inspektionslucka C3 L=1200 mm B=600 mm	Opal		A	2505.90/st

Industry

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12	A	25.90/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	34.20/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	28.70/m
Connect Väggsanlutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	23.00/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25	A	21.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25	A	15.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25	A	28.20/m
26318157	Connect Skugglist L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25	A	38.30/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25	A	28.20/m
Connect Other profiles					
26311283	Connect Inline-bärprofil L=3000 mm	Connect white 01	20	A	72.90/st
Connect Fästdon					
26311125	Connect Plåtbricka Diam=50 mm Håldiam. 6mm stål vit 500 st/krt	White	500	A	568.60/krt
26300527	Connect Plåtbricka Svart 100 st/pkt	Black	100	A	477.30/krt
26311716	Connect Absorbentskriv LWC Infästn. i lättb o trä för 50/80 mm abs. L=125 mm 500 st/krt	Galvanized	500	A	1607.30/krt
26311717	Connect Absorbentskriv LWC Infästn. i lättb o trä för 100mm absorb. L=150mm 400 st/krt	Galvanized	400	A	1909.30/krt
26311711	Connect Absorbentskriv Plåt För infästning i plåt för 50 mm absorb. L=70 mm 500 st/krt	Galvanized	500	A	758.20/krt
26311713	Connect Absorbentskriv Plåt För infästning i plåt för 100 mm absorb. L=120 mm 500 st/krt	Galvanized	500	A	1754.80/krt
26311067	Connect Plåtbricka Galvaniserad stål. 500 st/pkt	Galvanized	500	A	519.40/krt

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Upphängningar					
26311632	Connect Ambitfäste Fäste till Industry Ambit 100 st/ krt	.	100	A	3.00/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	4.50/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100	A	6.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100	A	5.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50	A	12.00/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50	A	12.30/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50	A	13.60/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50	A	14.10/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26303767	Connect Justerbar pendel C3 L=120-200 mm	Zinc	100	A	5.60/st
26303768	Connect Justerbar pendel C3 L=190-340 mm	Zinc	100	A	6.30/st
26303769	Connect Justerbar pendel C3 L=330-600 mm	Zinc	100	A	7.40/st
26303770	Connect Justerbar pendel C3 L=540-1000 mm	Zinc	100	A	11.10/st

Master Matrix

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338249	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm	Connect white 01	36	A	47.40/m
26338107	Connect T24 Tvärprofil L=900 mm	Connect white 01	36	A	22.70/m
26338250	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect black 01 matt	36	A	90.90/m
26338109	Connect T24 Tvärprofil L= 900 mm	Connect black 01 matt	36	A	37.90/m
26338397	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect grey 01 metallic	36	A	90.90/m
26338178	Connect T24 Tvärprofil L= 900 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	31.50/m
Connect Other profiles					
26300403	Connect Vinkelprofil L=910 mm B=24 mm T=15 mm		32	A	37.70/st
Connect Fästdon					
26304021	Connect Montageskruv MVL 22 L=22m, 1000 st/ krt PH2		1000	A	212.00/krt
Connect Skarvdon och Splines					
26311046	Connect Absorbentkoppling L=148 mm B=35 mm T=34 mm		32	A	38.30/st
Connect Upphängningar					
26300912	Connect Fästbleck L=40 mm B= 20 mm för C1-C4		100	A	2.80/st
26300028	Connect Rörendel 240 L=155-240 mm B=20 mm		12	A	50.50/st
26300031	Connect Rörendel 400 L=235-400 mm B=20 mm		12	A	60.70/st
26300033	Connect Rörendel 720 L=395-720 mm B=20 mm		12	A	73.40/st

Solo & Solo Baffle

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36	A	18.50/m
Connect Other profiles					
26300362	Connect Baffleprofil L=2400 mm B=24 mm T=1,0 mm	Connect white 01	20	A	56.90/m
Connect Clips					
26300201	Connect Baffelclips	Connect white 01	100	A	16.30/st
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000	A	464.70/krt
26304005	Connect Montageskruv MVL 16 L=16 mm, 1000 st/krt PH2	.	1000	A	202.40/krt
26304000	Connect Skruvankare 5X35 för direktfäste/fästbleck 10 mm skalle 500 st/pkt	.	500	A	1134.40/brk
26472170	Connect Solo Absorbentankare L=56 mm B=37 mm Tj=37 mm	.	8	A	13.90/st
26472190	Connect Solo Absorbentankare L=56 mm B=37 mm T=37 mm	.	32	A	12.60/st
Connect Skarvdon och Splines					
26311770	Connect Skarvbleck L=80 mm B=10 mm T=2 mm	Connect white 01	50	A	9.50/st
26311768	Connect Styrstift L=25 mm B=15 mm	White	100	A	4.70/st
Connect Upphängningar					
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26300047	Connect Solo Baffel Vägghäste för Solo Baffle på vägg	.	20	A	28.00/st
26300014	Connect Solo Enpunktsfäste D=39 mm för wire	.	4	A	118.10/st
26300048	Connect Solo Justerbart Fäste L=50-70 mm B=76 mm T=45 mm	.	24	A	29.70/st
26300049	Connect Solo Justerbart Fäste L=70-90 mm B=76 mm T=45 mm	.	24	A	29.70/st
26472183	Connect Wireupphängn. kit 1500 L=1500 mm T=1,5 mm inkl. takinfästning	.	24	A	78.00/st
26472182	Connect Wireupphängn. kit 800 L=800 mm T=1,5 mm inkl. takinfästning	.	24	A	72.30/st
26472174	Connect Wireupphängning L=2000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24	A	64.20/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
Connect Övriga tillbehör					
26311267	Connect Solo Takkopp L=48 mm	White	8	A	12.60/st

Focus Additional Systems

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	22.20/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	34.20/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	28.70/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12	A	31.60/m
26337110	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm W=24 mm	Connect black 01 matt	12	A	42.90/m
Connect T24 Vålvda profiler					
26300340	Connect Böjbar Flexiformprofil L=2400 mm	Connect white 01	1	A	142.00/st
26300500	Connect Böjbar Ytterhörnslist L=2400 mm	Connect white 01	1	A	451.80/st
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10	A	46.90/m
Connect Väggslutningar					
26358211	Connect Vägglister 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	17.20/m
Connect Other profiles					
26300889	Connect F-list för flexiform L=3000 TJ=0,7mm 40X43X10, 10 st/krt	Connect white 01	10	A	81.90/m
26311061	Connect Edge 500 Profil L=2400 mm	Connect white 02 textured	6	A	321.50/m
Connect Clips					
26300249	Connect Clips 100/20 För Flexiformabsorbent	.	100	A	6.60/st
26300013	Connect Clips Flexiform	.	100	A	1.80/st
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000	A	464.70/krt
26300197	Connect Solo Spiralskruv	.	24	A	9.30/st
Connect Skarvdon och Splines					
26311060	Connect Edge 500 Hörn	Connect white 02 textured	4	A	103.80/st
26311062	Connect Edge Kit Ds och Dg	White 500		A	693.20/st
26300650	Connect Wing Distans för Ds & E	White 500	2	A	62.00/st
26311064	Connect Edge Kit E	.		A	693.20/st
26300666	Connect Hake	.	12	A	23.90/st
26311040	Connect L-koppling För 90 grader vinkel för att koppla ihop T-profilerna	Galvanized	50	A	15.40/st



Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect Upphängningar					
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100	A	3.70/st
26300900	Connect Vinkelfäste L=25mm B=25mm H=15mm 0,5mm galvaniserad stål 100 st/pkt.	.	100	A	2.80/st
26300524	Connect Väggfäste T-profil 50 st /pkt	.	50	A	13.00/st
26472174	Connect Wireupphängning L=2000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24	A	64.20/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100	A	3.80/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100	A	4.10/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100	A	4.80/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	5.80/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100	A	11.70/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	12.40/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	12.90/st
26300302	Connect Nivåövergång Ds	Galvanized	10	A	64.60/st
Connect Övriga tillbehör					
26300553	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	200	A	1.30/st

Väggapplikationer


Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12	A	18.50/m
Connect Avslutningslister					
26300465	Connect Avslutningslist 44 L=2700 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	27.10/m
26300320	Connect Avslutningslist HD 44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm) C1	Connect white 01	12	A	43.00/m
Connect Other profiles					
26300357	Connect Hattprofil L=2700 mm	Connect white 01	4	A	51.10/m
26300358	Connect Hattprofil Plus L=2800 mm	Connect white 01	6	A	72.10/m
26300976	Connect Thinlineprofil L=2678 mm B=25,2 mm T=48,5 mm	Connect white 02 textured	8	A	104.20/m
26311255	Connect One Haklist L=500 mm B=54 mm T=5 mm	.	2	A	86.80/st
26300951	Connect Strukturprofil L=2700 mm Br=37,2 mm T=67,2 mm grå 03	Connect grey 03 textured	8	A	181.00/m
26300971	Connect Thinlineprofil L=2678 mm Br=25,2 mm T=48,5 mm grå 03	Connect grey 03 textured	8	A	104.20/m
26300970	Connect Thinlineprofil L=2678 mm Br=25,2 mm T=48,5 mm grå 04	Connect grey 04 textured	8	A	104.20/m
Connect Vertikal akustik					
26311051	Connect WP Profil L=2687 mm B=44 mm (strukturerad vit)	Connect white 03 textured	8	A	148.80/m
26311074	Connect WP Profil L=2687 mm B=44 mm	Connect black 01 textured	8	A	181.00/m
26311052	Connect WP Profil L=2687 mm B=44 mm (anodiserad aluminium)	Connect natural anodized	8	A	143.00/m
26311050	Connect WP Distansprofil L=2400 mm B=30 mm	Galvanized	10	A	32.20/m
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000	A	464.70/krt
26304005	Connect Montageskruv MVL 16 L=16 mm, 1000 st/krt PH2	.	1000	A	202.40/krt
26304021	Connect Montageskruv MVL 22 L=22mm, 1000 st/krt PH2	.	1000	A	212.00/krt
26304057	Connect Montageskruv MVL 35 L=35 mm, PH2 1000 st/krt	.	1000	A	326.50/krt
26304058	Connect Montageskruv MVL 35 L=35 mm, PH2 62 st/krt	.	62	A	26.80/frp
26472177	Connect One Absorbentankare L=38 mm B=40 mm T=40 mm	.	4	A	12.20/st
Connect Skarvdon och Splines					
26300977	Connect Thinlinehörn L=42 mm B=42 mm T=48 mm	Connect white 02 textured	4	A	30.20/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Pris (SEK)
26311057	Connect WP Ytterhörn L=64 mm B=64 mm T=44 mm	Connect white 03	4	A	30.20/st
26300932	Connect Thinline-skarv L=80 mm Br=13 mm T=5 mm	.	4	A	19.80/st
26300933	Connect WP Profilskarv L=82 mm Br=20 mm T=7 mm	.	4	A	22.90/st
26300219	Connect Splines plast för kant F och C	Black	100	A	1.40/st
26311059	Connect WP Ytterhörn L=64 mm B=64 mm T=44 mm	Connect black 01	4	A	30.20/st
26311058	Connect WP Ytterhörn L=64 mm B=64 mm T=44 mm	Connect grey 02	4	A	30.20/st
26300946	Connect Struktur I-koppling L=46 mm Br=13,2 mm T=20 mm grå 03	Connect grey 03	2	A	27.70/st
26300956	Connect Struktur T-koppling L=46 mm Br=20 mm T=20 mm grå 04	Connect grey 03	2	A	27.70/st
26300961	Connect Struktur X-koppling L=46 mm Br=46 mm T=20 mm grå 03	Connect grey 03	2	A	27.70/st
26300941	Connect Struktur Ändkoppling L=36 mm Br=13,2 mm T=20 mm grå 03	Connect grey 03	8	A	21.20/st
26300966	Connect Thinlinehörn L=42 mm Br=42 mm T=48 mm grå 03	Connect grey 03 textured	4	A	30.20/st
26300965	Connect Thinlinehörn L=42 mm Br=42 mm T=48 mm grå 04	Connect grey 04 textured	4	A	30.20/st
Connect Upphängningar					
26311632	Connect Ambitfäste Fäste till Industry Ambit 100 st/krt	.	100	A	3.00/st
26300032	Connect Fästbleck L=25 mm B=25 mm H=30 mm 250 st/pkt	.	250	A	1.40/st
26300214	Connect Fästbleck L=45mm B=42mm 250 st/krt.	.	250	A	2.10/st
26300299	Connect Fästbleck Fästbleck Kant C galv. stål 100 st/pkt	.	100	A	3.60/st
26300016	Connect One Krokfäste L=70 mm B=29 mm T=16 mm	.	8	A	16.70/st
26300018	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Green	2	A	532.20/st
26300017	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Light Grey	2	A	532.20/st
26300020	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Pink	2	A	532.20/st
26300019	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Red	2	A	532.20/st


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter.	 3000x24x38	Connect white 01	12 st	A	26338121	A	22.20/m
	3700x24x38	Connect white 01	12 st	A	26338101	A	18.50/m
	3750x24x38	Connect white 01	12 st	A	26338104	A	23.10/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12 st	A	26338160	A	34.20/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12 st	A	26338171	A	28.70/m
Connect T24 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12 st	A	26338117	A	25.90/m


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C3

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil C3 Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet, kapp av galvaniserat och lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01	12 st	A	26339140	A	36.40/m


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C4

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil C4 Huvudprofil med hullingskoppling, kapp med vit matt lackering. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12 st	A	26339170	A	54.60/m



Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil HD

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Till- gäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil HD Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant Ds, Dg, Lp samt för Super G. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12 st	A	26337101	A	31.60/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12 st	A	26337110	A	42.90/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12 st	A	26337115	A	43.10/m

Connect Bärverk - Connect T24 Korridor

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Till- gäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100.	 1600x24x38	Connect white 01	25 st	A	26338111	A	20.50/m
	1800x24x38	Connect white 01	25 st	A	26338112	A	20.50/m
	2000x24x38	Connect white 01	25 st	A	26338113	A	20.50/m
	2400x24x38	Connect white 01	25 st	A	26338115	A	20.50/m




Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. .		600x24x32	Connect white 01	36 st	A	26338103	A	18.50/m
		625x24x32	Connect white 01	36 st	A	26338106	A	23.10/m
		1200x24x32	Connect white 01	36 st	A	26338102	A	18.50/m
		1250x24x32	Connect white 01	36 st	A	26338105	A	23.10/m
		150x24x38	Connect white 01	36 st	A	26338391	A	116.70/m
		300x24x38	Connect white 01	36 st	A	26338249	A	47.40/m
		900x24x38	Connect white 01	36 st	A	26338107	A	22.70/m
		1800x24x38	Connect white 01	25 st	A	26338395	A	22.70/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36 st	A	26338162	A	34.20/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36 st	A	26338161	A	34.20/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36 st	A	26338394	A	187.80/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36 st	A	26338250	A	90.90/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36 st	A	26338109	A	37.90/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338173	A	28.70/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338172	A	28.70/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338396	A	187.80/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338397	A	90.90/m
		900x24x38	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338178	A	31.50/m




www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.



Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil C3

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil C3 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet. Kappa av galvaniserat och lackerat stål. För kant A produkter. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01	36 st	A	26339142	A	36.40/m
	 1200x24x32	Connect white 01	36 st	A	26339141	A	36.40/m
	 1250x24x38	Connect white 01	36 st	A	26339144	A	38.00/m



Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil C4

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil C4 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Modul 600 mm. Kopplingshål c300 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36 st	A	26339172	A	54.60/m
	 1200x24x32	Connect white 01 matt	36 st	A	26339171	A	54.60/m
	 1250x24x38	Connect white 01 matt	36 st	A	26339174	A	58.00/m



Connect Bärverk - Connect T24 Vålda profiler

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Böjbar Flexiformprofil Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.	 2400x25x15	Connect white 01	1 st	A	26300340	B	142.00/st
Connect Böjbar Ytterhörnslist Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform ytterhörn. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.	 2400x15x15	Connect white 01	1 st	A	26300500	B	451.80/st


Connect Bärverk - Connect T15 Huvudprofil

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.	 3700x15x38	Connect white 01	16 st	A	26338191	A	20.10/m
	3750x15x38	Connect white 01	16 st	A	26338192	A	23.10/m
	3700x15x38	Connect grey 01 metallic	16 st	A	26338190	A	28.70/m
Connect T15 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad. L=3700 mm.	 3700x15x38	Connect white 01	16 st	A	26338193	A	25.90/m

Connect Bärverk - Connect T15 Tvärprofil


Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.	 600x15x38	Connect white 01	36 st	A	26338213	A	20.10/m
	625x15x38	Connect white 01	36 st	A	26338216	A	23.10/m
	 1200x15x38	Connect white 01	36 st	A	26338212	A	20.10/m
	1250x15x38	Connect white 01	36 st	A	26338215	A	23.10/m
	600x15x38	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338176	A	28.70/m
	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36 st	A	26338175	A	28.70/m

Connect Bärverk - Connect T35 Huvudprofil







Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T35 Huvudprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappa av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter. Modul 600. Kopplingshål c150. L=3600mm.	 3600x35x36	Snow white	14 st	A	26317400	A	43.50/m

Connect Bärverk - Connect T35 Tvärprofil




Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect T35 Tvärprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappa av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter.	600x35x36	Snow white	28 st	A	26317402	A	43.50/m
	1200x35x36	Snow white	28 st	A	26317401	A	43.50/m









Connect Profiler - Connect Avslutningslister











Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist 22 Galvaniserat och lackerat stål. H=22 mm, L=3000 mm.		3000x25x22	Connect white 01	20 st	A	26300532	B	24.80/m
Connect Avslutningslist 44 Galvaniserat och lackerat stål. H=44 mm, L=2700 mm.		2700x25x44	Connect white 01	20 st	A	26300465	B	27.10/m
		3000x25x44	Connect white 01	20 st	A	26300261	B	27.10/m
		2700x25x44	Connect black 01 matt	20 st	A	26300565	B	27.60/m
		2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20 st	A	26320223	B	28.30/m
Connect Avslutningslist 53 Galvaniserat och lackerat stål. H=53 mm, L=3000 mm.		3000x25x53	Connect white 01	20 st	A	26300328	B	28.70/m
Connect Avslutningslist HD 44 Galvaniserat och lackerat stål HD. För montage av Super G. H=44 mm, L=3000 mm.		3000x25x44	Connect white 01	12 st	A	26300320	B	43.00/m
Connect Avslutningslist Skugga Skuggavslutningslist av galvaniserat och lackerat stål. För ytterhörn använd Connect Ytterhörn 26300128. H=52 mm, L=3000 mm.		3000x39x52	Connect white 01	10 st	A	26300556	B	38.90/m
		3000x39x82	Connect white 01	10 st	A	26300392	B	42.30/m
		3000x39x102	Connect white 01	10 st	A	26300394	B	43.90/m
								

Connect Profiler - Connect Dolda bärverk

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Distansprofil Galv. stål. För Focus Ds. Stansning c 300 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10 st	A	26300570	B	46.90/m
Connect Distansprofil C4 Behandlat stål, korrosivitetsklass C4. För Ds produkter. Stansning c 300 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil C4 på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint C4. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10 st	A	26300573	B	65.00/m
Connect Distansprofil cc150 Galv. stål. För Focus Lp. Stansning c 150 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10 st	A	26300575	B	46.90/m

Connect Profiler - Connect Övriga profiler

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Avlastningsprofil Galvaniserat och lackerat stål. H=32mm, Används tillsammans med Connect Clips Avlastning. Max last 30 N (3 kg). 	590x24x32 1190x24x32	Connect white 01	36 st	A	26338800 26338801	B	12.70/m 12.70/m
Connect Baffleprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Solo Baffle. B=24 mm, L=2400 mm. 	2400x24x12	Connect white 01	20 st	A	26300362	B	56.90/m
Connect Edge 500 Profil Strukturmålad aluminiumprofil. För frihängande enheter med Focus E, Dg och Ds alt. Master E. B=30 mm, H=80 mm, L=2400 mm. 	2400x40x80	Connect white 02 textured	6 st	A	26311061	B	321.50/m
Connect F-list 10 Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av vertikala nivåövergångar med t.ex. Focus E. L=2000 mm. 	2000x26x12	Connect white 01	10 st	A	26300730	B	54.70/m
Connect F-list 15 Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av vertikala nivåövergångar med t.ex. Gedina A eller gips. Trådclips (60 st) medföljer. L=2400 mm. 	2400x31x12	Connect white 01	10 st	A	26300896	B	73.00/m
Connect F-list för flexiform Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av Flexiform. L=3000 mm. 	3000x33x40	Connect white 01	10 st	A	26300889	B	81.90/m



Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Friezelist List för osynligt montage mot vägg med Focus frieze eller Access frieze samt Hygiene Labotec Ds. Galvaniserat och lackerat stål. L=2500 mm.		2500x15x15	Connect white 01	12 st	A	26300562	B	20.80/m
Connect Förstärkningsprofil Ds Galv. stål. För Focus Ds i format 1200x1200. L=1184 mm.		1184x21x20	Galvanized	12 st	A	26300380	B	56.00/st
Connect Hattprofil Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av Akusto Wall. B=50 mm. L=2700 mm.		2700x50x40	Connect white 01	4 st	A	26300357	B	51.10/m
Connect Hattprofil Plus Galvaniserat och lackerat stål. För montage med Super G Plus. Stansning Ø6. L=582 mm.		582x22x12	Connect white 01	12 st	A	26300359	B	88.20/m
		2800x55x40	Connect white 01	6 st	A	26300358	B	72.10/m
Connect Inline-bärprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Industry Modus absorbenter. L=3000 mm.		3000x50x10	Connect white 01	20 st	A	26311283	B	72.90/st
Connect One Haklist Galvaniserad stålprofil för upphängning av Akusto One. Kitet innehåller 2 profiler och 4st vägg distanser. Används tillsammans med Connect One Absorbentankare. Total konstruktionshöjd, inklusive Akusto One panel, 48 mm.		500x54x5	.	2 st	A	26311255	B	86.80/st
Connect Strukturprofil Lackerad Aluminiumprofil, gör det möjligt att skapa inramade färg- och mönsterrutor för Ecophon Akusto Wall. L=2700.		2700x37x67	Connect grey 03 textured	8 st	A	26300951	B	181.00/m
Connect Thinlineprofil Lackerad aluminiumramprofil för Ecophon Akusto Wall L=2678mm.		2678x25x48	Connect white 02 textured	8 st	A	26300976	B	104.20/m
		2678x25x48	Connect grey 03 textured	8 st	A	26300971	B	104.20/m
		2678x25x48	Connect grey 04 textured	8 st	A	26300970	B	104.20/m
Connect Täckprofil för Dp/Dg Galvaniserad och lackerad plåt. För kapade Dg- och Dp-absorbenter, i korridormontage, i mötet med Modulvägglist. L=588 mm.		588x28x21	Connect white 01	48 st	A	26300736	B	24.40/st
Connect Täckprofil för Ds Galvaniserad och lackerad plåt. För kapade Ds-absorbenter, i korridormontage, i mötet med Modulvägglist. L=596 mm.		596x28x21	Connect white 01	48 st	A	26300735	B	24.40/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Vinkelprofil Galvaniserat stål. Fästs i de förmonterade ankarna på Master Matrix absorbenten. Används tillsammans med Connect Absorbentkoppling. Skruvar ingår.	910x24x15	.	32 st	A	26300403	B	37.70/st






Connect Profiler - Connect Profiler C3

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist C3 22 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2. H=22 mm, L=3000 mm.	3000x25x22	Connect white 01	20 st	A	26303532	A	53.40/m
Connect Avslutningslist C3 44 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2. H=44 mm, L=3000 mm.	3000x25x44	Connect white 01	20 st	A	26303465	A	57.30/m




Connect Profiler - Connect Profiler C4


Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist C4 22 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=22 mm, L=3000mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	3000x25x22	Connect white 01	20 st	A	26303580	A	79.30/m
Connect Avslutningslist C4, 22 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=22 mm, L=3000mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	3000x25x22	Connect white 01 matt	20 st	A	26300270	A	79.30/m
Connect Avslutningslist C4, 44 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=44 mm, L=3000mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	3000x25x44	Connect white 01 matt	20 st	A	26300271	A	82.70/m










Connect Profiler - Connect Vertikal akustik

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect WP Distansprofil Distansprofil, galv, för Connect WP system. L=2400 mm	2400x30x7	Galvanized	10 st	A	26311050	B	32.20/m







Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect WP Profil Lackerad aluminiumprofil för Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687x44x22	Connect white 03 textured	8 st	A	26311051	B	148.80/m
		2687x44x22	Connect black 01 textured	8 st	A	26311074	B	181.00/m
		2687x44x22	Connect natural anodized	8 st	A	26311052	B	143.00/m

Connect Profiler - Connect Vägglutningar







Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Flexibel Vägglist Böjbar vägglist som är lämplig för ytterhörnsmontage mot t.ex. böjda väggar och pelare. Elgalvat stål med vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Rekommenderas ej till fullt synliga montage.		2400x22x24	.	12 st	A	60203363	A	114.30/m
Connect Flexibel Vägglist IH Böjbar vägglist som är lämplig för montage mot böjda innerhörn. Elgalvat stål med delvis vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Levereras böjd och passar radier ner till R=450 mm. Rekommenderas ej till fullt synliga montage.		2400x22x24	.	12 st	A	60203360	A	172.80/m
Connect Modulvägglist Galvaniserad och svartlackerad stålprofil med stansning i modul och Soft fixing™. H=35, B=20, L=2400 mm. För korridormontage med kant Dp och Ds.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20 st	A	26300738	A	47.70/m
Connect Pelarlist Flexibel aluminiumprofil för montage som vägglist runt pelare. Min radie 200 mm. L=2000 mm. Endast för konvexa radier.		2000x12x32	White	10 st	A	26300418	A	82.60/m
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage av Focus/Master kant A och E. L=3000 mm.		3000x25x25,5	Connect white 01	25 st	A	26318152	A	23.00/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25 st	A	26318157	A	38.30/m
Connect Skugglist 0668 Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Focus Ds,Dg och Master Rigid Dp. L=3000 mm.		3000x29x33	Connect white 01	25 st	A	26300668	A	31.00/m
Connect Skugglist 3070 Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Gedina A/E och Advantage A/E. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25 st	A	26303070	A	21.50/m




www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.






Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Vägglister Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. För kant A, Dg, E, F och Lp.		3000x22x22	Connect white 01	25 st	A	26358116	A	15.70/m
		3000x22x22	Connect black 01 matt	25 st	A	26358176	A	28.20/m
		3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25 st	A	26358354	A	28.20/m
Connect Vägglister 15/22 Galvaniserat och lackerat stål. Vändbar. B=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01	25 st	A	26358211	A	17.20/m
Connect Vägglister 15/22 C4 Vägglister för montage i C4 miljö. Vändbar. B=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01	25 st	A	26358267	A	46.00/m
Connect Vägglister Hygiene C3 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetssklass C3 enligt ISO 12944-2. H=22 mm, L=3000 mm.		3000x22x22	Connect white 01	25 st	A	26358762	A	32.30/m
Connect Vägglister T35 Vägglister av galvaniserat och lackerat stål för montage med T35-bärverk. H=30 mm, L=3000 mm.		3000x32x24	Snow white	30 st	A	26317806	A	33.70/m








Connect Tillbehör - Access tillbehör









Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Access Avväxling Skarvbleck Skarvbleck av galvaniserat stål, tj=1,0. För Access Avväxlingsprofil. 	50x25x55	.	10 st	A	26450172	B	24.90/st
Access Avväxlingsprofil Galvaniserad och lackerad stålprofil, tj=1,0 mm, för övergång mellan Access och traditionellt akustiktak. Stansning c100, L=3000 mm. 	3000x58x71	White 010	4 st	A	26450151	B	136.70/m
Access Bärprofil Bärprofil av galvaniserat och lackerat stål, tj=1,0. För Accessluckor i enkla rader. Stansning c100. L=3000 mm. 	3000x40x50	Black	4 st	A	26450191	B	96.40/m
Access Bärprofil Dubbel Bärprofil av galvaniserat och lackerat stål, tj=1,0. För Accessluckor i dubbla rader. Stansning c100. L=3000 mm. 	3000x69x40	Black	4 st	A	26450190	B	125.30/m
Access Bärprofil Universal Universalprofil av galvaniserat och lackerat stål för montage mot kabelränna eller vägg med Access Väggfäste. Stansning c100. Hål Ø3,3 mm c300. L=3000 mm. 	3000x31x46	Black	8 st	A	26450250	B	73.40/m
Access Bärprofil påhäng 1,0 mm galvaniserat stål, Svart. För påhäng på kabelrännan. Stansning c100 mm. L=3000 mm. 	3000x42x38	Black	8 st	A	26450144	B	79.00/m
Access Monteringsskruv Monteringsskruv med inbyggd taggbricka både på skruv och mutter. 	14x16x16	.	50 st	A	26450218	B	157.50/krt
Access Pendelskena 2,0 mm galvaniserat stål. L=3000 mm. Hålmodul c25 mm. L=3000 mm. 	3000x35x14	.		A	26450204	B	140.50/st
Access Takpendel 2,6 mm galvaniserat stål. Medför tillgänglighet i hela rännbredden från ett håll. Även för montage av Access frieze. L=750 mm. 	750x	.		C	26450077	B	221.40/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Access Vinkelfäste 4,0 mm galvaniserat stål. Takfäste för Access Pendelskena 0204 i fasta takmaterial. 	30x55x90	.		A	26450203	B	33.50/st
Access Väggfäste Väggfäste, tj=3,0 mm, inkl. korgmutter och skruv för montering av Access Universalprofil mot vägg. Justerbarhet 25 mm i höjlded och 15 mm i sidled. 	30x20x60	Black	25 st	A	26450147	B	15.90/st
Access Vägghänsel Galv. stål. För montage av Accessprofiler mot vägg. L=400 mm. 	400x140x40	.		A	26450116	B	110.50/st

Connect Tillbehör - Connect Clips

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Armaturclips Armaturclips för T15 bärverk kant A och E. Focus A/E, Master A/E och Gedina A/E med T15 bärverk. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm. 	38x17x26	Connect white 01	10 st	A	26300232	B	16.30/st
Connect Armaturclips Armaturclips för samtliga kant A och E med T24 samt Focus Dg, Ds, Lp samt Master Rigid Dp. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm. 	38x26x26	Connect white 01	10 st	A	26300231	B	16.30/st
Connect Armaturclips Armaturclips för Master Ds med T24 HD. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 45mm. 	38x26x45	Connect white 01	10 st	A	26300207	B	21.20/st
Connect Baffelclips Clips för montering av Hygiene Baffle. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm. 	38x26x25	Connect white 01	100 st	A	26300201	B	16.30/st
Connect Baffelclips C4 Clips för montering av Hygiene Baffle. Belagt stål, korrosivitetsklass C4. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm. 	38x26x25	Connect white 01	100 st	A	26300237	B	20.00/st






Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Clips 100/20 Rostfritt fjäderstål med plastassar. För fasthållning av Flexiform absorbenter mot huvudprofil.		60x50x24	.	100 st	A	26300249	B	6.60/st
Connect Clips 100/40 Rostfritt fjäderstål. För fasthållning av Ecophon 40 mm produkter. För Hygienmontage använd Connect Clips 26300036.		54x35x24	.	100 st	A	26300266	B	5.50/st
Connect Clips 20 Demo C4 Behandlat fjäderstål. För Ecophon 20 mm produkter. Demonterbart underifrån. För Hygiene installationer rekommenderas Hygiene Inspektionslucka.			.	20 st	A	26300265	B	16.20/st
Connect Clips 20 Hygiene Plast. För Ecophon Hygiene 20 mm produkter. Demonterbar från ovansidan.		50x40x27	.	50 st	A	26300172	B	3.00/st
Connect Clips 40 Hygiene C1-C4 Behandlat fjäderstål. För fasthållning av hygien 40 mm produkter och Connectartiklar i miljöer upp till klass C4. Demonterbar från ovansidan.		66x46x40	.	50 st	A	26300036	B	9.80/st
Connect Clips Avlastning 5/20 Rostfritt fjäderstål. Används tillsammans med Connect Avlastningsprofil. Vändbart. Passar för Focus A, Master Rigid A samt Focus Ds, Dg, Lp, Master Rigid Dp.		25x25x14,2	.	75 st	A	26300165	B	2.30/st
Connect Clips Avlastning 7/10 Rostfritt fjäderstål. Används tillsammans med Connect Avlastningsprofil. Vändbart. Passar kant E T=15-20 mm samt kant A T=15 mm.		45x25x12	.	75 st	A	26300166	B	2.30/st
Connect Clips Dg kant Rostfritt fjäderstål. För fixering av Focus Dg 1200x1200 mm i Connect T24 bärverk.		34x30x25	.	12 st	A	26300546	B	18.00/st
Connect Clips Dg/Ds20 upplag Upplagsclips av galvaniserat stål för passbitar av Focus Dg, Focus Ds och Focus Lp tj=20 mm.		43x39x12	.	50 st	A	26300547	B	3.80/st
Connect Clips Dg20 upplag C4 Upplagsclips av behandlat stål för Ds passbitar tj=20 mm i C4 miljö.		43x39x12	.	50 st	A	26300610	B	5.00/st







Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Clips Dg25 upplag Upplagsclips av galvaniserat stål för passbitar av Focus Dg 1200x1200, tj=25 mm samt Focus Ez.		43x39x18	.	50 st	A	26300548	B	3.80/st
Connect Clips Ds Rostfritt fjäderstål. För fasthållning av Ecophon Hygiene Labotec Ds absorbenter för att klara tryck i samband med rengöring. Absorbenterna är ändå demonterbara underifrån.		75x40x17	.	100 st	A	26300196	B	5.80/st
Connect Clips Flexiform Styv pvc-plast. För att fixera Flexiformskivan mot välvd profil.		50x40x27	.	100 st	A	26300013	B	1.80/st
Connect Clips Universal Plast. För fasthållning av absorbenter med upplagskant 5 - 20 mm.		36x19x10	.	500 st	A	26300083	B	2.50/st
Connect Hold down clip A Rostfritt fjäderstål. Används för att hålla fast Ecophon Master A Rigid plattor, men samtidigt vara fullt demonterbara.		42x40x15	.	50 st	A	26300105	B	5.80/st
Connect Hold down clip E Rostfritt fjäderstål. Används för att hålla fast Ecophon Master Rigid E absorbenter, men är samtidigt fullt demonterbara.		46,6x40x21	.	50 st	A	26300110	B	5.80/st
Connect Passbitclips Master Ds För låsning av passbitar mot vägglist i Master Ds-system.		35x16x37	.	50 st	A	26300211	B	2.00/st
Connect Passbitsclips För låsning av passbitar mot vägglist i Focus Ds/Lp-system.		35x16x17	.	100 st	A	26311080	B	2.00/st
Connect Passbitsclips C4 För låsning av passbitar mot vägglist i Focus Ds system i C4 miljö.		35x16x17	.	100 st	A	26300611	B	2.50/st
Connect Stopclips Plast. För fixering av kant Ds 1200x1200 längs huvudprofilen.		27x20x23	.	100 st	A	26300654	B	5.10/st
Connect Väggdistanfjäder Väggdistanfjäder används för att positionera kant Lp passbitar i bärverket.		18,5x14x10	.	50 st	A	26300089	B	5.80/st


Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Vægffjäder Fjäderstål. För låsning av passbitar.	105x19x16	.	250 st	C	26300087	B	3.60/st
	105x19x16	.	50 st	A	26300187	B	3.60/st
							
Connect Ändclips Galv. stål. För Ecophon Focus D/A XL i korridormontage.	70x9x20	.	100 st	A	26300192	B	4.80/st
							

Connect Tillbehör - Connect Fästdon


Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentlim Vattenbaserat lim. För montage av Focus / Master B, C, SQ och Super G B. Bruksanvisning medföljer. 5 liter.	150x150x200	.	5 l	A	26302101	B	80.80/l
							
Connect Absorbentlim Vattenbaserat lim. För montage av Focus / Master B, C, SQ och Super G B. Bruksanvisning medföljer. 10 liter.	300x300x250	.	10 l	A	26302100	B	74.50/l
							
Connect Absorbentskruv LWC Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 8 mm. Hylsa inkl. i kartongen. För infästning av 50-80 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i lättbetong eller trä. L=125 mm.	125x6x6	Galvanized	500 st	A	26311716	B	1607.30/krt
							
Connect Absorbentskruv LWC Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 8 mm. Hylsa inkl. i kartongen. För infästning av 100 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i lättbetong eller trä. L=150 mm.	150x6x6	Galvanized	400 st	A	26311717	B	1909.30/krt
							
Connect Absorbentskruv Plåt Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 6,35 mm. För infästning av 50 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i stålplåt 0,63-2x1 mm. L=70 mm.	70x6x6	Galvanized	500 st	A	26311711	B	758.20/krt
							
Connect Absorbentskruv Plåt Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 6,35 mm. För infästning av 100 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i stålplåt 0,63-2x1 mm. L=120 mm.	120x6x6	Galvanized	500 st	A	26311713	B	1754.80/krt
							






Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Drivnit Galv. stål/aluminium, borrhjup 20 mm, borrhjupdiameter 5,5-6 mm. Tillåten belastning i betong min K25 400 N.		190x158x103	.	1000 st	A	26300703	B	1.40/st
Connect Installation screw C4 Självborende Skruv för vägglist i C4 miljö. För Gips och Trä 4,0x40mm.		50x4x4	.	100 st	A	26304071	B	1.10/st
Connect Montageskruv BR vit Galv. stål, vitt PH2 huvud. L=9mm. Reducerad borrhjups. Rillor på undersida skalle för låseffekt.		10x7x7	White	2000 st	A	26304025	B	464.70/krt
Connect Montageskruv C4 Självborende skruv för vägglist i C4 miljö. För gips och trä. Vid infästning i betong, förborra vägglisten och använd pp-plugg, borr Ø5.5, borrhjup 25 mm. Storlek 4,2x33.		33x4,2x4,2	.	100 st	A	26304068	B	1.10/st
Connect Montageskruv MVL 16 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=16 mm		16x9x9	.	1000 st	A	26304005	B	202.40/krt
		16x9x9	.	62 st	A	26304055	B	21.30/frp
Connect Montageskruv MVL 22 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=22 mm		22x9x9	.	1000 st	A	26304021	B	212.00/krt
		22x9x9	.	62 st	A	26304056	B	23.10/frp
Connect Montageskruv MVL 35 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=35 mm		35x9x9	.	1000 st	A	26304057	B	326.50/krt
		35x9x9	.	62 st	A	26304058	B	26.80/frp
Connect Montageskruv P Galv. stål. T20 skalle. Diameter 4,8 mm, L=13 mm. Reducerad borrhjups. För infästning i plåt, max 2x1 mm. Vid infästning av pendlar används skruven med Connect Fästbleck. Tillåten belastning 233 N		13x8,7x8,7	.	1000 st	A	26304024	B	296.30/krt
Connect Montageverktyg Installationsverktyg för Connect Skruvankare med ögla 4001.		40x20x20	.		A	26304018	B	74.90/st

Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect One Absorbentankare Formgjutet absorbentankare för Akusto One. Används tillsammans med Connect One Haklist.		38x40x40	.	4 st	A	26472177	B	12.20/st
Connect Plåtbricka Plåtbricka av galvaniserat och lackerat stål för Connect Absorbentskruv med sexkanthuvud.		50x50x2	White	500 st	A	26311125	B	568.60/krt
Connect Plåtbricka Fosfaterat stål, svart.		50x50x2	Black	100 st	A	26300527	B	477.30/krt
Connect Plåtbricka Galv. lack. stål. För Connect Absorbentskruv med sexkanthuvud.		50x50x2	Galvanized	500 st	A	26311067	B	519.40/krt
Connect Plåtbricka AL Galvaniserad bricka, diameter 40 mm, med hål, diameter 6,2 mm, för Connect Skruv AL för infästning av Industry AL.		Ø40x4	Galvanized	100 st	A	26304053	B	146.20/brk
Connect Skruv AL L= 70 mm. Galvaniserad skruv för infästning av 50 mm Industry AL i betong. Förborring med borrhål 5mm.		70x10x10	.	100 st	A	26304050	B	322.90/brk
Connect Skruv AL L= 120 mm. Galvaniserad skruv för infästning av 100 mm Industry AL i betong. Förborring med borrhål 5mm.		120x10x10	.	100 st	A	26304052	B	416.90/brk
Connect Skruvankare L=35 mm. Gulkromaterat härdat stål. Huvud med T20 spår. För infästning i betong. Borrhål 40 mm. Borrhål diameter 4 mm. Tillåten belastning 266 N.		35x10x10	.	500 st	A	26304000	B	1134.40/brk
Connect Skruvankare C4 C4 behandlat härdat stål. Huvud för T20 bits. 40 mm borrhål. Diameter 4 mm. För infästning i betong. Tillåten belastning 266 N.		35x10x10	.	100 st	A	26304069	B	4.80/st
Connect Skruvankare LWC Skyddande C4 beläggning för krävande miljöer. Huvud för TX30 bits. För infästning av 50-80mm absorbent med Connect Brickor i lättbetong. Storlek: 8,0 x 100.		100x15x15	.	100 st	A	26304070	B	703.40/krt

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Skruvankare med ögla Gulkromaterat härdat stål. För infästning i betong. Borrdjup 50 mm. Borrdiameter 5 mm. Monteras med Connect Verktyg 4018. Tillåten belastning 500 N.	40x14x6,5	.	250 st	A	26304001	B	906.80/kr
 Connect Solo Absorbentankarbit Bits 4mm passande till Connect Solo Absorbentankare.	30x7x4	.	5 st	A	26472171	B	4.00/st
Connect Solo Absorbentankare Formgjutet absorbentankare för Solo. Används tillsammans med Connect Justerbart wireupphäng. Säljs endast tillsammans med Solo.	56x37x37 56x37x37	.	8 st 32 st	A A	26472170 26472190	B B	13.90/st 12.60/st
 Connect Solo Spiralskruv Connect Solo Spiralskruv. Används (2st) för att montera Solo Fästplatta på baksidan av Solo absorbenten. Används även till infästning av Connect Nivåövergång Ds (kit).	44x17x23	.	24 st	A	26300197	B	9.30/st
 Connect Spikplugg Galv. stål/plast med krage. Borrdiameter 5 mm. Borrdjup 30 mm. För montering av vägglister, Ej för tak/vertikal belastning.	30x5x5	Galvanized	300 st	A	26300707	B	1.40/st
 Connect Tandad Spackel Grå plast, tandad spackel som används med Connect Absorbentlim.	173x96x9	Grey	5 st	A	26300216	B	28.70/st









Connect Tillbehör - Connect Skarvdon och Splines

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentkoppling Gjuten produkt för Master Matrix. Används tillsammans med Connect Vinkel profil och Connect T24 Huvudprofil. Skruvar ingår.	148x35x34	.	32 st	A	26311046	B	38.30/st
 Connect Edge 500 Hörn Formgjutna hörn för Edge 500 profiler.	62x47x80	Connect white 02 textured	4 st	A	26311060	B	103.80/st




Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Edge Kit Ds och Dg Connect Edge Kit Ds & Dg, för montering av Connect Edge- profiler tillsammans med Focus Ds och Dg. Kit Ds/Dg innehåller: 4 Spännskarvstycken, 1 insexnyckel (2 mm), 12 styrtappar, 24 skruvar RTK ST 3,5x9,5 (för fästsättning i Edge profil), 1 Installation guide IG 210, 1 installation guide IG 211, 18 skruvar RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge Distance Ds/Dg. (För 4st skarvar)			White 500		A	26311062	B	693.20/st
Connect Edge Kit E Connect Edge Kit E, för montering av Connect Edge-profiler tillsammans med Focus E. Kit E innehåller: 4 spännskarvstycken, 1 insexnyckel 2 mm, 12 styrtappar, 24 skruvar RTK ST 3,5x9,5 (för fästsättning i Edge profil), 1 installations guide IG 165, 18 skruvar RTK 3,5x19 och 18 Connect Edge Distance E. (För 4st skarvar)			.		A	26311064	B	693.20/st
Connect F Spline AMO-Fiber. L=600 mm. För nivellering av kant F.		600x25x2	Black	50 st	A	26300160	B	3.80/st
		600x25x2	Black	20 st	A	26300161	B	4.40/st
Connect Hake Fosfaterat stål. För att hålla ihop undertakselement tex. Focus Wing, light Coffe, Quadro och Fixiform.		145x15x12	.	12 st	A	26300666	B	23.90/st
Connect L-koppling Galvaniserat stål. För koppling av T-profiler i 90 grader. Säkerställer modulmått (600 mm) om den kopplas till kopplingshål.		110x101x24	Galvanized	50 st	A	26311040	B	15.40/st
Connect Skarvbleck För Solo Baffleprofil.		80x10x2	Connect white 01	50 st	A	26311770	B	9.50/st
Connect Splines Plast. För nivåfixering av skarvar vid montage av kant C och F.		150x28x2	Black	100 st	A	26300219	B	1.40/st
Connect Struktur I-koppling Formsprutad ABS Plast, används för att skarva strukturprofiler.		46x13,2x20	Connect grey 03	2 st	A	26300946	B	27.70/st
Connect Struktur T-koppling Formsprutad ABS Plast, används för ett möte mellan tre strukturprofiler.		46x20x20	Connect grey 03	2 st	A	26300956	B	27.70/st
Connect Struktur X-koppling Formsprutad ABS Plast, används för ett möte mellan fyra strukturprofiler.		46x46x20	Connect grey 03	2 st	A	26300961	B	27.70/st

www.ecophon.com 2018-12-06




Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.




Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Struktur Ändkoppling Formsprutad ABS Plast, används för att avsluta strukturprofiler.		36x13,2x20	Connect grey 03	8 st	A	26300941	B	21.20/st
Connect Styrstift Styrstift för linjering av Solo Baffle och för en distans på 6 mm mellan varje baffel.		25x15x15	White	100 st	A	26311768	B	4.70/st
Connect Thinline-skarv Formsprutad ABS Plast, används för att skarva Thinline profiler.		80x13x5	.	4 st	A	26300932	B	19.80/st
Connect Thinlinehörn Formgjutet strukturmålat ytterhörn i Zink för Connect Thinlineprofiler.		42x42x48	Connect white 02 textured	4 st	A	26300977	B	30.20/st
		42x42x48	Connect grey 03 textured	4 st	A	26300966	B	30.20/st
		42x42x48	Connect grey 04 textured	4 st	A	26300965	B	30.20/st
Connect WP Profilskarv Formsprutad ABS Plast, används för att skarva WP profiler.		82x20x7	.	4 st	A	26300933	B	22.90/st
Connect WP Ytterhörn Formgjutet ytterhörn för WP-profiler. Plast.		64x64x44	Connect white 03	4 st	A	26311057	B	30.20/st
		64x64x44	Connect black 01	4 st	A	26311059	B	30.20/st
		64x64x44	Connect grey 02	4 st	A	26311058	B	30.20/st
Connect Wing Distans Plastdistans mellan Focus Wing paneler.		144x32x41	White 500	2 st	A	26300650	B	62.00/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300556. H=44 mm.		100x44x25	Connect white 01	12 st	A	26300128	B	59.10/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12 st	A	26300393	B	72.20/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12 st	A	26300395	B	77.50/st

Connect Tillbehör - Connect Trälister

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist Trä MDF-board, vitlackerad. Avslutningslist för frihängande enheter. Monteras på huvudprofil. L=2500 mm. 	2500x45x15	White	6 st	A	26312572	B	58.00/m
Connect Träavslutningslist MDF-board, vitlackerad. För fälmontage av Focus B, C och F. L=2500 mm. 	2500x38x28	White	4 st	A	26312570	B	60.60/m
Connect Träavslutningslist MDF-board, vitlackerad. För fälmontage av Master B, C och F samt Super G B. L=3000 mm. 	3000x45x47	White	4 st	A	26312571	B	81.60/m





Connect Tillbehör - Connect Upphängningar


Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Ambitfäste Galv. stål. För montage av Industry Ambit och för fixering Akusto Wall C i Thinline montage. 	89x62x20	.	100 st	A	26311632	B	3.00/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål, H=44 mm. Ger total konstruktionshöjd 50 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. 	46x40x44	Galvanized	100 st	A	26311012	B	4.50/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål. H=74 mm. Ger total konstruktionshöjd 80 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. 	46x40x74	Galvanized	100 st	A	26311018	B	5.60/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål, H=94 mm. Ger total konstruktionshöjd 100 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. 	46x40x94	Galvanized	100 st	A	26311013	B	6.70/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 65- 100 mm. 	46x40x65	Galvanized	50 st	A	26311020	B	12.00/st






Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 95- 130 mm.		46x40x95	Galvanized	50 st	A	26311021	B	12.30/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 125- 160 mm.		46x40x125	Galvanized	50 st	A	26311022	B	12.90/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 155- 190 mm.		46x40x155	Galvanized	50 st	A	26311023	B	13.60/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 185- 220 mm.		46x40x185	Galvanized	50 st	A	26311024	B	14.10/st
Connect Direktfäste vägg Galv. höghållfasthetsstål. För uppfästning av Connect Huvudprofiler mot vägg. Total konstruktionshöjd 104 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N.		109x44x30	Galvanized	50 st	A	26300715	B	9.70/st
Connect Friezefäste Galv. stål. För montage mot vägg utan vägglist.		40x30x53	.	100 st	A	26300043	B	2.00/st
Connect Fästbleck För infästning av Justerbar pendel C1-C4. Korrosivitetsklass C4 enligt EN 12944.		40x20x0,8	.	100 st	A	26300912	B	2.80/st
Connect Fästbleck Galv. stål. För montage av Connect WP-profil.		45x40x6	.	250 st	A	26300214	B	2.10/st
Connect Fästbleck Galv. stål. För direktmontage av kant C produkter.		100x25x12	.	100 st	A	26300299	B	3.60/st





www.ecophon.com 2018-12-06

Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.

Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Fästbleck Galv. stål. För montage av Akusto Wall A med Avslutningslist.		25x25x30	.	250 st	A	26300032	B	1.40/st
Connect Fästbleck Focus F Galv. stål. För montage av Ecophon Focus F mot betong. H=6 mm.		150x35x6	.	100 st	A	26300149	B	3.00/st
Connect Fästbleck Master F Galv. stål. För montage av Ecophon Master F mot betong. H=12 mm.		150x35x12	.	100 st	A	26300152	B	4.00/st
Connect Hygiene Baffelkrok C3 Baffelkrok för tillskurna Hygiene Foodtec och Solo Baffle. Korrosivitetsklass C3.		100x20x20	.	10 st	A	26311272	B	9.30/st
Connect Justerbar Pendel C4 Pendeltråd av 4,0 mm stål och fjäderklämma av fjäderstål, båda behandlade med hög korrosionsbeständig och skyddande beläggning. En rundad och en vriden krok (böjda utåt för att undvika kontakt med absorbenterna). Dimensionerande last 233 N. Uppfyller kraven enligt korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. L = 1400 till 1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50 st	A	26303798	B	72.00/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100 st	A	26303763	B	3.80/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100 st	A	26303764	B	4.10/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100 st	A	26303765	B	4.80/st







Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=540-1000 mm		540x30x25	Galvanized	100 st	A	26303766	B	5.80/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100 st	A	26303760	B	11.70/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50 st	A	26303761	B	12.40/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1800-2200.		1800x30x25	Galvanized	50 st	A	26303762	B	12.90/st
Connect Justerbar pendel 0022 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=180-300 mm.		190x30x25	.	100 st	A	60250022	B	4.20/st
Connect Justerbar pendel 0023 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=300-600 mm.		310x30x25	.	100 st	A	60250023	B	4.80/st
Connect Justerbar pendel 0024 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=600-1000 mm.		510x30x25	.	100 st	A	60250024	B	6.00/st











Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel 0025 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1000- 1250 mm.		1010x30x25	.	100 st	A	60250025	B	12.40/st
Connect Justerbar pendel 0026 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1250- 1500 mm.		1010x30x25	.	100 st	A	60250026	B	13.40/st
Connect Justerbar pendel 0027 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1500- 1750 mm.		1010x30x25	.	100 st	A	60250027	B	13.50/st
Connect Justerbar pendel 0028 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1750- 2000 mm.		1010x30x25	.	100 st	A	60250028	B	14.10/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium- zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100 st	A	26303767	B	5.60/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium- zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100 st	A	26303768	B	6.30/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium- zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100 st	A	26303769	B	7.40/st



Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium-zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100 st	A	26303770	B	11.10/st
Connect Justerbar pendel C4 Pendeltråd av 4,0 mm stål och fjäderklämma av fjäderstål, båda behandlade med hög korrosionsbeständig och skyddande beläggning. En rundad och en vriden krok (böjda utåt för att undvika kontakt med absorbenterna). Dimensionerande last 233 N. Uppfyller kraven enligt korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. L = 330 till 600 mm.		330x30x25	.	100 st	A	26303789	B	43.10/st
Connect Nivåövergång Ds Fixeringar i galvaniserat stål för Ds nivåövergång. Kitet innehåller 10 st Connect Nivåclips Ds och 10 st Connect Distans Ds. Används tillsammans med Focus Ds absorbenter.		200x90x20	Galvanized	10 st	A	26300302	B	64.60/st
Connect Nonius pendel underdel Galv. stål. H=110 mm. För Super G Plus montage.		134x70x12	Galvanized	100 st	A	26300093	B	386.70/krt
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål, L=240 mm med justerbar del om 170 mm. Längre pendlar (L=340-2940 mm) på förfrågan.		240x60x25	Galvanized	100 st	A	26300092	B	286.90/krt
Connect One Knappfäste Textil och aluminiumfäste för Akusto One SQ. Total konstruktionshöjd på systemet inkl. Akusto One SQ, 70 mm.		100x100x70	Green	2 st	A	26300018	B	532.20/st
		100x100x70	Light Grey	2 st	A	26300017	B	532.20/st
		100x100x70	Pink	2 st	A	26300020	B	532.20/st
		100x100x70	Red	2 st	A	26300019	B	532.20/st
Connect One Krokfäste Infästning av galvaniserat stål för Akusto One. Total konstruktionshöjd, inklusive Akusto One absorbent, 44 mm.		70x29x16	.	8 st	A	26300016	B	16.70/st
Connect Pendelfjäderlås Fjäderlås i svart fosfaterat fjäderstål. För Connect Justerbar Pendel och Connect Pendeltråd. Korrosivitet klass C1.		30x45x25	.	100 st	A	26300080	B	4.10/st

www.ecophon.com 2018-12-06





Tillgänglighet: A=Normal lagerstandard i Hyllinge. C=Beställningsvara, kontakta kundservice för exakt lev.tid.





Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Pendelfäste Rostfritt fjäderstål. Underlättar montage av Justerbar pendel mot Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Korrosionsklass C3. Används ej i simhalls miljöer.		32x17x5,2	.	100 st	A	26311286	B	3.70/st
Connect Pendeltråd Galv. stål, ø 4,0 mm. För förlängning av Justerbar pendel. L=3000 mm.		3000x4x4	.	50 st	A	26300181	B	3.90/m
Connect Plus C-profil Galv. stål. För Super G Plus montage. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8 st	A	26320033	B	15.60/m
Connect Plus Skarvbleck Galv. stål. För Super G Plus montage.		100x58x26	Galvanized	100 st	A	26300981	B	250.00/ krt
Connect Plus Väggfäste Galv. stål. För Super G Plus montage.		58x55x41	Galvanized	100 st	A	26311114	B	988.40/ krt
Connect Plus X-koppling Galv. stål. För koppling mellan C-profiler i montage med Super G Plus.		62x58x44	Galvanized	100 st	A	26300980	B	307.60/ krt
Connect Rörpendel 240 Aluminiumrör. Justerbar, fast pendel för Master Matrix. Används tillsammans med Connect Fästbleck. Låssprint ingår. L = 155 - 240 mm		155x20x20	.	12 st	A	26300028	B	50.50/st
Connect Rörpendel 400 Aluminiumrör. Justerbar, fast pendel för Master Matrix. Används tillsammans med Connect Fästbleck. Låssprint ingår. L= 235 - 400mm		235x20x20	.	12 st	A	26300031	B	60.70/st
Connect Rörpendel 720 Aluminiumrör. Justerbar, fast pendel för Master Matrix. Används tillsammans med Connect Fästbleck. Låssprint ingår. L= 395 - 720mm		395x20x20	.	12 st	A	26300033	B	73.40/st
Connect Solo Baffle Väggfäste Galvaniserat väggfäste för montage av Solo Baffle/ Anchor på vägg			.	20 st	A	26300047	B	28.00/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Solo Baffelankare Formgjutet Baffelankare för tillskurna Solo Baffle/ankare, stopplips ingår. 	76x36x36	.	10 st	A	26311271	B	23.00/st
Connect Solo Enpunktsfäste Upphängningsdetalj av aluminium. Används tillsammans med Connect Absorbentankare och Connect Justerbar wirependel. Endast för horisontellt montage av Solo absorbenter. 	Ø39x10	.	4 st	A	26300014	B	118.10/ st
Connect Solo Justerbart Fäste Connect Justerbart fäste för frihängande enheter. Total konstruktionshöjd 90-110mm. 	50-70x76x45	.	24 st	A	26300048	B	29.70/st
Connect Solo Justerbart Fäste Connect Justerbart fäste för frihängande enheter. Total konstruktionshöjd 110-130mm. 	70-90x76x45	.	24 st	A	26300049	B	29.70/st
Connect Vinkelfäste 0,5 mm galvaniserat stål med hål för Connect Skruvankare 4000/3,2 mm popnit. För koppling Flexiformprofil/ Huvudprofil. 	25x25x15	.	100 st	A	26300900	B	2.80/st
Connect Väggfäste Distanspr C4 Behandlat stål. För fixering av Connect Distansprofil C4 eller annat bärverk mot vägg i C4 miljö. 	700x55x25	.	10 st	A	26300609	B	28.00/st
Connect Väggfäste Distansprof. Galv. stål. För fixering av Connect Distansprofil eller annat bärverk mot vägg. 	700x55x25	.	10 st	A	26300525	B	23.30/st
Connect Väggfäste T-profil Galv. stål. För fixering av Connect T-profil mot vägg. 	45x35x15	.	50 st	A	26300524	B	13.00/st
Connect Väggfäste T-profil C4 Behandlat stål. För fixering av Connect T-profil mot vägg i C4 miljö. 	45x35x15	.	50 st	A	26300608	B	16.00/st
Connect Wirekrok Justerbar Wirelös med en krok för Connect Justerbar Wireupphängning. 	38x12x10	.	4 st	A	26311270	B	41.30/st





Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Wireupphängn. kit 1500 Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm galvaniserad wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en kromad takinfästning. För C1-miljöer. 	193x120x10	.	24 st	A	26472183	B	78.00/st
Connect Wireupphängn. kit 800 Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm galvaniserad wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en kromad takinfästning. För C1-miljöer. 	193x120x10	.	24 st	A	26472182	B	72.30/st
Connect Wireupphängning Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett wirelås med krok. Wire L=2000 mm. 	193x120x10	.	4 st	A	26472173	B	70.60/st
	193x120x10	.	24 st	A	26472174	B	64.20/st
Connect Wireupphängning Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett wirelås med krok. Wire L=5000 mm. 	193x120x10	.	24 st	A	26472180	B	98.60/st

Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör








Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentlås Dp Plastbricka för låsning av kant Dp absorbenter. 	32x8x6	White	100 st	A	26300218	B	5.20/st
Connect Ambitfäste C4 Behandlat stål. För montage av Industry Ambit och för fixering Akusto Wall C i Thinline montage i C4 miljö. 	89x62x20	.	100 st	A	26311634	B	20.00/st
Connect Demonteringsverktyg Magnetverktyg i vit plast som används vid demontering av Master Rigid A och E. 	100x20x6	White	1 st	A	26300228	B	82.60/st
Connect Distans C4 Connect Distance, för Thinline profiler i C4 miljö. 	42,4x20x15	.	100 st	A	26311287	B	8.00/st
Connect Distansbro Galvaniserat stål. Justerbar Distansbro används för att överbrygga kapade Distansprofiler över installationer. 	300x128x5	.	10 st	A	26300658	B	32.00/st

Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect E-plugg T24 5,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Gedina E T24 och Advantage E T24.		25x5,5x14	Connect white 01	100 st	A	26300158	B	103.20/krt
Connect E-plugg T24 8,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Focus E T24, Master E T24 och Combison Duo E T24.		25x8,5x14	Connect white 01	100 st	A	26300148	B	103.20/krt
Connect E-plugg T15 8,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Focus E T15.		16x8,5x14	Connect white 01	100 st	A	26300144	B	103.20/krt
Connect Inspektionslucka Glav. stål. Lucka med lås som öppnas/låses med skruvmejsel. Kan våttvorkas. För montage i undertak med kant A och E samt för Focus Ds och Master Ds. Modulmått 600x600 mm, öppningsmått 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01		A	26300480	B	877.20/st
Connect Inspektionslucka C3 Aluminiumram, vitlackerad, med opalvit akrylskiva. För användning i Hygienetak. Tål högtryckstvätt upp till 80 bar. Korrosivitetsklass C3.		600x600x40	Opal		A	26311608	B	1832.10/st
Connect Inspektionslucka C3 Aluminiumram, vitlackerad, med opalvit akrylskiva. För användning i Hygienetak. Tål högtryckstvätt upp till 80 bar. Korrosivitetsklass C3 1200x600 mm modulmått. Korrosivitetsklass C3.		1200x600x40	Opal		A	26311609	B	2505.90/st
Connect Kantfärg Vattenbaserad vit färg. För målning och försegling av kanter på passbitar. Pensel medföljer. Andra NCS-kulörer vid förfrågan. 1L.		133x133x130	White	1 l	A	26300691	B	145.00/brk
Connect Kantfärg			Dark Diamond	1 l	A	26303913	B	463.20/brk
			Golden Field	1 l	C	26303901	B	463.20/brk
			Moonlight Sky	1 l	C	26303907	B	463.20/brk
			Silk Slate	1 l	C	26303900	B	463.20/brk
			Volcanic Ash	1 l	C	26303905	B	463.20/brk
			Cloudy Day	1 l	C	26303914	B	463.20/brk

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Kantfärg 		Highland Fog	1 l	C	26303908	B	463.20/ brk
		Morning Drizzle	1 l	C	26303911	B	463.20/ brk
		Ocean Storm	1 l	C	26303910	B	463.20/ brk
		Pale Pear	1 l	C	26303904	B	463.20/ brk
		Ruby Rock	1 l	C	26303912	B	463.20/ brk
		Silent Steam	1 l	C	26303902	B	463.20/ brk
		Silver Stone	1 l	C	26303906	B	463.20/ brk
		Summer Breeze	1 l	C	26303903	B	463.20/ brk
		Sunset Heat	1 l	C	26303909	B	463.20/ brk
Connect Kanttejp Hygiene Advan L=25 m, B=60 mm. För försegling av kapade kanter på Hygiene Advance.	100x100x60	White	1 st	A	26312800	B	239.90/st
Connect Kantverktyg För kantskärning av passbitar till Focus Dg och Focus Ds.	250x133x120	.		A	26300991	B	466.60/st
Connect Kantverktyg E För kantskärning av passbitar till kant E, T24 och T15.	198x120x25	.	1 st	A	26300221	B	126.40/st
Connect Klämma Tredje handen. För att underlätta fixering av profiler vid montage.	137x80x15	.	1 st	A	26300685	B	83.10/st
Connect Laservinkel Verktyg för att montera bärverket vinkelrätt.	165x40x40	.	1 st	A	26300301	B	2097.30/ st
Connect Montagehandskar Vita bomullshandskar. För att undvika nedsmutsning och fingeravtryck på absorberer vid montage.		White		A	26300601	B	191.80/krt
Connect Nonius Låssprint Galv. stål. För Connect Nonius pendel. (2st/pendel)	Ø71x2,5	.	100 st	A	26300078	B	259.80/krt









Produkt		Format (mm)	Kulör	/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt Kategori	Pris (SEK)
Connect Solo Takkopp Takkopp i vit plast som döljer infästningen i bjälklaget.		48x45x45	White	8 st	A	26311267	B	12.60/st
Connect Sprint Galv. stål. för fixering av Connect Distansprofil i Connect T24 Huvudprofil HD.		57x17x2	Galvanized	200 st	A	26300553	B	1.30/st
Connect Sprint C4 Behandlat stål. för fixering av Connect Distansprofil C4 i Connect T24 Huvudprofil C4.		57x17x2	Galvanized	100 st	A	26300574	B	1.60/st
Connect Ventilationsraster A Vit polystyren. Format modul 600x600 mm. Rutstorlek 15x15 mm. Öppningsarea ca 80%. Används för att undvika tryckdifferenser alternativt som belysningsraster.		600x600x8	White polystyrene	1 st	A	26300439	B	118.00/st
Connect Ventilationsraster A Vit polystyren. Format modul 1200x600 mm. Rutstorlek 15x15 mm. Öppningsarea ca 80%. Används för att undvika tryckdifferenser alternativt som belysningsraster.		1200x600x8	White polystyrene	1 st	A	26300440	B	221.20/st
Connect Vertikalplåt 0,5 mm lackerad plåt med skyddsfilm. L=2500 mm, B=1140 mm. För tillverkning av avslutningslister och vertikala nivåövergångar.		2500x1140x0,5	White		A	26300821	B	442.30/st
Connect Väggdistan 5 Distans i plast (PP), används för att fixera Master Rigid Dp passbitar.		100x30x5	White	50 st	A	26300229	B	8.60/st
Connect Väggfäste C3 Rostfritt stål. för Hygiene Advance och Hygiene Foodtec Wall.		300x87x48	.	12 st	A	26300716	B	116.70/st

Access tillbehör

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Kabelränna				Vit					
Galv. lack. stål									
Access Kabelränna 0001		3000	100	Vit	3	1	**	35690001	235,70/st
Access Kabelränna 0002		3000	200	Vit	3	1	**	35690002	365,60/st
Access Kabelränna 0013		2000	300	Vit	2	1	**	35690013	323,80/st
Access Kabelränna 0014		2000	400	Vit	2	1	**	35690014	431,20/st
Access Kabelränna 0307		2000	600	Vit	2	1	**	35690307	718,70/st
Access Rännskarv									
Galv. stål. Låses med Access låsclips 0208, 1208. Vid upphängning c 3000 mm ska rännan pendlas i skarven. För uppfästning av Access Kabelränna i skarv. Maxlast i skarv = 150 kg.									
Access Rännskarv 0205			100			1	**	26450205	43,-/st
Access Rännskarv 0213			200			1	**	26450213	56,80/st
Access Rännskarv 0214			300			1	**	26450214	67,50/st
Access Rännskarv 0017			400			1	**	26450017	78,70/st
Access Rännskarv 0270			600			1	**	26450270	109,20/st
Access Bärok									
Galv. stål. Komplement till rännskarv vid hög belastning. Kan placeras fritt utefter Access Kabelränna. Maxlast i skarv = 150 kg.									
Access Bärok 0206			100			1	**	26450206	28,60/st
Access Bärok 0215			200			1	**	26450215	38,70/st
Access Bärok 0216			300			1	**	26450216	52,50/st
Access Bärok 0046			400			1	**	26450046	62,10/st
Access Bärok 0047			600			1	**	26450047	125,90/st
Access L-avgrening				Vit					
Galv. lack. stål. 90°-avvinkling med skarpa hörn.									
Access L-avgrening 0082			100	Vit		1	**	26450082	219,50/st
Access L-avgrening 0018			200	Vit		1	**	26450018	270,20/st
Access L-avgrening 0041			300	Vit		1	**	26450041	363,30/st
Access L-avgrening 0040			400	Vit		1	**	26450040	414,-/st
Access L-avgrening 0157			600	Vit		1	**	26450157	747,30/st
Access T-avgrening				Vit					
Galv. lack. stål. Avgrening med skarpa hörn.									
Access T-avgrening 0083			100	Vit		1	**	26450083	243,40/st
Access T-avgrening 0019			200	Vit		1	**	26450019	366,80/st
Access T-avgrening 0043			300	Vit		1	**	26450043	452,70/st
Access T-avgrening 0050			400	Vit		1	**	26450050	536,70/st
Access T-avgrening 0156			600	Vit		1	**	26450156	874,90/st
Access Ändfäste									
Galv. stål. För upphängning mot vägg. Fungerar även som tät avslutning.									
Access Ändfäste 0088			100			1	**	26450088	34,-/st
Access Ändfäste 0089			200			1	**	26450089	38,20/st
Access Ändfäste 0100			300			1	**	26450100	41,80/st
Access Ändfäste 0091			400			1	**	26450091	54,90/st
Access Ändfäste 0093			600			1	**	26450093	119,40/st
Access Ändhake									
Galv. stål. Ger en enkel och flexibel avgrening för T- och X-upphängningar.									
Access Ändhake 0087			100			1	**	26450087	54,90/st
Access Ändhake 0032			200			1	**	26450032	62,10/st
Access Ändhake 0051			300			1	**	26450051	70,40/st
Access Ändhake 0048			400			1	**	26450048	89,40/st
Access Ändhake 0034			600			1	**	26450034	120,40/st









** Leverans från lager Vetlanda

Access tillbehör

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Pendelskaft Galv. stål. Pendelskaftet används för montage i skarvjärn eller bärok. 					1	**	26450207	30,-/st
Access Låsclips Galv. stål. För låsning av rännskarv. 4 st/skarv. 					4 100	** **	26450209 26451208	20,40/krt 419,30/krt
Access Takfäste Galv. stål. Vid taklutning monteras pendelskenan på takfästet med väggfäste baksida lutning $\pm 20^\circ$. 					1	**	26450202	34,50/st
Access Takfäste Takfäste för ankarskena för sidohängt montage av kabelrännor. 					1	**	26450227	54,90/st
Access Vinkelfäste Galv. stål. Takfäste för pendelskena i fasta takmaterial. 					1	**	26450203	33,50/st
Access Pendelskena Galv. stål. Hålmodul med ca 25 mm. Skenan är försedd med kapmärke c 100 mm. 	3000	100		3	1	**	26450204	140,50/st
Access Ankarskena Galv. stål. Andra längder på förfrågan. Använd Access Mutterbricka 0026. 	500 1000 3000			0,5 1 3	1 1 1	** ** **	26450228 26450229 26450057	65,70/st 129,90/st 290,-/st
Access Invändig bärkonsol Galv. stål. För kabelränna. Justerbart väggavstånd på ca 0-20 mm. Används med Access Bult 0066. 		100-200			1	**	26450210	87,-/st
Access Invändig bärkonsol 0217. H=175mm 		300-600			1	**	26450217	96,60/st
Access Takpendel 2,6 mm galv. stål. Medför tillgänglighet i hela rännbredden från ett håll. Även för montage av Access frieze. 	250 375 500 750 1000				1 1 1 1 1	** ** ** ** **	26450045 26450024 26450030 26450077 26451025	133,60/st 153,80/st 181,30,-/st 221,40/st 266,10/st

** Leverans från lager Vetlanda

Access tillbehör

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Väggekonsol Galv. stål. Bl a för väggmontage av Access bärprofiler. 	400				1	**	26450116	110,50/st
Access Skiljeplåt Galv. stål. För uppdelning av rännan i flera kanaler. Används med Najningsstöd och skarv för skiljeplåt. 	2750 1750			2,75 1,75	1 1	** **	26450021 26450175	76,40/st 53,80/st
Access Skarv för Skiljeplåt Plast grå. Används med Access Skiljeplåt. Ger obruten kanal över skarv/bärok. 	350				1	**	26450023	24,90/st
Access Najningsstöd Galv. stål. Används med Access Skiljeplåt som kan låsas i intervall om 25 mm. 	100 200 300 400 500 600				1 1 1 1 1 1	** ** ** ** ** **	26451078 26451022 26451015 26451049 26450199 26451098	22,80/st 24,90/st 26,30/st 30,-/st 31,-/st 34,50/st
Access Undertakshållare Galv. lack. stål. Hänges på Access Kabelränna vid anslutning till traditionellt undertak. 	3000		Vit					
Access Monteringsskruv Med bricka. Inbyggd taggbricka både på skruv och mutter. Bra mot glatta ytor. 			Vit	3	1	**	26450211	188,50/st
Access Mutterbricka Med bult M10x20 mm och fjäder som hindrar att den glider ur läge. För infästning i Takpendel. 					50	**	26450218	157,50/krt
Access T-skruv T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 mm och 41 mm höjd. 					10	**	26450026	21,50/st
Access T-skruv T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 mm och 41 mm höjd. 					10	**	26450068	27,60/st
Access Bult M8x16 mm med taggbricka. För festsättning av Access Väggekonsol i Access Bärrok eller Skarvjärn. 					10	**	26450066	2,40/st

** Leverans från lager Vetlanda