

PRISLISTA AKUSTIK

GÄLLER FÖR LEVERANSER
FRÅN 2 JANUARI, 2019

Ersätter Prislista Akustik 1 februari, 2018



PAROC®

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

HÅLLBART BYGGANDE.....	3
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.....	4
KANTUTFORMNINGAR.....	6
MATERIALÅTGÅNG BÄRVERK.....	7
BELASTNINGSKAPACITET BÄRVERK ...	8
SÄLJORGANISATION.....	9
NYHETER.....	10
PAROC AKUSTIKPRODUKTER & MILJÖ .	10

1. MODULUNDERTAK

VITA INTERIÖR

PARAFON EXCLUSIVE.....	12
PARAFON CLASSIC.....	13
PARAFON DIRECT.....	13
PARAFON NORDIC.....	13
PARAFON ROYAL.....	14
PARAFON ROYAL EXTRA.....	14
PARAFON REFLEX.....	14

HYGIEN

PARAFON HYGIEN.....	15
PARAFON CLINIC.....	15
PARAFON CLEAN.....	15

SLAGTÅLIG

PARAFON SLUGGER.....	16
----------------------	----

LJUDISOLERING

PARAFON DECIBEL BARRIER.....	16
PAROC ALUCOAT TAPE.....	16
PARAFON BASS.....	16
PARAFON DECIBEL BOX.....	16
PARAFON DECIBEL MUTE.....	17
PARAFON DECIBEL LIGHT.....	17
PARAFON DECIBEL MASS.....	17

FÄRGADE INTERIÖR

PARAFON COLORTONE.....	18
------------------------	----

1 B. MODULUNDERTAK

FÄRGADE INTERIÖR

PARAFON PALETTE.....	19
BÄRVERK I VALFRI NCS-KULÖR.....	19
PARAFON STEP DIRECT.....	20
PARAFON STEP FOR GRIDS.....	20

1 B. FRIHÄNGANDE ABSORBENTER

ÖAR OCH BAFFLAR

PARAFON ROYAL BAFFEL.....	21
PARAFON SINGEL.....	21
PARAFON FOLIEBAFFEL.....	21
PARAFON HYGIENBAFFEL.....	21

1. VÄGGABSORBENTER

SLAGTÅLIG

PARAFON WALL PANEL.....	22
PARAFON STRÄCKMETALLKASSETT.....	22
PARAFON PERF. PLÅTKASSETT.....	23

1. MODULUNDERTAK INDUSTRI

INDUSTRI

PARAFON BULLER.....	24
PARAFON BULLER BEVEL.....	25
PARAFON BULLER BUDGET.....	25
PARAFON BULLER SOLID.....	25

PAROC CGL 20 cy.....	25
PAROC XPG 001 BYGGKLISTER.....	25

2 A. MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG BÄRVERK

PRELUDE 24 XL² – BRANDSTANSAT

BÄRPROFILER.....	26
TVÄRPROFILER XL ²	26

PRELUDE 24 CR TLX – FÖRSTÄRKT

ROSTSKYDD

BÄRPROFIL.....	27
TVÄRPROFIL TLX.....	27
VÄGGLIST.....	27

PRELUDE SIXTY²

BÄRPROFIL.....	28
TVÄRPROFIL.....	28
VÄGGFÄSTE.....	28

PRELUDE 15 XL² - BRANDSTANSAT

BÄRPROFIL.....	28
TVÄRPROFIL XL.....	28

PRELUDE 35 XL²

BÄRPROFILER XL.....	28
TVÄRPROFILER XL.....	29

DRYWALL GRID SYSTEM, DGS

BÄRPROFIL.....	29
TVÄRPROFIL.....	29
VÄGGLIST.....	29

SILHOUETTE 15 XL²

BÄRPROFIL.....	29
TVÄRPROFIL.....	29
GERINGCLIPS.....	29

INTERLUDE 15 XL²

BÄRPROFIL.....	30
TVÄRPROFILER.....	30

CLEAN ROOM GRID SYSTEM 24 XL²

BÄRPROFIL.....	30
TVÄRPROFILER.....	30
VÄGGLIST.....	30
CLIPS.....	30

VÄGGLISTER

VÄGGLISTER.....	31
SKUGGLIST.....	31
F-LIST.....	31

CIPRIANI TEETANIUM BÄRVERK

BÄRPROFIL.....	32
TVÄRPROFIL.....	32
VÄGGLIST.....	32
SKUGGLIST.....	32

2B. TILLBEHÖR PARAFON SINGEL

PIGTAIL.....	32
WIRE/HOOK.....	32

TILLBEHÖR PARAFON ROYAL BAFFEL

SPIRALFJÄDRAR.....	32
DEKORATIONSCLIPS.....	32

TILLBEHÖR PARAFON UNIVERSAL

BÖJD T-PROFIL.....	33
UNIVERSALPROFIL.....	33
VÄGGFÄSTE.....	33

TILLBEHÖR PARAFON STEP FOR GRIDS

TVÄRPROFILSADAPTER.....	33
STEP UPPSLAGSBLECK.....	33

TILLBEHÖR DIREKTILIMMADE

ABSORBENTER

AKUSTIKLIM.....	33
SPACKELSPADE.....	33
FOGLIST.....	33
KANTPROFIL.....	33

TILLBEHÖR PARAFON HYGIEN

SKIVCLIPS.....	34
----------------	----

TILLBEHÖR PARAFON EXCLUSIVE KANT C

KANTFJÄDER.....	34
STYRFJÄDER.....	34
FÄSTBLECK.....	34

TILLBEHÖR PARAFON EXCLUSIVE KANT D

DISTANS/TRYCKPROFIL.....	34
--------------------------	----

TILLBEHÖR PARAFON BULLER BEVEL

FÄSTBLECK BEVEL.....	34
----------------------	----

TILLBEHÖR UNDERTAK

DEKORATIONSCLIPS.....	35
ARMATURFÄSTE.....	35
MONTAGEVANTAR.....	35
SEVEN HOOK.....	35
VENTILATIONSRASTER.....	35
PELARLIST.....	35
SPIKE C4.....	36
MONTERINGSHYLSA MAGNET.....	36
SLAGNIT.....	36
MONTAGESKRUVAR.....	36
SLITSBAND.....	36
TREDJE HANDEN.....	36
KANTVERKTYG.....	36
KANTFÄRG OCH PENSEL.....	36

AVSLUTNINGSLISTER

TÄCKLIST U19.....	37
SKUGGAVSLUTNINGSLIST.....	37
YTTERHÖRN.....	37
HATTPROFIL.....	37

PENDLAR OCH DIREKTFÄSTEN

JUSTERBAR PENDEL.....	38
PENDEL C3.....	38
PENDEL C4.....	38
PENDELTRÅD.....	38
PENDELFJÄDER.....	38
DIREKTFÄSTE.....	38

TILLBEHÖR PARAFON WALLPANEL

VÄGGSKIVA

TOPPROFIL.....	39
KANTPROFIL U40.....	39
BOTTENPROFIL U.....	39

TILLBEHÖR PARAFON PERF. PLÅT-/STRÄCKMETALLKASSETT

GOLVPROFIL U50.....	39
TOPPROFIL U50.....	39
HATTPROFIL.....	39
VÄGGLIST U52.....	39

TILLBEHÖR PARAFON BULLER

MT-PROFIL.....	40
----------------	----

BILDEN PÅ OMSLAGET

PARAFON STEP FOR GRIDS,

Johan Skoog Arkitektkontor i Gävle

Fästdon för betong	
SKIVHÅLLARE I PLAST	40
ISOLERSKRUV	40
HAMMARBORR	40
Fästdon för plåt och trä	
ISOLERSKRUV	40
Fästdon för lättbetong	
ISOLERSKRUV	40
MAGNETHYLSA	40
BRICKA	40

3. FÄLLBARA UNDERTAK

PARAFON CORRIDO	41
TILLBEHÖR PARAFON CORRIDO	
PENDELÖVERDEL	41
PENDELUNDERDEL	41
SPRINT	41
VÄGGKONSOL	42
HAKPROFIL V	42
HAKPROFIL VU	42
HAKPROFIL K	42
HAKPROFIL ULS	42

SKARV/BÄROK ULS	42
HAKPROFIL ULFS	42
SKARVBLECK ULFS	42
HAKPROFIL T-24	42
HAKPROFIL U	42
SKARV/BÄROK U	42

4. ARMSTRONG UNDERTAK

OPTIMA VECTOR	43
CASA	43
TATRA	43
HARMONY	43



HÅLLBART BYGGANDE SEDAN 1937

I mer än 80 år har vi skyddat nordiska hem, byggnader och konstruktioner mot stränga vintrar och extrema driftförhållanden med våra rödvita, hållbara lösningar. Vår miljö och vårt sätt att leva och arbeta förändras dock hela tiden. Extrema förhållanden blir allt vanligare i alla delar av världen, husen vi bor och arbetar i blir allt äldre och byggnadsmiljön blir alltmer komplex. Detta ställer nya krav på oss alla.

Vår vision är att vara bästa samarbetspartner för hållbart byggande och att erbjuda produkter, lösningar och support som hjälper våra kunder att göra medvetna och hållbara val för att skapa säkra, energieffektiva och bekväma boende- och arbetsmiljöer för framtiden.

För att uppnå EU:s klimatmål behöver även installationer isoleras tillräckligt

för att spara energi och minska miljöbelastningen. Här presenterar vi vårt utbud av högkvalitativa produkter för teknisk isolering. Vi hoppas att detta är ett verktyg som hjälper dig att göra medvetna och hållbara val.

Läs mer på **PAROC.SE**.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

PRISLISTA PAROC AKUSTIK

Parafonprodukter, Montagetillbehör och Armstrongprodukter.

Nedanstående villkor gäller direktköpande kunder.

PRISVILLKOR

Priserna i denna prislista gäller vid leveranser enligt avtal samt vid köp av hela förpackningar.

Vid leverans av produkt i specialutförande (produktvariant som ej återfinns i denna prislista) förbehåller vi oss rätten att leverera den beställda kvantiteten med 10 % överleverans eller enligt angiven minimivolym. Hel eller del av order i specialutförande som annulleras blir debiterad som genomförd leverans.

Leveransdagens pris gäller. Förpackningskostnaden är inkluderad i angivna priser. Mervärdesskatt ingår ej i priset.

LEVERANSVILLKOR

Leveransvillkoret fritt leveransadress, DDP (incoterms 2010), gäller plats vid farbar väg på fastlandet samt Öland och Gotland. Det förutsätts att leverans kan ske med fordon om 24 m längd och 4,5 m höjd. Vid leverans förutsätts att mottagaren tillhandahåller erforderlig lossningsutrustning. Tillkommande kostnader som uppkommit om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda vid leverans debiteras köparen.

Om inget annat överenskommits så sker leverans vardagar kl 07.00 till 17.00.

Fraktkostnader debiteras enligt Fraktzonslista. Fraktfritt vid ordervärde överstigande 22 000 kr.

LEVERANSTID

Leveranstider som gäller vid normalsituation och tilläggstjänster specificeras i tabeller på sid 5.

Vid extraordinär marknadssituation av mycket hög efterfrågan på våra produkter kan detta medföra längre leveranstider. Då detta inträffar gäller den vid varje tidpunkt på orderbekräftelse angivna leveranstiden.

I samband med sen orderändring eller sen avbokning kommer ej avbokningsbar transportkostnad debiteras. Vid bokning av leveransavisering på styckegods tillkommer en extra transportdag.

RETURER

Levererade varor tas normalt inte i retur. I undantagsfall, och då främst vid större felbeställningar, kan dock efter överenskommelse felfria lagerstandardprodukter tas i retur. Av Paroc godsmottagning godkända varor inkl emballage, krediteras med 70% av varuvärdet. Kunden betalar kostnad för returfrakt.

REKLAMATION

För att reklamation av vara, transportskada alt. varubrist i leverans eller vara skall kunna behandlas gäller följande:
- Varumottagaren skall på fraktsedel notera synlig godsskada, varubrist alt leveransförsening jämfört med orderbekräftelse

och omgående anmäla avvikelser till en säljkoordinator hos Paroc.

- Varumottagaren skall till säljkoordinator hos Paroc omgående, dock senast inom 5 dagar från mottagandet av leveransen, anmäla icke synlig godsskada eller varubrist. Övriga uppmärksammade fel på vara rapporteras omgående för bedömning.
- Ange alltid produkttyp, tillverkningsdatum och klockslag från produktens baksidesmärkning vid rapportering.
- Eventuellt ekonomiskt krav skall inkomma senast 60 dagar efter anmäld reklamation.
- Materialet måste sparas tills dess att reklamationen är avslutad. I de fall vi ställer krav mot transportör åger de materialet.

ÖVRIGT

För färgade produkter garanteras inte exakt färg-överensstämmelse mellan olika leveranser av samma färg. Översända prover skall betraktas som typprover om inget annat överenskommits

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avseende priser och ansvar betraktas varje leverans som en separat order. Våra pris- och leveransvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännanden mm gäller med reservation för ändringar, vilka av oss kan företas utan inskränkning och med omedelbar verkan.

Det ligger på köparens ansvar att granska orderbekräftelsen, som skickas för att tydliggöra beställningen. Orderbekräftelsen anses utgöra beställningen om inga felaktigheter påtalas utan dröjsmål.

I övrigt gäller "Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet ABM 07".

LEVERANSTIDER

Kategori sortiment	Beställningsdag	Ledtid leverans	Leveransadress norr om Sundsvall samt på Gotland	Merkostnad vid orderänd- ring inom leddid*
	NORMAL LEDTID			
	ORDERSTOPP	ARBETSDAGAR	ARBETSDAGAR	
SNABB	Kl. 10.30 (dag 1)	Leverans dag 3	Leverans normalt dag 4	Kan ej ändras
B	Kl. 10.30 (dag 1)	Leverans normalt dag 11	Leverans normalt dag 12	550 kr
C1	Kl. 10.30 (dag 1)	Leverans normalt dag 16	Leverans normalt dag 17	Kan ej ändras
C2	Kl. 10.30 (dag 1)	Leverans normalt dag 21-31	Leverans normalt dag 11	Kan ej ändras

* Förutsätter bekräftelse från Paroc att ändring är möjlig.

EXEMPEL: Beställning av produkter ur kategorin SNABB som lämnas in senast kl. 10.30 måndag levereras på onsdag.

OBS! För order som inkommer efter kl. 10.30 räknas beställningsdagen som nästkommande dag. En order med sortiment från flera kategorier levereras till den längsta leveranstiden.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Tjänst	Beskrivning		Merkostnad
EXPRESSLEVERANS	Leverans önskas snabbare än angiven leddid för tillverkning.	Förutsätter bekräftelse från Paroc att snabbare leverans är möjlig. Gäller ej snabborder.	550 kr
KLOCKSLAGSLEVERANS	För fullt ekipage (bil + släp/ trailer)	Lossning kl. 07.00*	0 kr
	Leverans vid klockslag mellan 06.00 – 12.00. Gäller ej udda orter och öar.	Klockslag mellan 06.00 – 12.00*	1.200 kr
	Leverans vid annan tidpunkt		Offert
TIDSINTERVALLEVERANS	Leverans inom ett visst tids- intervall. Begränsningar kan finnas för vissa orter.	07.00 – 12.00	550 kr
		2 timmars intervall mellan 07.00-12.00	900 kr
MULTIDROP	Flera lossningsplatser inom 30 km. Gäller hela Sverige utom Gotland.		750 kr Per extra lossning
DRAGBIL OCH/ELLER LOSS- NING MED BAKGAVELLIFT	På hårdgjord yta		175 kr
TRUCKLOSSNING	Merkostnad per lossningstill- fälle och fordon		Offereras på begäran
FLEXIPACK - FLEXIBEL PAKETLEVERANS	Produkter markerade med  kan kombineras och samle- vereras.	• Obegränsat antal kollin • Maxvikt/sändning 150 kg • Maxvolym/sändning 0,53 m³	350 kr


* Tidstolerans +/- 30 minuter.

OBS! Vid eventuell reklamation av bekräftad tilläggstjänst skall notering ske på fraktsedel och signeras av både mottagare och transportör.

KANTUTFORMNINGAR

SYNLIGT BÄRVERK


A



KANT A RAK

Montage med synligt bärverk.
Enkelt demonterbara.


E15



KANT E15 FALSAD

Montage med 15 mm synligt bärverk. Demonterbara.

E24




KANT E24 FALSAD

Montage med 24 mm synligt bärverk.
Demonterbara.

DOLT BÄRVERK


D2



KANT D2 SPECIALKANT

För snabbare montage och demonterbarhet. Montage med 24 mm dolt bärverk

D



KANT D KOMBINATION AV FALSAD OCH SPÅRAD

Montage med 24 mm dolt bärverk. Demonterbara.

DIREKTMONTAGE

A



KANT A RAK

För montage dikt an med limning. 5-8 mm spalt.

B



KANT B FASAD

För montage dikt an med limning eller fästbleck.

C



KANT C FASAD OCH SPÅRAD


Montage dikt an med limning eller fästbleck.

PARAFON STEP DIRECT



För limning. 33, 40, 55 mm.

PARAFON STEP FOR GRIDS



För synligt bärverk kant E15. 18, 34, 50 mm.

MATERIALÅTGÅNG BÄRVERK

För monteringsanvisningar, se respektive produkt på **PAROC.SE**.

Synligt bärverk, kant A och E.

SKIVA	BÄRPROFIL c/c mm	PENDEL c/c mm	MATERIALÅTGÅNG PER M ² (Spill är inte inkluderat)					
			Bärprofil	Tvärprofil 1800 mm	Tvärprofil 1200 mm	Tvärprofil 600 mm	Pendel	Skivclips
1200x600 mm	1200	1200	0,84 lm	-	1,67 lm	-	0,7	5,56
	600	1200	1,67 lm	-	-	0,84 lm	1,4	5,56
600x600 mm	1800	1200	0,56 lm	1,67 lm	-	1,12 lm	0,47	5,56
	1200	1200	0,84 lm	-	1,67 lm	0,84 lm	0,7	5,56
	600	1200	1,67 lm	-	-	1,67 lm	1,4	5,56

Vägglist alternativt Skugglist, enligt uppmätning.

Dolt bärverk, kant D.

DETALJ	MATERIALÅTGÅNG PER M ² (Spill är inte inkluderat)	
	Montage med pendel och distansprofil	Montage med direktfäste
Bärprofil c/c 600 mm	1,67 lm	1,67 lm
Distansprofil, c/c 1800	0,57 lm	0,57 lm
Pendel, c/c 1200	1,4 st	-
Seven Hook vid pendelmontage	1,4 st	-
Direktfäste, c/c 1200	-	1,4 st

Vägglist alternativt Skugglist, enligt uppmätning.

DIREKT MONTAGE LIMNING

Akustiklim Devil's Glue: 0,3-0,4 liter/m²

Spackelspade till akustiklim.

PAROC XPG 001, 5 kg/m². Tillbehör PAROC CGL 20cy.

DIREKT MONTAGE MED FÄSTBLECK, KANT C

Skivformat 600 x 600 mm:

Fästbleck 5,6 st/m²

Styrfjäder 2,8 st/m²

Täcklist enligt uppmätning.

Direktmontage med MT-profil och fästdelar inklusive mittpunktsinfästning.

Skivtjocklek: 50 mm

UNDERLAG	DETALJ	LÄNGD mm	ÅTGÅNG st/m ² lm/m ²	
Plåt och Trä	MT-profil c/c 1200	3000	0,3	0,9
	Isolerskruv	85	2,3	-
	Bricka diameter 50 mm	-	1,4	-
Lättbetong	MT-profil c/c 1200	3000	0,3	0,9
	Isolerskruv	115	2,3	-
	Bricka diameter 50 mm	-	1,4	-
Betong	MT-profil c/c 1200	3000	0,3	0,9
	Isolerskruv	75	2,3	-

BELASTNINGSKAPACITET BÄRVERK

DISTANS INFÄSTNINGAR

Belastningen på undertaket är den sammanlagda utbredda vikten/m² som bärkonstruktionen ska belastas med vilket inkluderar undertaksskivor, eventuellt ovanpåliggande absorberer eller annan utrustning samt utbredda vikten av lättare punktlaster, max 5 kg, i form av nedpendlade armaturer, skyltar etc.

Punktlaster kan placeras godtyckligt i bärverket men inte med mindre inbördes avstånd än 1000 mm.

Generellt rekommenderas att olika typer av tillkommande utrustning i undertaket ges individuella infästningar, detta

gäller särskilt punktlaster över 5 kg och ventilationsaggregat och annan vibrerande apparatur.

Vid behov av extra långa avstånd mellan infästningar rekommenderar vi det förstärkta profilsystemet Prelude Sixty² som kan monteras med upp till 2400 mm distans mellan infästningar.

För närmare info om Prelude Sixty² kontakta Paroc teknisk support.

MAXIMALT AVSTÅND MELLAN INFÄSTNINGAR LÄNGS BÄRPROFIL FÖR DEFINIERADE VIKTER OCH AVSTÅND MELLAN BÄRPROFILER. GÄLLER FÖR ARMSTRONG PRELUDE 15 XL², 24 XL² OCH 35 XL² SAMT FÖR CIPRIANI TEETANIUM LG 24.

MAX BELASTNING FÖR NEDBÖJNING KLASS 1 (L/500 MEN MAX 4 MM)	MAXIMAL DISTANS MELLAN INFÄSTNINGAR (mm)		
	1800 mm distans mellan bärprofiler	1200 mm distans mellan bärprofiler	600 mm distans mellan bärprofiler
2,5 kg/m ²	1650	1900	2100
3,0 kg/m ²	1600	1800	2100
3,5 kg/m ²	1500	1750	2100
4,0 kg/m ²	1450	1700	2100
5,0 kg/m ²	1350	1600	2000
5,5 kg/m ²	1350	1550	1950
6,0 kg/m ²	1250	1500	1900
7,0 kg/m ²	-	1450	1800
8,5 kg/m ²	-	1300	1700
10,5 kg/m ²	-	1200	1600
13,0 kg/m ²	-	1050	1500
14,0 kg/m ²	-	1000	1450

Värdena i tabellen överensstämmer med nedböjningsklass 1 enligt undertaksstandarden EN 13964:2014 (L/500 men inte mer än 4 mm).

NEDBÖJNING – LAST

I undertaksstandarden 13964 definieras grader av nedböjning för bärverkssystem.

- Klass 1 är den bästa och är "L/500 men inte mer än 4 mm".
- Klass 2 är "L/300".

(L= avståndet i millimeter mellan infästningar eller bärande profiler).

Håller man sig till klass 1 (L/500) ser taket garanterat jämnt och slätt ut. När nedböjningen är L/400 kan den börja bli möjlig att uppfatta med det mänskliga ögat.

Exempel L/500: För L=1800 mm så uppgår den maximalt tillåtna nedböjningen till 1800/500=3,6 mm

Av estetiska skäl rekommenderar vi maximalt 4 mm nedböjning oavsett spann - i tabellerna på nästa sida redovisas lastkapaciteter för olika nedböjningskriterier men till maximalt 4 mm.

KONTAKTER AKUSTIK



Johan Hoffman

Susanne Dahlman

Micael Ekberg

Samir Mujagic

Mikael Laine

Christopher Raneklint

Gabriella Gäfvert



Pär Gustavsson

Tony Kjellén

Elisabeth Andersson

Jonas Nyberg

Sofia Davidsson

Nora Elvin

FÖRSÄLJNING

JOHAN HOFFMAN

Försäljningschef
Säljare, distrikt 4
tel. +46 500-42 42 84
mobil. + 46 70-960 30 24

MICAEL EKBERG

Kundansvarig, distrikt: 2
tel: +46 500 - 42 42 55
mobil: +46 76-135 97 30

CHRISTOPHER RANEKLINT

Kundansvarig distrikt: Export
Säljare, distrikt: 3
tel: +46 500-42 42 02
mobil: +46 72-203 18 11

SUSANNE DAHLMAN

Försäljningsassistent
tel: +46 500-46 93 48
mobil: +46 705-46 94 34

GABRIELLA GÄFVERT

Arkitektansvarig och
Säljare, distrikt: 2, 4
tel: +46 500-42 42 51
mobil: +46 70-216 01 18

MIKAEL LAINE

Arkitektansvarig och
Kundansvarig, distrikt: 1, 3
tel: +46 500-42 42 05
mobil: +46 72-083 29 00

SAMIR MUJAGIC

Kundansvarig, distrikt: 4
tel: +46 500-42 42 53
mobil: +46 70-675 84 31

PÄR GUSTAVSSON

Head of Acoustics
tel: +46 500-42 42 01
mobil: +46 70-376 91 68

TEKNISK SUPPORT

TONY KJELLÉN

Teknisk rådgivare
tel: +46 500-46 90 02
mail: teknisk.support@paroc.com

KUNDSERVICE

tel: +46 500-46 90 50
ordermail: akustik.order@paroc.com

JONAS NYBERG

Säljkoordinator

SOFIA DAVIDSSON

Säljkoordinator

ELISABETH ANDERSSON

Customer Service Manager
tel: +46 500-46 90 35
mobil: +46 70-223 10 82

NORA ELVIN

Säljkoordinator



NYHETER




PARAFON DECIBEL - OPTIMAL LJUDMILJÖ FÖR FLEXIBLA KONTOR

I dagens flexibla arbetsliv med högt tempo, intensiv kommunikation och snabba förändringar är det viktigare än någonsin med lösningar för optimal ljudmiljö. Därför har vi skapat konceptet PARAFON DECIBEL.

Sortimentet består av en serie undertaksprodukter som är både ljudisolerande och ljudabsorberande. Genom de helhetslösningar konceptet erbjuder skapas effektiv ljuddämpning, framför allt i kontorsmiljöer med de speciella akustiska utmaningar som konstruktioner med flexibla systemväggar innebär.

Du hittar produkterna på sidorna 16-17.



PAROC.SE

På vår hemsida kan du se alla lösningar och även ladda ned vår 16-sidiga broschyr och en smidig minihjälp som hjälper dig att få rätt ljud på rätt plats.



NU KOMPLETTERAR VI VÅRT SORTIMENT AV BÄRVERK

Vi utökar nu vårt breda sortiment av bärverk från Armstrong med ett komplett system från den välkända kvalitetsleverantören Cipriani. Produkterna håller hög kvalitet och har ett antal viktiga fördelar:

- Lång överlappning på tvärprofilerna och integrerade clips
- Clipsanslutning med hög precision och hörbart klick
- Brandstansade bärprofiler
- Hög vridhållfasthet
- Enkelt att skapa en kvadratisk konstruktion
- Enkel att demontera utan verktyg
- Stommen tillverkad av återvunnet råmaterial

Du hittar produkterna på sidorna 32.



PAROC AKUSTIKPRODUKTER & MILJÖN

PAROCS AKUSTIKPRODUKTER AV STENULL

- har miljöinformation i byggvarudeklaration enligt svensk branschstandard.
- är livscykelanalyserade och ger pluspoäng i LEED och BREEAM.
- uppfyller det strängaste kravet för inomhusmiljö, M1, i det finska frivilliga systemet för emissioner för byggnadsmaterial.
- är återvinningsbara och kan återföras till produktionen av ny stenull.
- finns bedömda i de svenska bedömningssystemen Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA.
- är producerade av PAROC® stenull – ett naturligt hållbart material.



MODULUNDERTAK

VITA INTERIÖR

PARAFON Exclusive

Färg: Vit

NCS S 0500-N



Kant	Modulmått mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
600x600x18	11,52 32	14	64380 8515605 5 ■	197,65
1200x600x18	11,52 16	14	64380 8515604 8 ■	197,65
1200x1200x18	14,40 10	10	64380 8515603 1 B	195,80
→ 600x600x20	10,08 28	14	64380 8569386 4 B	203,00
→ 1200x600x20	10,08 14	14	64380 8569387 4 B	203,00
A 600x600x40	4,32 12	17	64380 8515602 4 ■	238,75
1200x600x40	4,32 6	17	64380 8515601 7 ■	238,75
1800x600x18	10,80 10	12	64380 8522199 9 B	211,00
2400x600x25	8,64 6	12	64380 8515598 0 C1	217,65
B 600x600x18	3,60 10	20	64380 8515597 3	299,90
600x600x40	2,16 6	16	64380 8528308 9	403,15
1200x600x40	4,32 6	8	64380 8540977 9	403,15
C 600x600x18	3,60 10	20	64380 8515596 6 C1	313,20
1200x600x18	5,76 8	14	64380 8522607 9 C1	313,20
D 600x600x18	3,60 10	20	64380 8515594 2 B	313,20
1200x600x18	5,76 8	14	64380 8515593 5 B	313,20
D2 600x600x25	3,60 10	16	64380 8545276 8	355,45
600x1200x25	4,32 6	14	64380 8553314 6	355,45
E15 600x600x18	3,60 10	20	64380 8515592 8	238,75
600x600x40	2,88 8	14	64380 8547215 5 B	361,10
600x600x18	3,60 10	20	64380 8515590 4	238,75
1200x600x18	5,76 8	14	64380 8515589 8	238,75
1200x1200x18	8,64 6	8	64380 8515588 1 C1	238,75
→ 600x600x20	2,88 8	20	64380 8571926 7 B	243,00
→ 1200x600x20	5,76 8	14	64380 8571927 4 B	243,00
E24 600x600x40	2,88 8	12	64380 8515585 0 B	357,70
1200x600x40	2,88 4	14	64380 8519131 5 C1	357,70
1800x600x18**)	6,48 6	16	64380 8522200 2 C1	308,35
2400x600x18**)	8,64 6	16	64380 8515586 7 C1	308,35
A 1200x600x18	11,52 16	14	64380 8522934 6 C1	796,45
1800x600x18	10,80 10	12	64380 8522694 9 C1	796,45

**) A-kant på kortsidorna
Andra format offereras
på begäran.

UNIVERSAL

Böjbar skiva

Färg: Vit

Fri form, min radie 300 mm

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid

C2: 4-6 veckor lev.tid

* Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

→ NYHET

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

VITA INTERIÖR

PARAFON Classic

Färg: Vit

NCS S 0500-N



Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor/kartong m ² st	Kart/ pall, st	EAN-kod Best.nr	kr/m ²
A	600x600x15	14,40	40	14 64380 8515618 5 ■	186,65
	1200x600x15	14,40	20	14 64380 8515619 2 ■	186,65
	600x600x18	11,52	32	14 64380 8515615 4 B	194,00
	1200x600x18	11,52	16	14 64380 8547561 3 B	194,00
	1200x1200x18	14,40	10	14 64380 8515614 7 C1	194,00
	600x600x25	7,20	20	17 64380 8553738 0 B	204,05
	1200x600x25	7,20	10	17 64380 8553739 7 B	204,05
	600x600x40	4,32	12	17 64380 8519122 3 ■	234,35
	1200x600x40	4,32	6	17 64380 8515631 4 ■	234,35
	1800x600x18	10,80	10	12 64380 8522205 7	207,45
	2400x600x25	8,64	6	12 64380 8519398 2 C1	212,75
	625x625x18	12,50	32	12 64380 8519121 6	201,45
	625x1250x18	12,50	16	12 64380 8515613 0 B	201,45



E 24	600x600x15	4,32	12	20 64380 8525154 5	217,65
	1200x600x15	7,20	10	14 64380 8525830 8	217,65
	1200x1200x18	8,64	6	8 64380 8519125 4 C1	219,75
	600x600x40	2,88	8	12 64380 8519127 8	344,35
	1200x600x40	2,88	4	14 64380 8519128 5 C1	344,35
	1800x600x18**)	6,48	6	16 64380 8522203 3 C1	301,60
	2400x600x18**)	8,64	6	16 64380 8519126 1 C1	301,60

**) A-kant på kortsidorna
Andra format med kant A
offereras på begäran.

PARAFON Direct

För limning, täckmålade kanter

Färg: Vit

Classic NCS S 0500-N



Kant	Modulmått mm	Skivor/kartong m ² st	Kart/ pall, st	Best.nr	kr/m ²
A	Fasta mått				
	596x596x40	4,32	12	17 64380 8515607 9 ■	273,20
	1196x596x40	4,32	6	17 64380 8535735 3	273,20

PARAFON Nordic

Färg: Vit

NCS S 1000-N



Kant	Modulmått mm	Skivor/kartong m ² st	Kart/ pall, st	Best.nr	kr/m ²
A	600x600x15	14,40	40	14 64380 8519153 7 ■	171,05
	1200x600x15	14,40	20	14 64380 8519154 4 ■	171,05
E 24	600x600x15	4,32	12	20 64380 8519157 5	202,15
	1200x600x15	7,20	10	14 64380 8525836 0	202,15



B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns
 ■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans. ➔ NYHET ■ Produkten finns normalt på lager.

Prislista 1.

Prislista Akustik / Giltig fr.o.m: 2019-01-02

Alla priser exkl. moms

MODULUNDERTAK

VITA INTERIÖR

PARAFON Royal

Ytskiktsklädda kanter
För limning

Färg: Vit

Classic NCS S 0500-N

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor/kartong m ² st	Kart/ pall, st	EAN-kod Best.nr	kr/m ²
A	1200x600x30	7,20	10	64380 8501543 7	285,20
	1200x600x40	5,04	7	64380 8501554 3	345,20
	1200x600x50	4,32	6	64380 8501546 8	396,15

Färg: Ljusgrå

Cement NCS S 2002-B

A	1200x600x40	5,04	7	10 64380 8501564 2 C1	380,30
---	-------------	------	---	-----------------------	--------

PARAFON Royal Extra

Klädda kanter.

Vävt ytskikt, slagttålig

För limning

Färg: Vit

Slugger

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor/kartong st	Kart/ pall, st	EAN-kod Best.nr	kr/m ²
A	1200x600x30	10	14	64380 8501568 0 C1	371,25
	1200x600x50	6	14	64380 8501570 3 C1	514,95

Ljudreflekterande undertak

PARAFON Reflex

Färg: Vit

Classic NCS S 0500-N



	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor/kartong m ² st	Kart/ pall, st	EAN-kod Best.nr	kr/m ²
A	600x600x18	11,52	32	14 64380 8515773 1 C1	246,75

Tillbehör till direktlimmade absorbenter, se prislista 2B, Montagetillbehör sid. 33.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid

C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid

C2: 4-6 veckor lev.tid

*Minsta best.kvantitet finns

Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

HYGIEN

PARAFON Hygien

Tvättbar, kan spolas med
låg- eller högtryck enl. instr.
Täckmålad kant



Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
A	600x600x18	11,52 32	14	64380 8515785 4 ■	264,35
	1200x600x18	11,52 16	14	64380 8515786 1 ■	264,35
	600x600x40	4,32 12	17	64380 8515784 7 ■	339,90
	1200x600x40	4,32 6	17	64380 8518724 0 ■	339,90

PARAFON Clinic

Tvättbar
Kantförseglad



	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
A	600x600x15	14,40 40	14	64380 8519067 7 ■	226,50
	1200x600x15	14,40 20	14	64380 8519066 0 B	228,65
E24	600x600x15	4,32 12	20	64380 8545875 3 C1	268,00
	1200x600x15	7,20 10	14	64380 8545876 3 C1	268,00

PARAFON Clean

Avtorkningsbar, fukttålig
Kantförseglad



	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
A	600x600x15	14,40 40	14	64380 8547292 6 B	209,40
	1200x600x15	14,40 20	14	64380 8547295 7 B	209,40
E24	600x600x15	4,32 12	20	64380 8547296 4 C1*	230,60
	1200x600x15	7,20 10	14	64380 8547297 1 C1*	230,60

C1* Minsta best.kvantitet 75 m²

För installation i fuktiga och korrosiva miljöer, använd bärverk och tillbehör med förstärkt rostskydd.

Armstrong Prelude 24 CR TLX, korrosionsklass C4, se Armstrong Bärverk sidan 27.

Justerbara pendlar med korrosionsklass C3/C4, se Montagetillbehör sidan 38.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

SLAGTÅLIG

PARAFON Slugger

Vävt ytskikt, slagållig

Färg: Vit

NCS S 0502-R50B



Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
A	600x600x40	4,32	12	17 64380 8515764 9	316,20
	1200x600x40	4,32	6	17 64380 8515763 2	316,20
	600x600x25	7,20	20	17 64380 8522701 4	281,85
	1200x600x25	7,20	10	17 64380 8522702 1	281,85
A	600x600x40	4,32	12	17 64380 8533816 1 C1*	370,10
	1200x600x40	4,32	6	17 64380 8520159 5 C1*	370,10
A	600x600x40	4,32	12	17 64380 8545868 5 C1*	366,65
	1200x600x40	4,32	6	17 64380 8545874 6 C1*	366,65

Andra format offereras på begäran.

C1* Minsta best.kvant. 150 m²

LJUDISOLERING

Nya PARAFON DECIBEL - Ljudisolerande och ljudabsorberande undertak

Läs mer om produkter och lösningar på www.paroc.se/akustik

PARAFON Decibel Barrier



Stenull, aluminium-membran
Ljudisolerande skiva monteras
vertikalt i mellantaksutrymmet,
ovanpå mellanvägg.
Används enkel eller dubbel,
ej synlig i konstruktionen.

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Kartong m ²	Pall m ²	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Rak	900x1200x40	32,40			64380 8571843 7	130,00

Andra mått är möjliga, offereras på begäran.

Paroc AluCoat Tape

Lufttät tejp

Bredd, mm	m / rulle	st	kr / st
50	25	1	64380 8518119 4 111,95

PARAFON Bass



För extra ljudabsorption i
mellantaksutrymmet.
Färgvariationer och ojämnheter
kan förekomma.

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Kartong m ²	Pall m ²	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Rak	1200x600x50	5,76		11	64380 8570975 6 B	127,00
	1200x600x50		51,84		64380 8570890 2 B	119,00

PARAFON Decibel Box

Ljudisolerande kåpa för genom-
gående armaturer.

Invändiga mått.

Längd x Bredd x Höjd mm	EAN-kod Best.nr	kr / st
650x650x130	64380 Unikt C2	Pris på begäran

Kan måttbeställas.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

LJUDISOLERING

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

Nya PARAFON DECIBEL

Ljudisolerande och ljudabsorberande undertak

Läs mer om produkter och lösningar på www.paroc.se/akustik

PARAFON Decibel Mute



Nyutvecklad.

Stenull, aluminium-membran.

Exclusive

Färg: Vit, NCS S 0500-N

	Längd x Bredd	Kartong	Pall	Kart /	EAN-kod			kr / m ²
	x Tjocklek, mm	m ²	m ²	pall, st	Best.nr			
A	600x600x55	2,16		12	64380	8570877	3 ■	354,00
	600x600x55		18,72		64380	8568135	9 C1	344,00
	1200x600x55		18,72		64380	8568201	1 C1	344,00

Classic

Färg: Vit, NCS S 0500-N

A	600x600x55	2,16		12	64380	8570876	6 C1	344,00
	600x600x55		18,72		64380	8568134	2 C1	334,00
	1200x600x55		18,72		64380	8568155	7 C1	334,00

Colortone Black, svart

Colortone valfri NCS-kulör

A	600x600x55	2,16		6	64380	8570878	0 C1	372,00
	600x600x55	2,16		6	64380	Unikt	C2	387,00

PARAFON Decibel Light



Stenull, aluminium-membran

Exclusive

Färg: Vit, NCS S 0500-N



	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Kartong m ²	Pall m ²	Kart / pall, st	EAN-kod			kr / m ²
					Best.nr			
A	600x600x40	2,88		14	64380	8570692	2 ■	328,00
	1200x600x40	2,88		14	64380	8570693	9 C1	328,00

Classic

Färg: Vit, NCS S 0500-N

A	600x600x40	2,88		14	64380	8570690	8 C1	318,00
	1200x600x40	2,88		14	64380	8570691	5 C1	318,00

Colortone Black

Colortone valfri NCS-kulör

A	600x600x40	2,88		14	64380	8570694	6 C1	346,00
	600x600x40	2,88		14	64380	Unikt	C2	361,00

Exclusive



E 24	600x600x40	2,88		14	64380	8570697	7 C1	393,00
------	------------	------	--	----	-------	---------	------	--------

Classic

	600x600x40	2,88		14	64380	8570696	0 C1	383,00
--	------------	------	--	----	-------	---------	------	--------

PARAFON Decibel Mass

Stenull, gipsskiva

Exclusive



	Längd x Bredd	Kartong	Pall	Kart /	EAN-kod			kr / m ²
	x Tjocklek, mm	m ²		pall, st	Best.nr			
A	600x600x53		18,72		64380	8570699	1	414,00

Classic

	600x600x53	18,72			64380	8570698	4 C1	404,00
--	------------	-------	--	--	-------	---------	------	--------

Exclusive



E 24	600x600x53	18,72			64380	8570701	1 C1	516,00
------	------------	-------	--	--	-------	---------	------	--------

Classic

	600x600x53	18,72			64380	8570700	4 C1	506,00
--	------------	-------	--	--	-------	---------	------	--------

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid * Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

FÄRGADE INTERIÖR

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

PARAFON Colortone

Infärgat ytskikt i kulörer och valfri NCS kulör

		Längd x Bredd	Skivor / kartong	Kart /	EAN-kod					
		x Tjocklek, mm	m ²	st	pall, st	Best.nr			kr / m ²	
PARAFON Colortone Black	A	600x600x15	14,40	40	14	64380	8563103	3	■	190,00
Färg: Svart		1200x600x15	14,40	20	14	64380	8563104	0	■	190,00
NCS S 9000-N		600x600x40	4,32	12	17	64380	8563106	4	B	220,00
Kantförseglad		1200x600x40	4,32	6	17	64380	8563107	1	B	220,00
		2400x600x25	8,64	6	12	64380	8563105	7	C1	201,00

PARAFON Colortone Cement

Färg: Ljusgrå

NCS ca S 2002-B

Kantförseglad

									kr / m ²
A	600x600x15	14,40	40	14	64380	8562610	7	B	187,00
	1200x600x15	14,40	20	14	64380	8562611	4	B	187,00
	600x600x40	4,32	12	17	64380	8563109	5	B	231,00
	1200x600x40	4,32	6	17	64380	8563110	1	B	231,00
	2400x600x25	8,64	6	12	64380	8563108	8	C1	214,00

PARAFON Colortone Metal

Färg: Mörkgrå / Metal

NCS ca S 3005-R80B

Kantförseglad

									kr / m ²
A	600x600x15	14,40	40	14	64380	8563111	8	B	199,00
	1200x600x15	14,40	20	14	64380	8563112	5	B	199,00
	600x600x40	4,32	12	17	64380	8563114	9	B	244,00
	1200x600x40	4,32	6	17	64380	8563115	6	B	244,00
	2400x600x25	8,64	6	12	64380	8563113	2	C1	223,00

PARAFON Colortone fri NCS

Beställs i valfri NCS-kulör

Kantförsegling möjlig

								kr / m ²
A	600x600x15	14,40	40	14		Unikt	C2*	229,53
	1200x600x15	14,40	20	14		Unikt	C2*	229,53
	600x600x40	4,32	12	17		Unikt	C2*	275,04
	1200x600x40	4,32	6	17		Unikt	C2*	275,04

Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras. Små variationer av vitt eller ljusa, svagt tonade kulörer påverkas starkt av bakgrundsmaterialet i skivan och kan inte erhållas med god färgöverensstämmelse.

C2*: Pris avser >300 m². För mindre kvantiteter eller andra format, pris på begäran.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

FÄRGADE INTERIÖR

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

PARAFON Palette

Spraymålat ytskikt, beställs i valfri NCS-kulör

Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras.

		Längd x Bredd	Skivor / kartong	Kart /	EAN-kod					
		x Tjocklek, mm	m²	st	pall, st	Best.nr		kr / m²		
PARAFON Palette Valfri NCS-kulör Kant A:Kantförseglad		A	600x600x18	11,52	32	14	64380	Unikt	C1	355,50
			1200x600x18	11,52	16	14	64380	Unikt	C1	355,50
			600x600x40	4,32	12	17	64380	Unikt	C1	403,50
			600x1200x40	4,32	6	17	64380	Unikt	C1	403,50
PARAFON Palette Valfri NCS-kulör Kant B-E: Målad kant / fasning		B	600x600x18	3,60	10	20	64380	Unikt	C2*	454,00
			600x600x40	2,16	6	16	64380	Unikt	C2*	555,00
		C	600x600x18	3,60	10	20	64380	Unikt	C2*	454,00
		D	600x600x18	3,60	10	20	64380	Unikt	C2*	465,30
		D2	600x600x25	3,60	10	16	64380	Unikt	C2*	494,90
		E 24	600x600x18	3,60	10	20	64380	Unikt	C2*	392,40

C2* Minsta best. kvantitet 75 m²

Bärverk i valfri NCS-kulör

Kombinera våra färgade undertak med bärverk lackerat i samma eller matchande kulör.

Valfri NCS-kulör. Exakt färgöverensstämmelse mellan olika leveranser eller med färgade skivor kan ej garanteras

Lagerförda bärprofiler och tvärprofiler från Armstrong	<u>Pristillägg, netto</u>
	12,50 kr / m
Lagerförda vägg- och skugglister från Armstrong	12,50 kr / m
Omställningstillägg per färg och leveranstillfälle	1000 kr

Endast hela kartonger.

Lackering av övriga profiler och lister offereras på begäran.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK

FÄRGADE INTERIÖR

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

PARAFON Step

Spraymålat ytskikt och kanter, beställs i valfri NCS-kulör

Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras.

PARAFON Step Direct

För limning

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ²	st	Kart / pall, st	EAN-kod			kr / m ²
				Best.nr				
A	Fasta mått							
	600x600x33	2,52	7		64380	Unikt	C2	875,00
	600x600x40	2,16	6		64380	Unikt	C2	875,00
	600x600x55	1,44	4		64380	Unikt	C2	875,00
	600x300x33	2,52	14		64380	Unikt	C2	875,00
	600x300x40	2,16	12		64380	Unikt	C2	875,00
	600x300x55	1,44	8		64380	Unikt	C2	875,00
	1200x300x33	5,04	14		64380	Unikt	C2	875,00
	1200x300x40	4,32	12		64380	Unikt	C2	875,00
	1200x300x55	2,88	8		64380	Unikt	C2	875,00

PARAFON Step for Grids

För montering i T15-bärverk

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ²	st	Kart / pall, st	EAN-kod			kr / m ²
				Best.nr				
E15	Modulmått							
	600x300x18	3,60	20		64380	Unikt	C2	955,00
	600x300x34	1,80	10		64380	Unikt	C2	955,00
	600x300x50	1,80	10		64380	Unikt	C2	955,00
	600x600x18	3,60	10		64380	Unikt	C2	955,00
	600x600x34	1,80	5		64380	Unikt	C2	955,00
	600x600x50	1,80	5		64380	Unikt	C2	955,00
	1200x600x18	5,76	8		64380	Unikt	C2	955,00
	1200x600x34	2,88	4		64380	Unikt	C2	955,00
	1200x600x50	2,88	4		64380	Unikt	C2	955,00

Planera ditt Step-tak i STEP PLANNING TOOL och läs mer om PARAFON Step, våra utvalda kulörer och sättningsmönster på www.paroc.se/akustik

Tillbehör PARAFON STEP se prislista 2B Montagetillbehör, sidan 33. För lackerat bärverk i valfri NCS-kulör, se sidan 19.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.



NYHET

■ Produkten finns normalt på lager.

FRIHÄNGANDE ABSORBENTER

ÖAR OCH BAFFLAR

PARAFON Royal Baffel

Färg: Vit

Classic NCS S 0500-N

Frihängande

Ytskiktssklädda

kanter



Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / st
A	1200x300x50	12	12	64380 8552058 0 C1	292,00
A	1200x600x50	6	14	64380 8542384 3 C1	426,70

PARAFON Singel

Färg: Vit

Classic NCS S 0500-N

Frihängande

Målade kanter



Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / st
1200x600x40	4,32	6	17 64380 8566996 8 C1	784,35
1500x600x40	3,6	4	12 64380 8566997 5 C1	904,30
1800x600x40	4,32	4	12 64380 8566998 2 C1	1 097,25
1200x1200x40	5,76	4	7 64380 8567002 5 C1	925,75
1500x1200x40	5,4	3	9 64380 8567000 1 C1	1 378,85
1800x1200x40	6,48	3	9 64380 8566999 9 C1	1 455,55
2400x1200x40	8,64	3	9 64380 8567001 8 C1	1 883,40

Runda format

Diameter x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / st
800x40	2	4	7 64380 8567024 7 C1	893,35
1000x40	3,16	4	7 64380 8567025 4 C1	1 375,65
1150x40	3,48	4	7 64380 8567032 2 C1	1 853,80

Tillbehör till PARAFON Singel och PARAFON Royal Baffel, se prislista 2B Montagetillbehör, sidan 32.

FRIHÄNGANDE INDUSTRIBAFFLAR

Plastinkapslade

PARAFON Foliebaffel

Färg: Vit



Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong st	Kart / pall st	EAN-kod Best.nr	kr / st
Fasta mått				
1200x600x50*)	8	11	64380 8521944 6 C2	308,35
Priset inkluderar 2 st karbinhakar för upphängning				

PARAFON Hygienbaffel

Färg: Vit



Fasta mått				
1200x600x50*)	8	11	64380 8522587 4 C2	527,55
Priset inkluderar 2 st vimålade rostfria byglar för upphängning				

Produkterna säljs endast i hela kartonger

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.



NYHET



Produkten finns normalt på lager.

VÄGGABSORBENTER

SLAGTÅLIG

PARAFON Wall Panel (Väggskiva)

Slagtålig

Inklusive vita vertikala kantprofiler

	Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
		Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Slugger Vit NCS S 0502-R50B	A	2700x1200x40	9,72 3	8	64380 8522888 2 C1	507,05

PARAFON Wall Panel (Väggskiva)

Slagtålig, utan kantprofiler

Slugger Vit

NCS S 0502-R50B

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått					
A	2700x1197x40	9,72 3	8	64380 8523489 0	382,80

Slugger Grå

NCS S 2502-G

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått					
A	2700x1197x40	9,72 3	8	64380 8523314 5 C1	430,10

Slugger Svart

NCS S 9000-N

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått					
A	2700x1197x40	9,72 3	8	64380 8545907 1 C1	422,05

Kantprofiler kan beställas i valfri NCS-kulör
och offereras på begäran.

Tillbehör till PARAFON Wall Panel se prislista 2B Montagetillbehör, sidan 39.

PARAFON Sträckmetallkassett

Metallnät: Galv

Färg skiva: Natur

Rak

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått			
Rak	1795x600x50	64380 8515791 5	555,35

Färg skiva: Vit


Rak

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått			
Rak	1795x600x50	64380 8515790 8 C2*	574,20

Färg skiva: Svart

Rak

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått			
Rak	1795x600x50	64380 8524556 8 C2*	593,10

C2* Minsta best.kvantitet 75 m²

Tillbehör till PARAFON Sträckmetallkassett, se prislista 2 B, Montagetillbehör, sidan 39.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

VÄGGABSORBENTER


SLAGTÅLIG

Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

PARAFON Perforerad Plåtkassett

Kärna av stenullsabsorbent
med svart ytskikt

Färg hölje: Galv



Färg hölje: Vit

Kärna av obelagd stenullsabsorbent

Färg hölje: Galv

	Längd x Bredd	Skivor / pall	Kart /	EAN-kod			kr / m ²
	x Tjocklek, mm	m ² st	pall, st	Best.nr			
	Fasta mått						
Rak	1192 x 592 x 30	57,60	80	64380	8538887	6 C2	337,30
	1192 x 592 x 50	34,56	48	64380	8538888	3	404,55
	Fasta mått						
Rak	1192 x 592 x 30	57,60	80	64380	8543427	6 C2	364,45
	1192 x 592 x 50	34,56	48	64380	8543426	9 C2	449,05
	Fasta mått						
Rak	1192 x 592 x 30	57,6	80	64380	8501595	6 C2	326,50
	1192 x 592 x 50	37,44	52	64380	8501594	9 C2	393,75

Säljes i hela pallar.

PARAFON Perforerad Plåtkassett

Väggkassett med fasad kant,

Kärna av stenullsabsorbent

med naturellt ytskikt

Färg hölje: Aluzink



Färg hölje: Vit

	Längd x Bredd x Tjocklek, mm	EAN-kod				kr / m ²
		Best.nr				
	Fasta mått					
Fasad	1795x300x50	64380	8521473	1	C2*	1 154,05
	Fasta mått					
Fasad	1795x300x50	64380	8521463	2	C2*	1 258,50

C2* Minsta best.kvantitet 75 m²

Tillbehör till PARAFON Perforerad Plåtkassett, se prislista 2B, Montagetillbehör, sidan 38

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.

Produkten finns normalt på lager.


MODULUNDERTAK INDUSTRI

INDUSTRI

Kant Modulmått Innehåll Innehåll Beställnings- Pris
mm mm m² m² nummer

PARAFON Buller


PARAFON Buller Natur
Färg: Natur / Beige
Färgavvikelse kan
förekomma



A

Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Kartong m ²	Pall m ²	Kartong / pall	EAN-kod			kr / m ²
				Best.nr			
I kartong							
1200x600x30	9,36		11	64380	8515818	9 B	127,85
1200x600x50	5,76		11	64380	8515833	2 ■	133,95
1200x1200x50	11,52		6	64380	8515831	8	133,95
1200x600x100	2,88		11	64380	8515829	5 ■	205,30
På pall							
1200x600x50		51,84		64380	8520304	9 B*	130,05
1200x1200x50		51,84		64380	8515832	5 B	130,05
1200x600x100		25,92		64380	8520167	0 B*	197,30
1200x1200x100		25,92		64380	8515828	8 B	200,85


PARAFON Buller White
Färg: Vit
NCS ca S 1000-N



A

I kartong							
							kr / m ²
1200x600x30	9,36		11	64380	8515809	7 B	140,15
1200x600x50	5,76		11	64380	8515825	7 ■	144,40
1200x1200x50	11,52		6	64380	8515823	3	144,40
1200x600x100	2,88		11	64380	8515821	9 ■	225,45
På pall							
1200x600x50		51,84		64380	8520306	3 B*	138,80
1200x1200x50		51,84		64380	8515824	0	138,80
1200x600x100		25,92		64380	8519486	6 B*	214,35
1200x1200x100		25,92		64380	8515816	5 B	214,35

PARAFON Buller Grey
Färg: Grå
NCS ca S 5502-B



A

I kartong							
							kr / m ²
1200x600x30	9,36		11	64380	8523089	2 B*	171,05
1200x600x50	5,76		11	64380	8522710	6 B	176,35
1200x1200x50	11,52		6	64380	8522711	3 B*	176,35
1200x600x100	2,88		11	64380	8523624	5 B*	251,15

PARAFON Buller Black
Färg: Svart
NCS ca S 9000-N



A

I kartong							
							kr / m ²
1200x600x30	9,36		11	64380	8519189	6 B*	167,70
1200x600x50	5,76		11	64380	8515820	2 ■	173,80
1200x1200x50	11,52		6	64380	8515819	6 B*	173,80
1200x600x100	2,88		11	64380	8519190	2 B	255,60

Levereras med obehand-
lade kanter som standard.
Pristillägg netto: 8 kr / m²
för kantförsegling.

B* Minsta best. kvantitet 75 m²

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MODULUNDERTAK INDUSTRI

INDUSTRI	Kant	Modulmått mm	Innehåll	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
----------	------	-----------------	----------	----------	-------------------------	------

PARAFON Buller Bevel

Fasad och målad kant

Färg: Vit

NCS ca S 1000-N



Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / pall m ² st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
1200x600x40	4,32	17 64380 8544507 4	259,00

PARAFON Buller Budget

Industriabsorbent, obelagd baksida

Förstärkt ytskikt

Färg: Natur

Ojämnheter och färg-
skiftningar förekommer.


Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / pall m ² st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
Fasta mått			
1200x1200x50	69,12 48	64380 8529135 0 C1*	107,65
1200x600x100	25,92 36	64380 8529131 2 C1*	155,85
1200x600x150	17,28 24	64380 8557246 6 C1*	200,65
1200x600x200	12,96 18	64380 8549524 6 C1*	252,30

C1* Minsta best.kvantitet för 50 mm: 622 m² / lev, 100 mm: 311 m² / lev,
150 mm: 207 m² / lev, 200 mm: 155 m² / lev

PARAFON Buller Solid

Slagtålig industriabsorbent

Färg: Vit



Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Skivor / kartong m ² st	Kart / pall, st	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
1200x600x50	4,32 6	14	64380 8515802 8 C1*	244,45
1200x1200x50	11,52 8	6	64380 8520394 0 C1*	244,45

C1* Minsta best.kvantitet 150 m²

Tillbehör till PARAFON Buller se prislista 2B Montagetillbehör, sidan 40

PAROC CGL 20cy

Undertakslamell

Säljs enligt villkor i prislista

Byggisolering.

Längd x Bredd x Tjocklek, mm	Paket på pall m ² st	Paket m ²	EAN-kod Best.nr	kr / m ²
1200x200x100	47,52 33	1,44	64380 8522141 8	299,45
1200x200x150	31,68 33	0,96	64380 8522156 2	418,55
1200x200x200	23,76 33	0,72	64380 8522173 9	540,80

PAROC XPG 001

Byggklister

Tillbehör till PAROC CGL 20cy

Säljs enligt villkor i prislista

Byggisolering.

kg / säck	kr / kg
25	64380 8548613 8 9,95

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG
BÄRVERK

Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

PRELUDE 24 XL²

Brandstansat

BÄRPROFIL UNIVERSAL
PeakFormLängd x Bredd
x Höjd, mmKartong
st m

EAN-kod

Best.nr

kr / m

BP 31 42 32

BP 31 40 32 A

Kopplingshål c / c 100 mm

Första hål vid 50 mm



Vit	3000x24x43	20	60,00	64380	8541263	2	23,05
Vit	3600x24x43	20	72,00	64380	8515543	0	19,90
Silvergrå	3600x24x43	20	72,00	64380	8519147	6	25,00
Svart	3600x24x43	20	72,00	64380	8515541	6	26,25

BÄRPROFIL

BP 31 41 33 B

Kopplingshål c / c 156,25 mm

Första hål vid 78,125 mm

Vit	3750x24x43	20	75,00	64380	8515529	4 C2	19,90
-----	------------	----	-------	-------	---------	------	-------

TVÄRPROFIL XL²

BP 31 34 31 A

Kopplingshål c / c 300 mm

Första hål vid 300 mm

Vit	1800x24x38	30	54,00	64380	8535477	2	23,55
-----	------------	----	-------	-------	---------	---	-------

TVÄRPROFIL XL²

BP 31 30 51 B

Kopplingshål c / c 300 mm

Första hål vid 300 mm



Vit	1200x24x38	60	72,00	64380	8515539	3 ■	19,90
Silvergrå	1200x24x38	60	72,00	64380	8519012	7 ■	25,00
Svart	1200x24x38	60	72,00	64380	8515537	9 ■	26,25

TVÄRPROFIL XL²

BP 31 24 51 G



Vit	300x24x35	120	36,00	64380	8538040	5 C2	25,00
-----	-----------	-----	-------	-------	---------	------	-------

TVÄRPROFIL XL²

BP 31 31 51 B

Kopplingshål c / c 312,5 mm

Första hål vid 312,5 mm

Vit	1250x24x38	60	75,00	64380	8515525	6 C2	19,90
-----	------------	----	-------	-------	---------	------	-------

TVÄRPROFIL XL²

BP 31 20 21 A

Utan kopplingshål



Vit	600x24x30	60	36,00	64380	8515528	7 ■	19,90
Silvergrå	600x24x30	60	36,00	64380	8519019	6	25,00
Svart	600x24x30	60	36,00	64380	8515526	3 ■	26,25

BP 31 21 23 A

Utan kopplingshål

Vit	625x24x30	60	37,50	64380	8515524	9 C2	19,90
-----	-----------	----	-------	-------	---------	------	-------

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG
BÄRVERK

PRELUDE 24 CR TLX

Förstärkt rostskydd

Korrosionsklass C4

Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / m
-----------------------------	--------------------------	--------------------	--------

BÄRPROFIL

BP 28 40 42

Kopplingshål c / c 100 mm

Första hål vid 50 mm



Vit	3600x24x43	20	72,00	64380 8515503 4	50,70
-----	------------	----	-------	-----------------	-------

TVÄRPROFIL TLX

BP 14 30 32

Kopplingshål i profilens
mitt

Vit	1200x24x38	60	72,00	64380 8515502 7	50,70
-----	------------	----	-------	-----------------	-------

BP 14 20 32

Utan kopplingshål



Vit	600x24x30	60	36,00	64380 8515501 0	50,70
-----	-----------	----	-------	-----------------	-------

VÄGGLIST C4

BP T1924 LB

Vit	3050x19x24	36	109,80	64380 8515500 3	45,25
-----	------------	----	--------	-----------------	-------

Bärverk i valfri NCS-kulör

Kombinera våra färgade undertak med bärverk lackerat i samma eller matchande kulör.

Valfri NCS-kulör. Exakt färgöverensstämmelse mellan olika leveranser eller med färgade skivor kan ej garanteras

Pristillägg, netto

Lagerförda bärprofiler och tvärprofiler från Armstrong.

12,50 kr / m

Lagerförda vägg- och skugglister från Armstrong.

12,50 kr / m

Omställningstillägg per färg och leveranstillfälle

1000 kr

Endast hela kartonger.

Lackering av övriga profiler och lister offereras på begäran.

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.


C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

 Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG
BÄRVERKPRELUDE SIXTY²

Dubbelprofil för extra bärlighet.

BÄRPROFIL
BP 40 40 93 GTVÄRPROFIL
BP 40 09 93TVÄRPROFIL
BP 40 34 93VÄGGFÄSTE FÖR
PEAK FORM
BPA WDN23 G

Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / m
-----------------------------	--------------------------	--------------------	--------

Vit	3600x24x62	12 43,20	64380 8537159 5	55,90
-----	------------	----------	-----------------	-------

Vit	2400x24x62	20 48,00	64380 8553469 3	55,90
-----	------------	----------	-----------------	-------

Vit	1800x24x62	20 36,00	64380 8553471 6	55,90
-----	------------	----------	-----------------	-------

Längd x Höjd mm	kr / st
57x36	8,00

PRELUDE 15 XL²

Brandstansat

BÄRPROFIL
PeakForm
BP 30 40 33 AKopplingshål c / c 100 mm
Första hål vid 50 mmTVÄRPROFIL XL²
BP 30 30 33 B
Kopplingshål c / c 300 mm
Första hål vid 300 mmBP 30 20 33 B
Utan kopplingshål

Vid montering av skivor kant A i T15-bärverk, beställ A15 format.


Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / m	
Vit	3600x15x43	20 72,00	64380 8515546 1	19,90

Vit	1200x15x38	60 72,00	64380 8515544 7	19,90
-----	------------	----------	-----------------	-------

Vit	600x15x38	60 36,00	64380 8515545 4	19,90
-----	-----------	----------	-----------------	-------

PRELUDE 35 XL²

Där större upplag krävs

BÄRPROFIL
BP 24 40 42 UPBP 24 40 42
Kopplingshål c / c 100 mm
Första hål vid 50 mm

Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / m
-----------------------------	--------------------------	--------------------	--------

Galv	3600x35x38	16 57,60	64380 8541285 4	42,75
------	------------	----------	-----------------	-------

Vit	3600x35x38	16 57,60	64380 8541286 1	41,50
-----	------------	----------	-----------------	-------

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

Produkten finns normalt på lager.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG
BÄRVERKPRELUDE 35 XL²


Där större upplag krävs

TVÄRPROFIL XL
BP 24 30 42 UP

BP 24 30 42

Kopplingshål i profilens mitt

BP 24 20 42 UP



BP 24 20 42

Kopplingshål i profilens mitt

Färg	Dimension mm	Innehåll		Beställnings- nummer			Pris
		Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr			kr / m
Galv	1200x35x38	36	43,20	64380	8541283	0	42,75
Vit	1200x35x38	36	43,20	64380	8541281	6	41,50
Galv	600x35x38	36	21,60	64380	8541282	3 C2	42,75
Vit	600x35x38	36	21,60	64380	8541284	7	41,50

DRYWALL GRID SYSTEM (DGS)

För gipsskivor

BÄRPROFIL

BP 79 40 G


Delning 150 mm



TVÄRPROFIL

BP 79 30 G

BP 79 20 G



	Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr			kr / m
Galv	3600x35x38	12	43,20	64380	8543246 3	33,90
Galv	1200x35x38	36	43,20	64380	8540222 0	33,90
Galv	600x35x38	36	21,60	64380	8541021 8	33,90
Galv	3660x32x32	10	36,60	64380	8547199 8	38,90

VÄGGLIST

BP KAM 12 B

SILHOUETTE 15 XL²Designbärverk för attraktiva lösningar med
kant E15 skivor. 6 mm spalt i profilen

BÄRPROFIL 15

BP 80 40 42 G

TVÄRPROFIL XL⁴


BP 80 30 42 G

BP 80 20 42 G

	Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr			kr / m
Vit	3600x15x44	20	72,00	64380	8538044 3 C2	50,70
Vit	1200x15x44	60	72,00	64380	8538045 0 C2	50,70
Vit	600x15x44	60	36,00	64380	8538046 7 C2	50,70

GERINGSCLIPS SILHOUETTE 15 XL

BP MCC4 G



	kr / st
200	64380 8538047 4 C2 15,80

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

Produkten finns normalt på lager.


MONTAGETILLBEHÖR

ARMSTRONG
BÄRVERK

Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

INTERLUDE 15 XL²

Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 skivor.

BÄRPROFIL 15			Längd x Bredd	Profil / kartong		EAN-kod				kr / m
			x Höjd, mm	st	m	Best.nr				
BP 61 40 42 G		Vit	3600x15x44	20	72,00	64380	8538048	1	C2	50,70
TVÄRPROFIL XL ²										
BP 61 30 42 G		Vit	1200x15x44	60	72,00	64380	8538049	8	C2	50,70
BP 61 20 42 G		Vit	600x15x44	60	36,00	64380	8538050	4	C2	50,70
BP 61 24 42 G		Vit	300x15x44	120	36,00	64380	8538051	1	C2	50,10

CLEAN ROOM 24 XL²


Specialbärverk i aluminium för renrum och icke magnetiska miljöer med tätande packning i profilen.

CLEAN ROOM 24 har ett XL² "klicksystem" och är inte kompatibelt med föregående CLEAN ROOM.

Godkänt för renrum klassificerade upp till ISO klass 4 enligt ISO standard 14644-1

BÄRPROFIL


BPEA 794044C



	Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong		EAN-kod				
		st	m	Best.nr				kr / m
Vit	3600x24x50	20	72,00	64380	8564389	0	C2	110,55


TVÄRPROFIL

BPEA 793044C



Vit	1200x24x50	60	72,00	64380	8564388	3	C2	110,55
-----	------------	----	-------	-------	---------	---	----	--------


BPEA 792044C



Vit	600x24x50	60	36,00	64380	8564386	9	C2	110,55
-----	-----------	----	-------	-------	---------	---	----	--------

VÄGGLIST

BPEA 7812C




Vit	3660x24x24	30	109,80	64380	8564387	6	C2	70,45
-----	------------	----	--------	-------	---------	---	----	-------

Tillbehör:

CHDC Hold Down Clip



för omagnetiska miljöer
(för 15-20 mm skivor)

Clips / kartong	kr / st
50	1,75



Board Access clip A426G

Clips / kartong	kr / st
100	15,00



■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

Produkten finns normalt på lager.


MONTAGETILLBEHÖR

VÄGGLISTER

VÄGGLISTER	Färg	Dimension mm	Innehåll		Beställnings- nummer			Pris
		Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong		EAN-kod			kr / m
			st	m	Best.nr			
ARMSTRONG VÄGGLIST								
BP VA 36032	Vit	3000x22x22	18	54,00	64380	8562383	0	14,80
BP T2419 H BK	Svart	3000x19x24	36	108,00	64380	8554148	6	24,40
BP T2419 H SG	Silvergrå	3000x19x24	36	108,00	64380	8558012	6	21,00
VÄGGLIST								
BP T1924 LB	Vit	3050x19x24	36	109,80	64380	8515500	3	45,25
Korrosionsklass C4								


**ARMSTRONG
SKUGGLIST
BP VA 36063**


	Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong		EAN-kod			kr / m
		st	m	Best.nr			
Vit	3050x(15+15)x25	18	54,90	64380	8561573	6	20,50


**SKUGGLIST
Till kant D2**


	Längd x Bredd	Profil / kartong		EAN-kod			kr / m
	x Höjd, mm	st	m	Best.nr			
Vit	3000*)	20	60,00	64380	8553470	9	33,40


*) 3000x(25-15-19-15)

**F-LIST
BP 7856 H
För vertikaler**


		Kartong		EAN-kod				
	Längd, mm	st	m	Best.nr				kr / m
Vit	3050	20	61,00	64380	8515506	5	C2	41,55

VÄGGLIST U52
 Avslutningslist för
 synligt bärverk och
 direktfäste 50 mm.


	Längd, mm	Kartong		EAN-kod			kr / m
		st	m	Best.nr			
Vit	3 000	20	60,00	64380	8515548	5	33,90
Galv	3 000	20	60,00	64380	8563074	6	38,05

VÄGGLIST U43
 Avslutningslist för
 Prelude T24.


	Längd, mm	Kartong		EAN-kod			kr / m
		st	m	Best.nr			
Vit	3 000	20	60,00	64380	8515532	4	24,95

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.
 C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

Prislista 2A

CIPRIANI TEETANIUM BÄRVERK

Brandstansat T24 bärverk med extra
lång läpp på tvärprofilerna.

		Längd x Bredd x Höjd, mm	Profil / kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / m
BÄRPROFIL LG 24	Vit	3700x24x38	20 74,00	64380 8571104 9	19,90
TVÄRPROFIL LG 24	Vit	600x24x25	60 36,00	64380 8571103 2	19,90
	Vit	1200x24x33	60 72,00	64380 8571102 5	19,90
TVÄRPROFIL HD 24	Vit	1800x24x38	28 50,40	64380 8571116 2	23,50
VÄGGLIST LG	Vit	3000x21x21	25 75,00	64380 8571107 0	14,80
SKUGGLIST LG	Vit	3000x17x8,5x17	25 75,00	64380 8571106 3	20,50

Prislista 2B

Tillbehör till PARAFON Singel

		st / påse	EAN-kod Best.nr	kr / påse
PIGTAIL		20	64380 8536826 7	238,00
WIRE / HOOK		4	64380 8536496 2	240,40

Tillbehör till PARAFON Royal Baffel



		st / påse	EAN-kod Best.nr	kr / st
SPIRALFJÄDRAR	Brun	150 24	64380 8552101 3	8,95
Baffelfästning	Grå	95 24	64380 8552102 0	7,05
DEKORATIONSCLIPS		st / kartong		kr / st
För upphängning i bärverk 24 mm		Vit 100	64380 8515504 1	13,50

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid.

MONTAGETILLBEHÖR

	Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
Tillbehör till PARAFON Universal					
BÖJD T-PROFIL		Längd, mm		EAN-kod	
Prelude 24 böjs enl ritning. Min. radie 300 mm		Vit	max 2400	Best.nr	Pris på begäran
UNIVERSAL- PROFIL		Längd x Bredd x Höjd, mm	Kartong st		kr/st
Böjs vid installation. Minradie horisontellt 1500 mm. Minradie vertikalt 300 mm.		Vit 2400x24x13	10	64380 8520980 5	211,70
VÄGGFÄSTE till Universalprofil			Kartong st		kr/st
		Galv	50	64380 8515679 6	15,55
Tillbehör till PARAFON Step for Grids					
TVÄRPROFILSADAPTER BPSTAC			Kartong st	EAN-kod	kr/st
För stabilisering vid förskjutet montage			120	64380 8550786 4	6,85
STEP UPPLAGSBLECK					kr/st
För avslutning mot vägglist med anpassade skivor			100	64380 8567425 2	3,75
Tillbehör till direktlimmade absorbenter					
AKUSTIKKLIM			Burk liter	EAN-kod	kr/burk
PAROC Devil's Glue			10	64380 8502049 3	808,20
SPACKELSPADE					kr/st
till Akustiklim			1	64380 8515704 5	8,25
FOGLIST			Kartong	EAN-kod	kr/m
ABS plast för direktlimmad kant A med kantförsegling			Längd, mm st m	Best.nr	
		Vit 3600	25 90,00	64380 8515702 1 C2	11,10
KANTPROFIL					
ABS plast		Vit 2400	10 24,00	64380 8515700 7 C2	16,40

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

Tillbehör till UNDERTAK

Tillbehör till PARAFON Hygien

NEDHÅLLNINGSClips FÖR TVÄTTBARA SKIVOR

SKIVCLIPS 18

Rostfritt stål

För skivtjocklek 15 / 18 mm



Kartong

st

EAN-kod

Best.nr

kr / st

100

64380 8515690 1

5,70

SKIVCLIPS 40

Rostfritt stål

För skivtjocklek 40 mm



100

64380 8515691 8

5,80

Tillbehör till PARAFON Exclusive kant C

KANTFJÄDER

BP A 1796



Kartong

st

EAN-kod

Best.nr

kr / st

200

64380 8519146 9

3,30

STYRFJÄDER



150

500

64380 8515749 6

2,75

FÄSTBLECK



500


64380 8515692 5

2,10

Tillbehör för PARAFON Exclusive kant D

DISTANS- / TRYCKPROFIL

PeakForm



Längd, mm

Kartong

st

m

EAN-kod

Best.nr

kr / m

2450

10

24,50

64380 8515551 5

35,65

Distanshållare vid kant
D-montage. Tryckprofil för
skivtjocklek upp till 25 mm.
Korrosionsklass C3

Tillbehör för PARAFON Buller Bevel

FÄSTBLECK BEVEL

För trä

Även för Exclusive
kant B, 40 mm

Kartong

st

EAN-kod

Best.nr

kr / st

200

64380 8542544 1

3,15

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

Tillbehör till UNDERTAK

	Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
DEKORATIONSCLIPS För upphängning i bärverk T-24	Vit		Kartong st	EAN-kod Best.nr	kr / st
			100	64380 8515504 1 ■	13,50



ARMATURFÄSTE
För synlig bärkonstruk-
tion 15 och 24 mm



	Längd, mm	Kartong st	EAN-kod Best.nr	kr / st
Galv	16	100	64380 8515719 9 C2	22,40

MONTAGEVANTAR



	par / bunt	kr / par
Fel	64380 8541777 4 ■	8,65

SEVEN HOOK
För infästning i betong
Borrdiameter 8 mm



Kartong					
	st				kr / st
	100	64380	8541786	6 ■	2,85


VENTILATIONS-
RASTER

Rak kant, polystyrén
Rutstorlek 15x15 mm
Fri area 75 %
För synlig bärkonstruk-
tion 15 och 24 mm



	Längd x Bredd x Höjd, mm	EAN-kod Best.nr	kr / st
Vit	600x600x9	64380 8515645 1	195,25
Vit	1200x600x9	64380 8515644 4 C2	382,95

PELARLIST
Böjbar list för konvex
yta.



	Längd x Bredd x Höjd, mm	Kartong st	Kartong m	EAN-kod Best.nr	kr / st
Vit	2000x15x35	10	20	64380 8520989 8	99,10

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

Tillbehör till UNDERTAK

Tillbehör till UNDERTAK		Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
		EAN-kod				
SPIKE C4		Best.nr				kr / st
För infästning i betong			6,3x53	250	64380 8538063 4	2,90
Borrdiameter 5 mm						
MONTERINGSHYLSA						kr / st
MAGNET				1	64380 8549170 5	184,50
Till Spike C4						
SLAGNIT						kr / st
För infästning i betong			5,0x20	1000	64380 8519203 9	1,50
Borrdiameter 5 mm						
MONTAGESKRUV						kr / st
22 mm		Svart	4,2x22	500	64380 8549174 3	0,40
MONTAGESKRUV						kr / st
14 mm		Vit	4,2x14	500	64380 8549175 0	1,90
MONTAGESKRUV						kr / st
9,5 mm		Vit	9,5	100	64380 8549171 2	0,20
		Längd x Bredd				
			mm	m / rulle		kr / m
SLITSBAND		Galv	13x0,7	25	64380 8515534 8	4,60
Rostfria slitsband						
pris på begäran						
TREDJE HANDEN						kr / st
				1	64380 8515533 1	59,50
KANTVERKTYG						
För kant E15 och E24				1	64380 8519202 2	89,95
		Burk				
		Liter				kr / burk
KANTFÄRG OCH PENSEL				0,75	64380 8515783 0	141,70
För målning av kanter inkl. pensel						

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid


■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

AVSLUTNINGSLISTER

TÄCKLIST U19

För skiv-
tjocklek 18 mm
Utv 23 mm
Inv 19 mm




Färg	Dimension mm	Innehåll		Beställnings- nummer			Pris

SKUGGAVSLUTNINGSLIST

med skugga anpassad till Direktfäste

Höjd 50 mm
Höjd 80 mm
Höjd 100 mm




	Längd, mm	Kartong		EAN-kod			kr / m
		st	m	Best.nr			
Vit	3000	10	30,00	64380 8520418 3		32,45	
Vit	3000	10	30,00	64380 8519196 4		35,00	
Vit	3000	10	30,00	64380 8519197 1		37,50	

YTTERHÖRN

till Skuggavslutningslist

Höjd 50 mm
Höjd 80 mm
Höjd 100 mm



						kr / st
Vit	10	64380	8515718	2	C2	41,90
Vit	10	64380	8515717	5	C2	45,75
Vit	10	64380	8515716	8		50,90

HATTPROFIL

för slagtåligt montage

(Slugger, Buller Solid, Perf.plåtkassetter)

Höjd 50 mm
Höjd 50 mm
Höjd 40 mm



	Längd, mm	Kartong		EAN-kod				kr / m
		st	m	Best.nr				
Vit	3000	10	30,00	64380	8502008	0	C2	44,65
Galv	3000	10	30,00	64380	8502010	3		42,75
Vit	3000	10	30,00	64380	8502007	3		40,95
								kr / st
Galv	1187	20		64380	8551348	3	C2	50,85
Vit	1187	20		64380	8554487	6	C2	53,00
Vit	1187	20		64380	8553563	8	C2	45,20

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

PENDLAR OCH
DIREKTFÄSTEN

<

JUSTERBAR PENDEL C4
Korrosionsklass C4
Offereras på begäran

	Längd	Kartong		EAN-kod			kr / st
	mm	st	m	Best.nr			
PENDELTRÅD	3000	50	150,00	64380	8515583	6	12,65
Diameter 4 mm							

 PENDELFJÄDER Diameter 4 mm	Kartong	EAN-kod			kr / st
	st	Best.nr			
	100	64380	8515686	4 ■	4,80

DIREKTFÄSTE
PeakForm




PeakForm		Kartong	EAN-kod				
		st	Best.nr				kr / st
Höjd 50 mm		100	64380	8515685	7	■	4,80
Höjd 80 mm		100	64380	8515684	0	■	6,15
Höjd 100 mm		100	64380	8515683	3	■	7,00

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid




■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

	Färg	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
Tillbehör till PARAFON Wall Panel					
Väggskiva					
		Längd mm	Kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / st
TOPPPROFIL					
	Vit	2400	1 2,40	64380 8549172 9	153,45
KANTPROFIL U 40					
	Vit	2700	1 2,70	64380 8515746 5	155,45
BOTTEN- PROFIL U 40					
	Vit	2400	1 2,40	64380 8534341 7	153,45

Kan beställas i valfri NCS-kulör och offereras på begäran.

Tillbehör till PARAFON Perforerad Plåtkassett / Sträckmetallkassett

		Längd, mm	Kartong st m	EAN-kod Best.nr	kr / st
GOLV- PROFIL U50					
	Aluzink	1800		64380 8521943 9	115,45
	Vit	1800		64380 8521467 0 C2	136,15
TOPP- PROFIL U50					
	Aluzink	1800		64380 8522735 9	127,90
	Vit	1800		64380 8521469 4 C2	151,15
HATTPROFIL 12,12,12, h höjd 50 mm					kr / m
	Galv	3000	10 30,00	64380 8502010 3	42,75
	Vit	3000	10 30,00	64380 8502008 0 C2	44,65
					kr / st
	Galv	1187	20	64380 8551348 3 C2	50,85
	Vit	1187	20	64380 8554487 6 C2	53,00
VÄGGLIST U52 Kantlist					kr / m
	Vit	3 000	20 60,00	64380 8515548 5	33,90
	Galv	3 000	20 60,00	64380 8563074 6	38,05

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid


■ Produkten finns normalt på lager.

MONTAGETILLBEHÖR

Tillbehör till
PARAFON Buller

MT-PROFIL

Infästningsprofil.

För täckning av
skarv i en riktning

Färg	Dimension mm	Innehåll st	Kartong m	Beställnings- nummer			Pris kr / m
		Längd mm	Kartong		EAN-kod		
					Best.nr		
Galv	3000	25	75,00	64380	8515653	6	16,65
Vit	3000	25	75,00	64380	8515652	9	20,35

Svart kan offereras på begäran

Fästdon för betong

SKIVHÅLLARE I PLAST

För tjocklek max 60 mm

För tjocklek max 100 mm




Längd mm	Kartong st	Kartong m	EAN-kod			Pris kr / st
			Best.nr			
90	200		64380	8551016	1	4,65
130	200		64380	8551018	5	5,35

ISOLERSKRUV

För tjocklek 50 mm

För tjocklek 100 mm



75	250		64380	8515649	9	3,30
125	100		64380	8515648	2	4,30

HAMMARBORR

till Isolerskruv

Diameter 5,2 mm

För skivtjocklek 50 mm

För skivtjocklek 100 mm




160	1		64380	8515643	7	97,70
210	1		64380	8519138	4	130,75

Fästdon för plåt <1,25 mm
och trä

ISOLERSKRUV

För skivtjocklek

30 / 40 / 50 mm




Längd mm	Kartong st	Kartong m	EAN-kod			Pris kr / st
			Best.nr			
70	500		64380	8563083	8	1,20
85	500		64380	8515662	8	1,70
135	500		64380	8515660	4	3,45
185	250		64380	8563082	1	5,25
235	250		64380	8563081	4	7,00

Fästdon för lättbetong

ISOLERSKRUV

För skivtjocklek 50 mm

För skivtjocklek 100 mm



Längd mm	Kartong st	Kartong m	EAN-kod			Pris kr / st
			Best.nr			
125	500		64380	8515664	2	3,45
150	500		64380	8515663	5	3,85

Magnethylsa

för fästdon Hexagon



1			64380	8563075	3	312,40
---	--	--	-------	---------	---	--------

BRICKA

Diameter 50 mm

Hål Ø 6,5 mm



Längd mm	Kartong st	Kartong m	EAN-kod			Pris kr / st
			Best.nr			
Galv	500		64380	8515647	5	0,95
Vit	500		64380	8515646	8	1,35
Svart	500		64380	8519137	7	1,35

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

FÄLLBARA UNDERTAK

Kant	Dimension mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
------	-----------------	----------	-------------------------	------

PARAFON Corrido

FÄLLBAR

KASSETT

Vit ram och vit skiva.

Ytskikt: Exclusive

2 st byglar bipackas.

*) Fast mått



A

Längd x Bredd x Tjocklek, mm *)	Kartong		EAN-kod				kr / st
m ²	st	Best.nr					
1200x580x20	4,32	6	64380	8520870	9	C2	473,30
1500x580x20	3,60	4	64380	8521652	0	C2	500,75
1800x580x20	4,32	4	64380	8521654	4	C2	524,85

Längd x Bredd mm					
600-900x580				C2	422,08
901-1200x580				C2	436,96
1201-1500x580				C2	462,27
1501-1800x580				C2	484,48
1801-2000x580				C2	508,75
600-900x1180				C2	580,75
901-1200x1180				C2	595,52
1201-1500x1180				C2	652,65

Andra utföranden och ytskikt offereras på begäran.

Vid färre än 20 st / format och leveranstillfälle tillkommer startkostnad 1000 kr netto.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid *Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

Tillbehör till PARAFON Corrido

PENDELÖVERDEL

Nonius



Längd, mm	EAN-kod				kr / st
	Best.nr				
240	64380	8521671	1	C2	6,85
440	64380	8521672	8	C2	9,50
640	64380	8521678	0	C2	15,55
940	64380	8521680	3	C2	18,30

PENDELUNDERDEL

SPRINT för koppling av
över- och underdel

Höjd,mm	Kartong					kr / st
	st					
140	100	64380	8519208	4	C2	9,50
	100	64380	8521682	7	C2	2,25

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.

■ Produkten finns normalt på lager.

C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

FÄLLBARA UNDERTAK

Tillbehör till
PARAFON CORRIDO

		Upphångnings-	Färg	Dimension mm	Beställnings- nummer	Pris
				Mått mm	EAN-kod Best.nr	kr / st
VÄGGKONSOL 2 mm stål		Mot vägg				
			Svart	40x80	64380 8521657 5 C2	24,80
			Galv	40x80	64380 8520976 8 C2	19,05
HAKPROFIL V Delning c / c 300				Längd, mm		kr / m
			Svart	2400	64380 8521658 2 C2	70,70
HAKPROFIL VU Delning c / c 300		Mot vägg				kr / m
			Svart	2400	64380 8520974 4 C2	55,75
			Vit	2400	64380 8520973 7 C2	55,75
HAKPROFIL K Delning c / c 300		Mot kabelränna				kr / m
			Vit	2400	64380 8521659 9 C2	58,85
HAKPROFIL ULS Delning c / c 300		Mot "fast" tak				kr / m
			Vit	2400	64380 8520977 5 C2	83,00
SKARV / BÄROK ULS						kr / st
			Galv		64380 8520978 2 C2	26,30
HAKPROFIL ULFS Delning c / c 300		Mot "fast" tak				kr / m
			Vit		64380 8521662 9 C2	71,25
SKARVBLECK ULFS						kr / st
			Galv		64380 8520872 3 C2	17,35
HAKPROFIL T-24 Delning c / c 300		Mot synligt bärverk				kr / m
			Vit	2400	64380 8521663 6 C2	62,55
HAKPROFIL U Delning c / c 300		Dubbelupp- hängning				kr / m
			Svart	2400	64380 8521664 3 C2	98,45
SKARV / BÄROK U						kr / st
			Galv		64380 8521670 4 C2	23,85

■ Produkten omfattas av tjänsten pakettleverans.
C2 Montagetillbehör: 4 veckors lev.tid

■ Produkten finns normalt på lager.

ARMSTRONG UNDERTAK

Alla priser exkl. moms

BP-NR	Kant	Modulmått mm	Innehåll	Beställnings- nummer	Pris
Armstrong Mineralullsskiva					
OPTIMA VECTOR					
		Längd x Bredd	Kartong	Kart /	EAN-kod
		x Tjocklek, mm	m ² st	pall, st	Best.nr
					kr / m ²
Färg: Vit Delvis dolt bärverk	Vector	600x600x22	4,32 12	32	64380 8555855 2 C2*
		1200x600x22	8,64 12	16	64380 8556781 3 C2*
C2* Minsta best.kvant. 138 m ²					

Armstrong Mineralskivor

För övriga produkter i ARMSTRONG CEILING katalog gäller pris och leveranstid enligt överenskommelse.

CASA					Längd x Bredd	Kartong	Kart /	EAN-kod			
Mineralskiva					x Tjocklek, mm	m²	st	pall, st	Best.nr		
Färg: Vit											kr / m²
9649 M		A	600x600x15	5,76	16	36	64380	8515582	9	111,65	
TATRA										kr / m²	
0756 M		A	600x600x15	5,76	16	36	64380	8515576	8	105,50	
0755 M			1200x600x15	7,20	10	28	64380	8515574	4	105,50	
HARMONY										kr / m²	
Mineralskiva		C	600x600x15*)	3,60	10	52	64380	8515634	5	204,75	
Färg: Vit											
Fissuredmönster OWA											

För leveranser <5 kartonger tillkommer emballagetillägg 500 kr netto.

B: Normalt 10 arb.dgr. lev.tid C1: Normalt 15 arb.dag.lev.tid C2: 4-6 veckor lev.tid * Minsta best.kvantitet finns

■ Produkten omfattas av tjänsten paketleverans. ■ Produkten finns normalt på lager.

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar. Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare.

Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygisolering och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa.

Paroc är en del av Owens Corning.

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.

PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Oy Ab och Paroc Group.

December 2018
© Paroc Group 2018
2176BISE1218



PAROC®

PAROC AB

Akustik

541 86 Skövde

Telefon 0500-46 90 00

www.paroc.se