

PRISLISTA

Ecophon

Gäller från 22-01-01
Ersätter prislista 2019-01-01



Telefon och e-post

08-35 25 10
info@ronnmarks.se
order@ronnmarks.se

Besöksadress

Sidensvansv 8 -10
192 55 Sollentuna







Postadress






Box 57
192 21 Sollentuna







 **Rönnmarks**
Specialister på undertak






Ecophon Focus™







En värld av designmöjligheter





Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404600	217.00/m ²
	900x900x20	White Frost	8.10	10.00	C	G35404604	229.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404601	217.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	A	G35404602	217.00/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	A	G35301401	254.00/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	A	G35301436	254.00/m ²
	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	A	G35300101	254.00/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	A	G35300136	254.00/m ²
	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	A	G35300701	254.00/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	A	G35300736	254.00/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	A	G35300601	254.00/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	A	G35300636	254.00/m ²
Focus A T24 XL NE 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	A	G35422270	230.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	A	G35422271	230.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	A	G35422272	230.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	G35422273	230.00/m ²
Focus A T24/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	C	G35301439	402.00/m ²
Focus A T15 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404620	217.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404621	217.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	C	G35404622	217.00/m ²
Focus B 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422900	317.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422901	317.00/m ²
Focus C 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422240	323.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422241	323.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus D/A XL 	1720x600x20	White Frost	6.19	6.00	A	G35597800	376.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35597802	376.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35597803	376.00/m ²
Focus Dg Kantclips 0546 ingår i 1200x1200x25 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421530	352.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421531	352.00/m ²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	A	G35421532	382.00/m ²
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421533	388.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35421534	388.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	C	G35421535	388.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421536	388.00/m ²
Focus Ds Förstärkningspr. 0380 ingår i 1200x1200x20 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421500	352.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421501	352.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421984	405.00/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	G35301420	385.00/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	G35301437	385.00/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300120	385.00/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300137	385.00/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300720	385.00/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300737	385.00/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300620	385.00/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300637	385.00/m ²
Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421503	376.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35421504	376.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35421505	376.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421506	376.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Ds/gamma	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	C	G35301440	575.00/m ²
							
Focus E T24	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422250	288.00/m ²
	900x900x20	White Frost	8.10	10.00	C	G35422254	308.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422251	288.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422252	288.00/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300128	324.00/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300138	324.00/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300728	324.00/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300738	324.00/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300628	324.00/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300649	324.00/m ²
							
Focus E T24 XL	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35422256	339.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35422257	339.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35422258	339.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422259	339.00/m ²
							
Focus E T15	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422260	288.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422261	288.00/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422262	288.00/m ²
							
Focus Ez T24	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35422710	394.00/m ²
							
Focus F	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422800	332.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422801	332.00/m ²
							








Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Fixiform Ds XL L=(300+1200) mm B=600 mm Nivåskillnad max höjd 1130 mm Se IG 274, 275 för innehåll i kit.	1500x600x20	White Frost		6.00	C	G35432101	1066.00/st
	1900x600x20	White Frost		6.00	C	G35432102	1345.00/st
	2300x600x20	White Frost		6.00	C	G35432103	1640.00/st
							
Focus Fixiform Ds/E L=(600+600) mm B=600 mm Nivåskillnad max höjd 530 mm Se IG 276 för innehåll i kit.	1200x600x20	White Frost		10.00	C	G35432100	853.00/st
							
Focus Flexiform A 	1200x600x30	White Frost	2.88	4.00	A	G35433420	1004.00/m ²
	1600x600x30	White Frost	3.84	4.00	C	G35433421	1004.00/m ²
	2000x600x30	White Frost	4.80	4.00	C	G35433422	1004.00/m ²
	2400x600x30	White Frost	5.76	4.00	A	G35433423	1004.00/m ²
Focus Frieze C	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416300	393.00/m ²
							
Focus Frieze Ds/Dg	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416305	424.00/m ²
							
Focus Levels 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310000	306.00/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310002	403.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35310001	306.00/m ²
	600x600x30	White Frost	4.32	12.00	A	G35310003	416.00/m ²
	1200x300x30	White Frost	5.76	16.00	A	G35310005	550.00/m ²
	1200x600x30	White Frost	5.76	8.00	A	G35310004	416.00/m ²
	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35310006	428.00/m ²
	1200x300x40	White Frost	4.32	12.00	A	G35310008	564.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35310007	428.00/m ²










Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Lp 	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	C	G35702383	582.00/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702300	351.00/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702308	582.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35702301	351.00/m ²
Focus Lp Technical Tile 	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	C	G35702310	1836.00/m ²
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	C	G35702311	582.00/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35702312	351.00/m ²
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	A	G35702313	1836.00/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702314	582.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35702315	351.00/m ²
Focus Lp XL 	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35702302	407.00/m ²
Focus SQ 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35403645	306.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	G35403646	306.00/m ²
Focus Wing Ds Ext Corner Kit Ytterhörn Se IG 209 för innehåll i kit. 	600x200x50	White Frost		1.00	C	37491072	2496.00/st
	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491055	2581.00/st
Focus Wing Ds Int Corner Kit Innerhörn Se IG 209 för innehåll i kit. 	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491056	2645.00/st



Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Focus Wing Ds Straight Kit Rakelement Se IG 209 för innehåll i kit.	600x200x50 1200x200x50	White Frost White Frost		6.00 3.00	A A	37491070 37491050	943.00/st 984.00/st
							
Focus Wing E Ext Corner Kit Ytterhörn Se IG 143 för innehåll i kit.	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491081	2625.00/st
							
Focus Wing E Int Corner Kit Innerhörn Se IG 143 för innehåll i kit.	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491057	2645.00/st
							
Focus Wing E Straight Kit Rakelement Se IG 143 för innehåll i kit.	1200x200x50	White Frost		3.00	C	37491080	984.00/st
							

Ecophon Master™

För krävande miljöer





Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Extra Bass	1200x600x50	.	5.76	8.00	A	G35444090	138.00/m ²
							
Master A T15/T24	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	G35441403	257.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	G35441404	257.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	A	G35441405	257.00/m ²
	600x600x40	Dark Diamond	7.20	20.00	A	G35341402	317.00/m ²
	1200x600x40	Dark Diamond	7.20	10.00	A	G35341401	317.00/m ²
							
Master B	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442650	442.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442628	442.00/m ²
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	A	G35341407	571.00/m ²
							
Master C	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442801	447.00/m ²
							
Master Ds	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442900	528.00/m ²
							
Master E T24	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442022	382.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442026	382.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35442023	382.00/m ²
							
Master E T15	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	C	G35442045	382.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	C	G35443194	382.00/m ²
							






Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Master Eg 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35240000	428.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35240001	428.00/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240002	557.00/m ²
Master Eg XL 	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240003	557.00/m ²
Master F 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442550	457.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442551	457.00/m ²
Master Rigid A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35444020	239.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444021	239.00/m ²
Master Rigid A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	C	G35444025	277.00/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	C	G35444026	277.00/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	C	G35444027	277.00/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	C	G35444028	277.00/m ²
Master Rigid A T24/gamma 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35444030	319.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444031	319.00/m ²
Master Rigid Dp 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444060	469.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35444061	469.00/m ²
Master Rigid Dp/gamma 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35444070	551.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444071	551.00/m ²
Master Rigid E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444040	333.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35444041	333.00/m ²




Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Master Rigid E T24/gamma	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444050	413.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444051	413.00/m ²
							
Master SQ	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35441060	428.00/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35441061	428.00/m ²
							


Ecophon Solo™

Befriar kreativiteten

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Baffle Wave/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448101	1318.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448100	1531.00/st
Solo Baffle Wave/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448105	1318.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448104	1531.00/st
Solo Baffle Zig Zag/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448001	1318.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448000	1531.00/st
Solo Baffle Zig Zag/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448005	1318.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448004	1531.00/st
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442101	512.00/st
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442100	560.00/st
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442104	640.00/st
	1800x200x40	White Frost		8.00	A	G35447570	624.00/st
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35446739	725.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447849	955.00/st



Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442619	513.00/st
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442090	560.00/st
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442632	640.00/st
	1800x200x40	White Frost		8.00	A	G35447852	624.00/st
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35447851	725.00/st
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447850	955.00/st
Solo Circle  	Ø800x40	White Frost		4.00	A	G35442262	2382.00/st
	Ø1200x40	White Frost		4.00	A	G35442086	2979.00/st
Solo Circle XL 	Ø1600x40	White Frost		1.00	A	G35442420	7596.00/st
Solo Circle/Akutex HS  	Ø800x40	White 500		4.00	A	G35449005	3097.00/st
	Ø1200x40	White 500		4.00	A	G35449004	3872.00/st






Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Matrix 	600x1040x40	White Frost		8.00	A	G35553016	616.00/st
	600x1200x40	White Frost		8.00	A	G35553012	616.00/st
	600x2400x40	White Frost		4.00	A	G35553013	949.00/st
	1200x1040x40	White Frost		4.00	A	G35553015	949.00/st
	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35553010	949.00/st
	2400x1040x40	White Frost		2.00	A	G35553014	1898.00/st
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35553011	1898.00/st
Solo Rectangle 	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442068	1820.00/st
	2400x600x40	White Frost		4.00	A	G35442077	1378.00/st
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442051	2167.00/st
	3000x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442612	3526.00/st
	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	A	G35447748	2600.00/st
	2400x1200x40	Silk Slate		2.00	C	G35447810	2600.00/st
	2400x1200x40	Silver Stone		2.00	C	G35447825	2600.00/st
Solo Rectangle Kit Kit innehåller Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare. Se M506. 	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842068	4881.00/krt
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842051	5576.00/krt
Solo Rectangle/Akutex HS 	1800x1200x40	White 500		2.00	A	G35449003	2367.00/st
	2400x1200x40	White 500		2.00	A	G35449002	2817.00/st
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35442050	1052.00/st
	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	A	G35447749	1261.00/st
	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	A	G35447780	1261.00/st
	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	A	G35447773	1261.00/st




Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Solo Square Kit Kit innehåller Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare. Se M507.	1200x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842050	2929.00/krt
							
Solo Square/Akutex HS	1200x1200x40	White 500		4.00	A	G35449001	1367.00/st
							
Solo Steel	1200x1200x40	Asteroid Grey		1.00	C	G35552001	7614.00/st
	1200x1200x40	Endless Space		1.00	C	G35552002	7614.00/st
	1200x1200x40	Milky Way		1.00	C	G35552000	6980.00/st
	1200x1200x40	Venus Copper		1.00	C	G35552004	8248.00/st
Solo Textile	1200x1200x40	Confident		2.00	C	G35562001	5036.00/st
	1200x1200x40	Curious		2.00	C	G35562005	5036.00/st
	1200x1200x40	Fearless		2.00	C	G35562000	5036.00/st
	1200x1200x40	Genuine		2.00	C	G35562003	5036.00/st
	1200x1200x40	Passionate		2.00	C	G35562002	5036.00/st
	1200x1200x40	Peaceful		2.00	C	G35562006	5036.00/st
	1200x1200x40	Reliable		2.00	C	G35562004	5036.00/st


Ecophon Akusto™

Vertikala visuella möjligheter

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto One/Akutex FT we 	Ø592x40	White Frost		2.00	C	G35574300	2095.00/st
	592x592x40	White Frost		2.00	C	G35574156	688.00/st
	Ø792x40	White Frost		2.00	C	G35574348	2502.00/st
	Ø1192x40	White Frost		2.00	C	G35574396	3127.00/st
	1192x292x40	White Frost		2.00	C	G35574204	688.00/st
	1192x592x40	White Frost		2.00	C	G35574252	906.00/st
Akusto One/Texona ge 	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574091	2407.00/st
	592x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574013	1251.00/st
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574117	3221.00/st
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574143	3847.00/st
	1192x292x40	Sea salt		2.00	C	G35574039	1251.00/st
	1192x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574065	1564.00/st






Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto One/Texona we 	592x592x40	Acai		2.00	A	G35574012	1095.00/st
	592x592x40	Garlic		2.00	A	G35574003	1095.00/st
	1192x592x40	Garlic		2.00	A	G35574055	1376.00/st
	1192x292x40	Oyster		2.00	A	G35574034	1095.00/st
	1192x592x40	Oyster		2.00	A	G35574060	1376.00/st
	592x592x40	Pepper		2.00	A	G35574002	1095.00/st
	1192x292x40	Pepper		2.00	A	G35574028	1095.00/st
	1192x592x40	Pepper		2.00	A	G35574054	1376.00/st
	592x592x40	Poppy Seed		2.00	A	G35574009	1095.00/st
	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574078	2313.00/st
	592x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574000	1095.00/st
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574104	3033.00/st
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574130	3658.00/st
	1192x292x40	Sea salt		2.00	A	G35574026	1095.00/st
	1192x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574052	1376.00/st
Akusto Wall A/Akutex FT	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	A	G35581300	334.00/m ²
							
Akusto Wall A/Super G	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	A	G35582650	452.00/m ²
							
Akusto Wall A/Texona 	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	C	G35584048	564.00/m ²
	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	C	G35584070	564.00/m ²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	G35584002	564.00/m ²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	A	G35584010	564.00/m ²
	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	C	G35584071	564.00/m ²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	A	G35584005	564.00/m ²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	A	G35584046	564.00/m ²
	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	C	G35584072	564.00/m ²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	A	G35584004	564.00/m ²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	C	G35584050	564.00/m ²
	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	C	G35584073	564.00/m ²
	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	C	G35584074	564.00/m ²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	G35584061	564.00/m ²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	C	G35584049	564.00/m ²
Akusto Wall C/Akutex FT	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	A	G35576600	518.00/m ²
							









Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Akusto Wall C/Akutex HS	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	A	G35576630	675.00/m ²
							
Akusto Wall C/Super G	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	G35577729	797.00/m ²
							
Akusto Wall C/Texona	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	C	G35571064	961.00/m ²
	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	C	G35571080	961.00/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	G35571002	961.00/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	A	G35571011	961.00/m ²
	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	C	G35571081	961.00/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	G35571005	961.00/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	A	G35571056	961.00/m ²
	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	C	G35571082	961.00/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	G35571004	961.00/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	A	G35571066	961.00/m ²
	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	C	G35571083	961.00/m ²
	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	C	G35571084	961.00/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	G35571060	961.00/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	A	G35571065	961.00/m ²
Ecophon Akusto Extra Bass	1331x608x40	Black 970	8.09	10.00	A	G35576690	241.00/m ²
							
Ecophon Akusto Screen	1500x1200x40	Acai		1.00	C	G35560201	7132.00/st
	1500x1200x40	Eucalyptus		1.00	C	G35560202	7132.00/st
	1500x1200x40	Garlic		1.00	C	G35560203	7132.00/st
	1500x1200x40	Ginger		1.00	C	G35560204	7132.00/st
	1500x1200x40	Goji		1.00	C	G35560205	7132.00/st
	1500x1200x40	Liquorice		1.00	C	G35560206	7132.00/st
	1500x1200x40	Oyster		1.00	C	G35560207	7132.00/st
	1500x1200x40	Peach		1.00	C	G35560208	7132.00/st
	1500x1200x40	Pepper		1.00	C	G35560209	7132.00/st
	1500x1200x40	Poppy Seed		1.00	C	G35560210	7132.00/st
	1500x1200x40	Sage		1.00	C	G35560211	7132.00/st
	1500x1200x40	Scallop		1.00	C	G35560212	7132.00/st
	1500x1200x40	Sea salt		1.00	C	G35560200	7132.00/st
	1500x1200x40	Thyme		1.00	C	G35560213	7132.00/st





Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgäng lighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Akusto Screen/Caretec 	1500x1200x40	White		1.00	C	G35560280	7702.00/st

Ecophon Hygiene™

För ren trygghet






Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141		5.00	C	37138018	1153.00/st
							
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	10.08	28.00	A	37138001	1027.00/m²
	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138002	1027.00/m²
	600x600x40	White 141	5.04	14.00	A	37138022	1449.00/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	A	37138004	1449.00/m²
							
Hygiene Advance Technical tile	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138003	984.00/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	C	37138013	1339.00/m²
							
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141		6.00	A	37138030	1205.00/st
							
Hygiene Clinic A T24 PE	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35403410	211.00/m²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35403411	211.00/m²
							
Hygiene Clinic E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35403420	243.00/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35403421	243.00/m²
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Meditec A T24 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35427500	245.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35427501	245.00/m ²
Hygiene Meditec E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35427510	305.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35427511	305.00/m ²
Hygiene Performance A T24  	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35136401	296.00/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35136402	296.00/m ²
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	A	G35136410	401.00/m ²
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	A	G35136411	401.00/m ²
Hygiene Performance Baffle 	1200x600x50	White 500		4.00	A	G35136200	854.00/st
Hygiene Performance Care Wall 	2700x1200x40	White 500	6.48	2.00	A	G35136570	917.00/m ²
Hygiene Performance Ds 	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136550	479.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136551	479.00/m ²
Hygiene Performance Plus A T24  	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136110	434.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136111	434.00/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136112	566.00/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	A	G35136113	566.00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Hygiene Performance Wall	1200x600x40	White 500		6.00	A	G35136210	635.00/st
							
Hygiene Protec A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136300	404.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136301	404.00/m ²
							
Hygiene Protec Air A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136130	394.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136131	394.00/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136132	561.00/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	C	G35136133	561.00/m ²
							
Hygiene Protec Ds	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136001	650.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136002	650.00/m ²
							




Ecophon Gedina™

En sann klassiker

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Gedina A T24 NE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37597470	198.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37597475	198.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	A	G35597476	198.00/m ²
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	A	37597500	234.00/m ²
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	A	37597501	234.00/m ²
Gedina A T24 NE 20 mm 	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35597492	210.00/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35597493	210.00/m ²
Gedina A T15/T24 NE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37597480	198.00/m ²
	625x625x15	White 500	15.63	40.00	A	G35597495	202.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37597485	198.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	C	G35597486	198.00/m ²
	1250x625x15	White 500	15.63	20.00	A	G35597496	202.00/m ²
Gedina E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37394467	243.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37394491	243.00/m ²
	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	A	G35394493	243.00/m ²
Gedina E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37419101	243.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37419103	243.00/m ²


Ecophon Advantage™

För grundläggande behov

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Advantage A T15/T24 NE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37451910	183.00/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37451911	183.00/m ²
Advantage E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451950	225.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451951	225.00/m ²
Advantage E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451952	225.00/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451953	225.00/m ²





Ecophon Sombra™

Taklösningar i svart

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Sombra A T24 NE 	600x600x15	Black	14.40	40.00	A	G35444300	196.00/m ²
	1200x600x15	Black	14.40	20.00	A	G35444301	196.00/m ²








Ecophon Super G™

För tuffa tag

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Super G A NE 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	A	G35592810	290.00/m ²
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	G35592811	290.00/m ²
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	A	G35592850	340.00/m ²
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	A	G35592851	340.00/m ²
Super G A Plus PE 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	G35592870	500.00/m ²
Super G A XL NE 	1600x600x35	White 085	5.76	6.00	A	G35592853	353.00/m ²
	1800x600x35	White 085	6.48	6.00	C	G35592854	353.00/m ²
	2000x600x35	White 085	7.20	6.00	C	G35592855	353.00/m ²
	2400x600x35	White 085	8.64	6.00	A	G35592856	353.00/m ²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	G35592800	487.00/m ²
	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	C	G35592802	487.00/m ²






Ecophon Combison™



Ljudisolering och absorption i ett

Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Combison A dB 42 	600x600x50	White Frost	2.88	8.00	A	36550001	406.00/m ²
	1200x600x50	White Frost	2.88	4.00	A	36550002	406.00/m ²
Combison Barrier 	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6.00	A	G35441308	261.00/m ²
Combison Duo A 	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498201	424.00/m ²
Combison Duo E T24 	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498200	553.00/m ²
Combison Uno A 	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498202	313.00/m ²
	1200x600x35	White Frost	14.40	20.00	A	G26498203	313.00/m ²
Combison Uno Ds 	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498204	594.00/m ²
Combison XR 	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	A	G35601075	119.00/m ²

Ecophon Access™





För hög tillgänglighet

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Access A 560-1250 mm 	1250x577x27	White Frost		4.00	C		530.00/st
	1250x1177x27	White Frost		4.00	C		719.00/st
Access A 1251-1400 mm 	1400x577x27	White Frost		4.00	C		558.00/st
	1400x1177x27	White Frost		4.00	C		755.00/st
Access A 1401-1600 mm 	1600x577x27	White Frost		4.00	C		583.00/st
	1600x1177x27	White Frost		4.00	C		790.00/st
Access A 1601-1800 mm 	1800x577x27	White Frost		4.00	C		595.00/st
	1800x1177x27	White Frost		4.00	C		826.00/st
Access A 1801-2000 mm 	2000x577x27	White Frost		4.00	C		635.00/st
	2000x1177x27	White Frost		4.00	C		865.00/st

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Access C 560-2000 mm 	2000x577x37	White Frost		4.00	C		 
	2000x1177x37	White Frost		4.00	C		
Access Frieze C 	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35415905	523.00/m ²





Ecophon Industry™






Minskar bullret i produktionen






Produkt	Format (mm)	Kulör	m ² /förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Industry AL 	1200x1200x50	Aluminium	57.60	40.00	A	G35610051	194.00/m ²
Industry Ambit 	1200x600x40	White 190	5.76	8.00	A	G35601050	282.00/m ²
Industry Modus S 	1200x600x50	White 190	11.52	16.00	A	G35601000	159.00/m ²
	1200x1200x50	White 190	11.52	8.00	A	G35601001	159.00/m ²
	1200x600x100	White 190	5.76	8.00	A	G35601008	267.00/m ²
	1200x1200x100	White 190	5.76	4.00	A	G35601010	267.00/m ²
	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	A	G35601030	190.00/m ²
	1200x1200x50	Black 970	11.52	8.00	A	G35601031	190.00/m ²
	1200x600x50	Grey 981	11.52	16.00	C	G35601040	190.00/m ²
	1200x1200x50	Grey 981	11.52	8.00	C	G35601003	190.00/m ²
	1200x600x50	Natural	11.52	16.00	A	G35601020	146.00/m ²
	1200x1200x50	Natural	11.52	8.00	A	G35601021	146.00/m ²
	1200x600x100	Natural	5.76	8.00	A	G35601025	243.00/m ²
	1200x1200x100	Natural	5.76	4.00	A	G35601022	243.00/m ²
Industry RTP PE 	1200x600x30	Galv	3.60	5.00	C	G35608190	977.00/m ²
	1200x600x50	Galv	2.16	3.00	C	G35608191	1126.00/m ²






Ecophon Lighting™






Integrerade belysningslösningar






Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Dot Dg, dim 4K Integrerad armatur för Focus Dot Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007100	6471.00/st
							
Ecophon Dot Dg, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Dot Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007000	5617.00/st
							
Ecophon Dot Ds, dim 4K Integrerad armatur för Focus Dot Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007101	6471.00/st
							
Ecophon Dot Ds, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Dot Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007001	5617.00/st
							




Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Dot E T24, dim 4K Integrerad armatur för Focus Dot E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007103	6471.00/st
							
Ecophon Dot E T24, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Dot E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007003	5617.00/st
							
Ecophon Dot Eg, dim 4K Integrerad armatur för Focus Dot Eg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x40	.			C	45007105	6807.00/st
							
Ecophon Dot Eg, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Dot Eg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x40	.			C	45007005	5953.00/st
							
Ecophon Dot Ez, dim 4K Integrerad armatur för Focus Dot Ez i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x40	.			C	45007106	6807.00/st
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Dot Ez, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Dot Ez i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x40	.			C	45007006	5953.00/st
							
Ecophon Line Dg, dim 4K Integrerad armatur för Line Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	1200x600x20	.			C	45007113	5825.00/st
							
Ecophon Line Dg, on/off 4K Integrerad armatur för Line Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	1200x600x20	.			C	45007013	5135.00/st
							
Ecophon Line Ds, dim 4K Integrerad armatur för Line Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	1200x600x20	.			C	45007114	5825.00/st
							
Ecophon Line Ds, on/off 4K Integrerad armatur för Line Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	1200x600x20	.			C	45007014	5135.00/st
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Line E T24, dim 4K Integrerad armatur för Line E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	1200x600x20	.			C	45007115	5825.00/st
							
Ecophon Line E T24, on/off 4K Integrerad armatur för Line E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	1200x600x20	.			C	45007015	5135.00/st
							
Ecophon Line Lp 150, dim 4K Integrerad armatur för Line Lp (150) i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	1200x150x20	.			C	45007117	5561.00/st
							
Ecophon Line Lp 150, on/off 4K Integrerad armatur för Line Lp (150) i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	1200x150x20	.			C	45007017	4871.00/st
							
Ecophon Line Lp 300, dim 4K Integrerad armatur för Line Lp (300) i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	1200x300x20	.			C	45007118	5561.00/st
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Line Lp 300, on/off 4K Integrerad armatur för Line Lp (300) i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	1200x300x20	.			C	45007018	4871.00/st
							
Ecophon Square Dg, dim 4K Integrerad armatur för Focus Square Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007107	6471.00/st
							
Ecophon Square Dg, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Square Dg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007007	5617.00/st
							
Ecophon Square Ds, dim 4K Integrerad armatur för Focus Square Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007108	6471.00/st
							
Ecophon Square Ds, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Square Ds i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007008	5617.00/st
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Square E T24, dim 4K Integrerad armatur för Focus Square E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x20	.			C	45007110	6471.00/st
							
Ecophon Square E T24,on/off 4K Integrerad armatur för Focus Square E i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x20	.			C	45007010	5617.00/st
							
Ecophon Square Eg, dim 4K Integrerad armatur för Focus Square Eg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x40	.			C	45007111	6807.00/st
							
Ecophon Square Eg, on/off 4K Integrerad armatur för Master Square Eg i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x40	.			C	45007011	5953.00/st
							
Ecophon Square Ez, dim 4K Integrerad armatur för Focus Square Ez i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	600x600x40	.			C	45007112	6807.00/st
							

Produkt	Format (mm)	Kulör	/förp	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Pris (SEK)
Ecophon Square Ez, on/off 4K Integrerad armatur för Focus Square Ez i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	600x600x40	.			C	45007012	5953.00/st
							
Lavanda LED 4K, dim IP klass 65, infälld armatur. Färgtemperatur 4000 K, dimbar med integrerad ballast. Opal i akrylplast. Tål högttrycksvätt.	600x600x75	.		1.00	A	26481000	7859.00/st
							
Solo Rectangle Line, dim 4K Integrerad armatur för Solo Rectangle i 4000 K. Ingår kopplingsdon med dim funktion.	2400x1200x40	.			C	45007119	8531.00/st
							
Solo Rectangle Line, on/off 4K Integrerad armatur för Solo Rectangle i 4000 K. Ingår kopplingsdon med tänd/släck funktion.	2400x1200x40	.			C	45007019	7854.00/st
							

Kant A, E, Ez

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338104	Connect T24 Huvudprofil L=3750 mm	Connect white 01	12.00	A	31.70/m
26338230	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	37.70/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	47.00/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	39.40/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12.00	A	35.50/m
Connect T24 Korridor					
26338111	Connect T24 Korridorprofil L=1600 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338112	Connect T24 Korridorprofil L=1800 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338113	Connect T24 Korridorprofil L=2000 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338115	Connect T24 Korridorprofil L=2400 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338106	Connect T24 Tvärprofil L=625 mm. Kopplingshål c312,5 mm.	Connect white 01	36.00	A	31.70/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338105	Connect T24 Tvärprofil L=1250 mm	Connect white 01	36.00	A	31.70/m
26338395	Connect T24 Tvärprofil L=1800 mm. kopplingshål c300 mm.	Connect white 01	25.00	A	31.20/m
26338232	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	37.70/m
26338231	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	37.70/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
Connect T15 Huvudprofil					
26338191	Connect T15 Huvudprofil L=3700 mm	Connect white 01	16.00	A	27.60/m
26338291	Connect T15 Huvudprofil L=3700 mm	Connect black 01 matt	16.00	A	39.40/m
26338190	Connect T15 Huvudprofil L=3700 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	16.00	A	39.40/m
26338193	Connect T15 Huvudprofil Brands L= 3700 mm Brandstansad	Connect white 01	16.00	A	35.50/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T15 Tvärprofil					
26338213	Connect T15 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	27.60/m
26338212	Connect T15 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	27.60/m
26338292	Connect T15 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	39.40/m
26338176	Connect T15 Tvärprofil L=600 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
26338175	Connect T15 Tvärprofil L=1200 mm B=15 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
Connect Övriga profiler					
26338800	Connect Avlastningsprofil L=592 mm	Connect white 01	36.00	A	17.40/m
26338801	Connect Avlastningsprofil L=1192 mm	Connect white 01	36.00	A	17.40/m
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	34.00/m
Connect Clips					
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50.00	A	3.70/st
26300165	Connect Clips Avlastning 5/20 L=25 mm B=25 mm T=14,2 mm	.	75.00	A	3.10/st
26300166	Connect Clips Avlastning 7/10 L=40 mm B=25 mm T=12 mm	.	75.00	A	3.10/st
26300548	Connect Clips Dg25 upplag	.	50.00	A	4.90/st
26300105	Connect Hold down clip A L=42 mm W=40 mm T=15 mm	.	50.00	A	7.40/st
26300110	Connect Hold down clip E L=46,6 mm W=40 mm T=21 mm	.	50.00	A	7.40/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Upphängningar					
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	5.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	7.10/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100.00	A	8.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50.00	A	15.30/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50.00	A	15.70/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50.00	A	17.40/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50.00	A	18.00/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
26300824	Connect Väggfäste T-profil 25 st/krt	.	25.00	A	17.10/st
Connect Övriga tillbehör					
26300158	Connect E-plugg T24 5,5 För Gedina E/Advantage E Connect white 01 T24 (100 st/pkt)		100.00	A	131.70/krt
26300148	Connect E-plugg T24 8,5 100 st/krt för Focus, Master Connect white 01 E T24		100.00	A	131.70/krt
26300144	Connect E-plugg T15 8,5 100 st/pkt för Focus E T15 Connect white 01		100.00	A	131.70/krt
Connect Väggsanlutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25.00	A	31.60/m
26318155	Connect Skugglist L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01 matt	25.00	A	42.20/m
26318252	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect black 01 matt	25.00	A	42.20/m
26318157	Connect Skugglist L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25.00	A	52.60/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25.00	A	29.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m
26358272	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01 matt	25.00	A	38.00/m

Kant B, C, SQ

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Fästdon					
26302101	Connect Absorbentlim 5 liter/burk	.		A	96.30/l
26302100	Connect Absorbentlim 10 liter/burk	.		A	88.80/l
26304072	Connect Absorbentskrub SuperGB för Super G B	White	40.00	A	10.00/st
26301216	Connect Tandad Spackel L=173 mm B=96 mm T=9 mm	Grey	2.00	A	36.90/st
Connect Upphängningar					
26301299	Connect Fästbleck 1299 Fästbleck Kant C galv. stål 50 st/pkt	.	50.00	A	5.00/st
Connect Skarvdon och Splines					
26301219	Connect Splines Plast för kant F och C	Black	50.00	A	1.70/st
Connect Trälister					
26312570	Connect Träavslutningslist L=2500 mm B=38 mm H=28 mm för fältmontage Focus F,B,C	White	4.00	A	72.30/m
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fältmontage av Master F,B,C	White	4.00	A	97.20/m
Connect Vägganslutningar					
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m

Kant Ds, Dg, Lp, Dp

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338230	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	37.70/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	47.00/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	39.40/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12.00	A	35.50/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12.00	A	43.30/m
26337110	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm W=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	58.90/m
26337115	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	59.20/m
Connect T24 Korridor					
26338111	Connect T24 Korridorprofil L=1600 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338112	Connect T24 Korridorprofil L=1800 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338113	Connect T24 Korridorprofil L=2000 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
26338115	Connect T24 Korridorprofil L=2400 mm	Connect white 01	25.00	A	28.00/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338391	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm Inga Kopplingshål.	Connect white 01	36.00	A	160.10/m
26338249	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm	Connect white 01	36.00	A	65.00/m
26338232	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	37.70/m
26338231	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	37.70/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338394	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm. Inga kopplingshål.	Connect black 01 matt	36.00	A	257.50/m
26338250	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect black 01 matt	36.00	A	124.60/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
26338396	Connect T24 Tvärprofil L=150 mm B=24 mm. Inga kopplingshål.	Connect grey 01 metallic	36.00	A	257.50/m
26338397	Connect T24 Tvärprofil L=300 mm. Inga kopplingshål.	Connect grey 01 metallic	36.00	A	124.60/m
Connect Övriga tillbehör					
26300218	Connect Absorbentlås Dp Låsningsbricka för Dp	White	100.00	A	6.20/st
26300658	Connect Distansbro L=300 mm B=128 mm T=5 mm	.	10.00	A	40.70/st
26300853	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	100.00	A	1.70/st
26300229	Connect Väggdistan 5 L=150 mm B=30 mm Tj=5 mm	White	50.00	A	10.30/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Övriga profiler					
26338800	Connect Avlastningsprofil L=592 mm	Connect white 01	36.00	A	17.40/m
26338801	Connect Avlastningsprofil L=1192 mm	Connect white 01	36.00	A	17.40/m
26300380	Connect Förstärkningsprofil Ds L=1184 mm för kant Ds Galvanized		12.00	A	76.70/st
26300736	Connect Täckprofil för Dp/Dg L=588 mm För att täcka Connect white 01 av kanten på Dp and Dg XL		48.00	A	33.40/st
26300735	Connect Täckprofil för Ds L=596 mm För att täcka kanten av Ds skivor tj= 20 mm	Connect white 01	48.00	A	33.40/st
Connect Clips					
26300165	Connect Clips Avlastning 5/20 L=25 mm B=25 mm . T=14,2 mm		75.00	A	3.10/st
26300166	Connect Clips Avlastning 7/10 L=40 mm B=25 mm . T=12 mm		75.00	A	3.10/st
26300546	Connect Clips Dg kant		12.00	A	23.00/st
26300547	Connect Clips Dg/Ds20 upplag Används både till Dg . och Ds		50.00	A	4.90/st
26300548	Connect Clips Dg25 upplag		50.00	A	4.90/st
26300211	Connect Passbitclips Master Ds L=35 mm B=16 mm . T=37 mm		50.00	A	2.60/st
26311080	Connect Passbitsclips för låsning av passbitar mot vägglist		100.00	A	2.60/st
26300089	Connect Väggdistanstfjäder L=18,5 mm B=14 mm . T=10 mm		50.00	A	7.40/st
Connect Upphängningar					
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	5.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	7.10/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100.00	A	8.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50.00	A	15.30/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50.00	A	15.70/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50.00	A	17.40/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50.00	A	18.00/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26300302	Connect Nivåövergång Ds	Galvanized	10.00	A	82.40/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt		100.00	A	4.80/st
26300525	Connect Väggfäste Distansprof. 10 st/pkt		10.00	A	29.80/st
26300824	Connect Väggfäste T-profil 25 st/krt		25.00	A	17.10/st
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10.00	A	64.30/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Skarvdon och Splines					
26300666	Connect Hake	.	12.00	A	30.60/st
26311140	Connect L-koppling För 90 grader vinkel för att koppla ihop T-profilerna	Galvanized	20.00	A	21.10/st
Connect Väggsanlutningar					
26300738	Connect Modulvägglist L=2400 mm	Connect black 01 matt	20.00	A	65.40/m
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25.00	A	31.60/m
26300668	Connect Skugglist 0668 L=3000 mm (19x14x10x19 mm) För Focus Dg och Ds	Connect white 01	25.00	A	42.40/m
26318240	Connect Skugglist 8240 L=3000 mm, (25x27x15x15 mm) för Master Ds	Connect white 01	10.00	A	80.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m
26358272	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01 matt	25.00	A	38.00/m
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000.00	A	592.70/krt
26300197	Connect Solo Spiralskruv	.	24.00	A	11.90/st

Kant F

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Skarvdon och Splines					
26300161	Connect F Spline L=600 mm, 20st/krt	Black	20.00	A	5.20/st
26300160	Connect F Spline L=600 mm, 50st/krt	Black	50.00	A	4.60/st
26301219	Connect Splines Plast för kant F och C	Black	50.00	A	1.70/st
Connect Upphängningar					
26300149	Connect Fästbleck Focus F H=6 mm 100 st/pkt	.	100.00	A	3.90/st
26300152	Connect Fästbleck Master F H=12 mm 100 st/pkt	.	100.00	A	5.10/st
Connect Fästdon					
26304005	Connect Montageskruv MVL 16 L=16 mm, 1000 st/krt PH2	.	1000.00	A	258.20/krt
26304021	Connect Montageskruv MVL 22 L=22mm, 1000 st/krt PH2	.	1000.00	A	270.30/krt
26304057	Connect Montageskruv MVL 35 L=35 mm, PH2 1000 st/krt	.	1000.00	A	416.30/krt
26304000	Connect Skruvankare 5X35 för direkfstä/fästbleck 10 mm skalle 500 st/pkt	.	500.00	A	1446.70/brk
Connect Trälister					
26312570	Connect Träavslutningslist L=2500 mm B=38 mm H=28 mm för fältmontage Focus F,B,C	White	4.00	A	72.30/m
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fältmontage av Master F,B,C	White	4.00	A	97.20/m
Connect Clips					
26300187	Connect Vägghjäder	.	50.00	A	4.70/st
Connect Vägganslutningar					
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m

Super G

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	47.00/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	39.40/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12.00	A	35.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338162	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338173	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m
Connect Fästdon					
26302101	Connect Absorbentlim 5 liter/burk	.		A	96.30/l
26302100	Connect Absorbentlim 10 liter/burk	.		A	88.80/l
26304072	Connect Absorbentskruv SuperGB för Super G B	White	40.00	A	10.00/st
26304024	Connect Montageskruv P 4,8x13, T-20, 1000 st/krt	.	1000.00	A	377.90/krt
26301216	Connect Tandad Spackel L=173 mm B=96 mm T=9 mm	Grey	2.00	A	36.90/st
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	34.00/m
26300261	Connect Avslutningslist 44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	37.10/m
Connect Clips					
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50.00	A	3.70/st
Connect Övriga profiler					
26300359	Connect Hattprofil Plus L=582 mm	Connect white 01	12.00	A	121.00/m
26300358	Connect Hattprofil Plus L=2800 mm	Connect white 01	6.00	A	98.80/m
26303320	Connect Tryckstag L=652 mm	.	25.00	A	24.20/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Upphängningar					
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26300093	Connect Nonius pendel underdel L=134 mm	Galvanized	100.00	A	493.20/krt
26300092	Connect Nonius pendel, överdel L=240 mm	Galvanized	100.00	A	365.80/krt
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
26320033	Connect Plus C-profil L=3100 mm	Galvanized	8.00	A	19.80/m
26300981	Connect Plus Skarvbleck För Super G Plus C-profil. 100st/krt	Galvanized	100.00	A	318.90/krt
26311114	Connect Plus Väggfäste För Super G Plus	Galvanized	100.00	A	1260.50/krt
26300980	Connect Plus X-koppling För C-profiler. 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	392.40/krt
Connect Övriga tillbehör					
26300078	Connect Nonius Låssprint D=2,5 mm 100 st/krt	.	100.00	A	331.30/krt
Connect Trälister					
26312571	Connect Träavslutningslist L=3000 mm B=45 mm H=47 mm för fältmontage av Master F,B,C	White	4.00	A	97.20/m
Connect Väggslutningar					
26358116	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglst L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m

Access

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Access detaljer					
26450151	Access Avväxlingsprofil L=3000 mm	White 010	4.00	A	187.40/m
26450190	Access Bärprofil Dubbel L=3000 mm	Black	4.00	A	171.80/m
26450250	Access Bärprofil Universal L=3000 mm B=31 mm H=46 mm	Black	8.00	A	100.80/m
26450218	Access Monteringsskruv Med bricka, 50 st/krt	.	50.00	A	227.30/krt
26450204	Access Pendelskena L=3000 mm	.		A	228.20/st
26450077	Access Takpendel L=750 mm	.		C	319.60/st
26450203	Access Vinkelfäste	.		A	48.40/st
26450147	Access Väggfäste 25 st/krt (används till 26450250)	Black	25.00	A	21.90/st
26450116	Access Väggekonsol L=400 mm	.		A	159.50/st
Connect Väggsanlutningar					
26358116	Connect Vägglister L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m

Hygiene

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12.00	A	35.50/m
Connect T24 Huvudprofil C3					
26339140	Connect T24 Huvudprofil C3 L=3700 mm	Connect white 01	12.00	A	49.90/m
Connect T24 Huvudprofil C4					
26339170	Connect T24 Huvudprofil C4 L=3700 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	74.90/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12.00	A	43.30/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26339142	Connect T24 Tvärprofil C3 L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	49.90/m
26339141	Connect T24 Tvärprofil C3 L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	49.90/m
26339144	Connect T24 Tvärprofil C3 L=1250 mm B= 24 mm	Connect white 01	36.00	A	52.20/m
Connect T24 Tvärprofil C4					
26339172	Connect T24 Tvärprofil C4 L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	74.90/m
26339171	Connect T24 Tvärprofil C4 L=1200 mm.	Connect white 01 matt	36.00	A	74.90/m
Connect Avslutningslister					
26300532	Connect Avslutningslist 22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	34.00/m
26300261	Connect Avslutningslist 44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	37.10/m
Connect Profiler C3					
26303532	Connect Avslutningslist C3 22 L=3000 mm H=22 mm C3 (25x22x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	73.30/m
26303465	Connect Avslutningslist C3 44 L=3000 mm H=44 mm C3 (25x44x13 mm)	Connect white 01	20.00	A	78.70/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Profiler C4					
26300270	Connect Avslutningslist C4, 22 L=3000 mm H=22 mm Connect white 01 matt (25x22x13 mm)		20.00	A	108.60/m
26300271	Connect Avslutningslist C4, 44 L=3000 mm H=44 mm Connect white 01 matt (25x44x13 mm)		20.00	A	113.40/m
Connect Clips					
26301201	Connect Baffelclips	White	100.00	A	20.80/st
26300265	Connect Clips 20 Demo C4 L=38 mm B=15 mm	.	20.00	A	20.60/st
26300172	Connect Clips 20 Hygiene	.	50.00	A	3.70/st
26300136	Connect Clips 40 Hygiene L=50 B=40 T=27	.	50.00	A	9.80/st
26300196	Connect Clips Ds För fasthållning av Ds absorbenter	.	100.00	A	7.40/st
26300183	Connect Universal Clips	.	100.00	A	3.10/st
Connect Upphängningar					
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	5.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	7.10/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100.00	A	8.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50.00	A	15.30/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50.00	A	15.70/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50.00	A	17.40/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50.00	A	18.00/st
26300043	Connect Friezefäste Galvaniserad 100 st/pkt	.	100.00	A	2.60/st
26300912	Connect Fästbleck 0912 L=40 mm B= 20 mm för C1- C4	.	100.00	A	3.70/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26303767	Connect Justerbar pendel C3 L=120-200 mm	Zinc	100.00	A	7.10/st
26303768	Connect Justerbar pendel C3 L=190-340 mm	Zinc	100.00	A	8.10/st
26303769	Connect Justerbar pendel C3 L=330-600 mm	Zinc	100.00	A	9.60/st
26303770	Connect Justerbar pendel C3 L=540-1000 mm	Zinc	100.00	A	14.10/st
26303789	Connect Justerbar pendel C4 L=330-600 mm	.	100.00	A	55.10/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
26300525	Connect Väggfäste Distansprof. 10 st/pkt	.	10.00	A	29.80/st
26300824	Connect Väggfäste T-profil 25 st/krt	.	25.00	A	17.10/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10.00	A	64.30/m
Connect Övriga tillbehör					
26300158	Connect E-plugg T24 5,5 För Gedina E/Advantage E T24 (100 st/pkt)	Connect white 01	100.00	A	131.70/krt
26300480	Connect Inspektionslucka L= 600 mm B= 600 mm Öppning 565x565 mm	Connect white 01		A	1118.70/st
26311608	Connect Inspektionslucka C3 L=600 mm B=600 mm	Opal		A	2336.40/st
26311609	Connect Inspektionslucka C3 L=1200 mm B=600 mm	Opal		A	3195.80/st
26312801	Connect Kantejp Hygiene Advan L=25000 mm	White 141	1.00	A	285.90/st
26300853	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	100.00	A	1.70/st
26300937	Connect Thinline Låsclips L=40 mm B=20 mm T=5 mm .		24.00	A	40.20/st
26300716	Connect Väggfäste C3 L=300 mm B=87 mm T=48 mm		12.00	A	148.80/st
Connect Övriga profiler					
26300562	Connect Friezelist L=2500 mm W=15 mm H=15 mm	Connect white 01	12.00	A	28.40/m
26301176	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect white 02 textured	8.00	A	143.00/m
26301172	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect black 01 textured	8.00	A	143.00/m
26301171	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect grey 03 textured	8.00	A	143.00/m
26301170	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect grey 04 textured	8.00	A	143.00/m
Connect Fästdon					
26304068	Connect Montageskruv C4 För infästning i trä och gips. L=32 mm		100.00	A	1.40/st
26304069	Connect Skruvankare C4 L=35 mm		100.00	A	6.20/st
Connect Vägganslutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25.00	A	31.60/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25.00	A	29.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m
Connect Vertikal akustik					
26311068	Connect Thinline Distansprofil L=2550 mm B=30 mm .		10.00	A	44.00/m
Connect Skarvdon och Splines					
26301177	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect white 02 textured	4.00	A	38.50/st
26301167	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect black 01 textured	4.00	A	38.50/st
26301166	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect grey 03 textured	4.00	A	38.50/st
26301165	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect grey 04 textured	4.00	A	38.50/st

Industry

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	47.00/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	39.40/m
26338117	Connect T24 Huvudprofil Brands Brandstansad L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01	12.00	A	35.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338102	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
26338161	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm	Connect black 01 matt	36.00	A	47.00/m
26338172	Connect T24 Tvärprofil L=1200 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	36.00	A	39.40/m

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Fästdon					
26311716	Connect Absorbentskriv LWC Infästn. i lättb o trä för 50/80 mm abs. L=125 mm 500 st/krt	Galvanized	500.00	A	2049.80/krt
26311717	Connect Absorbentskriv LWC Infästn. i lättb o trä för 100mm absorb. L=150mm 400 st/krt	Galvanized	400.00	A	2434.90/krt
26311711	Connect Absorbentskriv Plåt För infästning i plåt för 50 mm absorb. L=70 mm 500 st/krt	Galvanized	500.00	A	967.00/krt
26311713	Connect Absorbentskriv Plåt För infästning i plåt för 100 mm absorb.L=120 mm 500 st/krt	Galvanized	500.00	A	2237.90/krt
26311125	Connect Plåtbricka Diam=50 mm Håldiam. 6mm stål vit 500 st/krt	White	500.00	A	725.20/krt
26300527	Connect Plåtbricka Svart 100 st/pkt	.	100.00	A	608.80/krt
26311067	Connect Plåtbricka Galvaniserad stål. 500 st/pkt	Galvanized	500.00	A	662.50/krt
26304053	Connect Plåtbricka AL D=40 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	186.40/brk
26304050	Connect Skriv AL L=70 mm, 100st/krt.	.	100.00	A	411.80/brk
26304052	Connect Skriv AL L=120 mm, 100 st/krt.	.	100.00	A	531.60/brk
Connect Upphängningar					
26312632	Connect Ambitfäste Fäste till Industry Ambit 50 st/krt	.	50.00	A	4.00/st
26311012	Connect Direktfäste H=44 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	5.70/st
26311018	Connect Direktfäste H=74 mm. 100 st/pkt	Galvanized	100.00	A	7.10/st
26311013	Connect Direktfäste H=94 mm. 100st/pkt	Galvanized	100.00	A	8.60/st
26311020	Connect Direktfäste Justerbart L=65-100 mm	Galvanized	50.00	A	15.30/st
26311021	Connect Direktfäste Justerbart L=95-130 mm	Galvanized	50.00	A	15.70/st
26311022	Connect Direktfäste Justerbart L=125-160 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311023	Connect Direktfäste Justerbart L=155-190 mm	Galvanized	50.00	A	17.40/st
26311024	Connect Direktfäste Justerbart L=185-220 mm	Galvanized	50.00	A	18.00/st
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26303767	Connect Justerbar pendel C3 L=120-200 mm	Zinc	100.00	A	7.10/st
26303768	Connect Justerbar pendel C3 L=190-340 mm	Zinc	100.00	A	8.10/st
26303769	Connect Justerbar pendel C3 L=330-600 mm	Zinc	100.00	A	9.60/st
26303770	Connect Justerbar pendel C3 L=540-1000 mm	Zinc	100.00	A	14.10/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
Connect Övriga profiler					
26311283	Connect Inline-bärprofil L=3000 mm	Connect white 01	20.00	A	100.00/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Övriga tillbehör					
26304054	Connect Skarvtejp Industry AL L=50 m, B=48 mm	.		A	333.10/st
Connect Väggsanslutningar					
26318152	Connect Skugglist L=3000 mm (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25.00	A	31.60/m
26318157	Connect Skugglist L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25.00	A	52.60/m
26303070	Connect Skugglist 3070 L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm) För Gedina/Advantage Kant E	Connect white 01	25.00	A	29.50/m
26358116	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect white 01	25.00	A	21.40/m
26358176	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect black 01 matt	25.00	A	38.70/m
26358354	Connect Vägglis L=3000 mm B=22 mm H=22 mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	38.70/m
26358211	Connect Vägglis 15/22 L=3000 mm B=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25.00	A	23.40/m

Solo & Solo Baffle

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
Connect T24 Tvärprofil					
26338103	Connect T24 Tvärprofil L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	25.50/m
Connect Clips					
26301201	Connect Baffelclips	White	100.00	A	20.80/st
Connect Övriga profiler					
26300362	Connect Baffleprofil L=2400 mm B=24 mm T=1,0 mm	Connect white 01	20.00	A	78.10/m
Connect Upphängningar					
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
26300047	Connect Solo Baffel Väggefäste för Solo Baffle på vägg	.	20.00	A	35.80/st
26300014	Connect Solo Enpunktsfäste D=39 mm för wire	.	4.00	A	150.70/st
26300048	Connect Solo Justerbart Fäste L=50-70 mm B=76 mm T=45 mm	.	24.00	A	38.00/st
26300049	Connect Solo Justerbart Fäste L=70-90 mm B=76 mm T=45 mm	.	24.00	A	38.00/st
26474183	Connect Wireupphängn. kit 1500 L=1500 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	99.50/st
26474182	Connect Wireupphängn. kit 800 L=800 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	92.30/st
26474173	Connect Wireupphängning L=2000 mm justerbar	.	4.00	A	90.10/st
26474174	Connect Wireupphängning L=2000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24.00	A	81.90/st
26474180	Connect Wireupphängning L=5000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24.00	A	125.70/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000.00	A	592.70/krt
26304000	Connect Skruvankare 5X35 för direktfäste/fästbleck 10 mm skalle 500 st/pkt	.	500.00	A	1446.70/brk
26472270	Connect Solo Absorbentankare L=56 mm B=37 mm T=37 mm	.	4.00	A	18.40/st
26472290	Connect Solo Absorbentankare L=56 mm B=37 mm T=37 mm	.	24.00	A	16.10/st
Connect Skarvdon och Splines					
26311770	Connect Skarvbleck L=80 mm B=10 mm T=2 mm	Connect white 01	50.00	A	12.10/st
26311768	Connect Styrstift L=25 mm B=15 mm	White	100.00	A	5.90/st
Connect Övriga tillbehör					
26311267	Connect Solo Takkopp L=48 mm	White	8.00	A	15.10/st

Focus Additional Systems




Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp et	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil					
26338121	Connect T24 Huvudprofil L=3000 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	30.30/m
26338101	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01	12.00	A	25.50/m
26338230	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	37.70/m
26338160	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	47.00/m
26338171	Connect T24 Huvudprofil L=3700 mm B=24 mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	39.40/m
Connect T24 Huvudprofil HD					
26337101	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm	Connect white 01	12.00	A	43.30/m
26337110	Connect T24 Huvudprofil HD L=3700 mm W=24 mm	Connect black 01 matt	12.00	A	58.90/m
Connect T24 Vålvda profiler					
26300340	Connect Böjbar Flexiformprofil L=2400 mm	Connect white 01	1.00	A	194.60/st
26300500	Connect Böjbar Ytterhörnslist L=2400 mm	Connect white 01	1.00	A	619.30/st
Connect Clips					
26300249	Connect Clips 100/20 För Flexiformabsorbent	.	100.00	A	8.40/st
26300013	Connect Clips Flexiform	.	100.00	A	2.20/st
Connect Dolda bärverk					
26300570	Connect Distansprofil L=2450 mm	Galvanized	10.00	A	64.30/m
Connect Skarvdon och Splines					
26311060	Connect Edge 500 Hörn	Connect white 02 textured	4.00	A	132.50/st
26311062	Connect Edge Kit Ds och Dg	White 500		A	884.10/st
26311064	Connect Edge Kit E	.		A	884.10/st
26311140	Connect L-koppling För 90 grader vinkel för att koppla ihop T-profilerna	Galvanized	20.00	A	21.10/st
26300650	Connect Wing Distans för Ds & E	White 500	2.00	A	73.90/st

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Övriga profiler					
26311061	Connect Edge 500 Profil L=2400 mm	Connect white 02 textured	6.00	A	440.70/m
26300889	Connect F-list för flexiform L=3000 Tj=0,7mm 40X43X10, 10 st/krt	Connect white 01	10.00	A	112.20/m
Connect Upphängningar					
26303763	Connect Justerbar pendel L=120-200 mm	Galvanized	100.00	A	4.90/st
26303764	Connect Justerbar pendel L=190-340 mm	Galvanized	100.00	A	5.20/st
26303765	Connect Justerbar pendel L=330-600 mm	Galvanized	100.00	A	6.20/st
26303766	Connect Justerbar pendel L=540-1000 mm	Galvanized	100.00	A	7.40/st
26303760	Connect Justerbar pendel L=1000-1400 mm, 100 st/krt	Galvanized	100.00	A	14.90/st
26303761	Connect Justerbar pendel L=1400-1800 mm	Galvanized	50.00	A	15.90/st
26303762	Connect Justerbar pendel L=1800-2200 mm	Galvanized	50.00	A	16.50/st
26311286	Connect Pendelfäste 100 st/krt	.	100.00	A	4.80/st
26300900	Connect Vinkelfäste L=25mm B=25mm H=15mm 0,5mm galvaniserad stål 100 st/pkt.	.	100.00	A	3.70/st
26474173	Connect Wireupphängning L=2000 mm justerbar	.	4.00	A	90.10/st
26474174	Connect Wireupphängning L=2000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24.00	A	81.90/st
26474180	Connect Wireupphängning L=5000 mm T=1,5 mm justerbar	.	24.00	A	125.70/st
Connect Fästdon					
26304025	Connect Montageskruv BR vit 3,5X9,5 PH 2 2000 st/pkt	White	2000.00	A	592.70/krt
Connect Övriga tillbehör					
26300853	Connect Sprint L=57 mm, för låsning av distansprofil med huvudprofil	Galvanized	100.00	A	1.70/st


Väggapplikationer

Art. nr.	Produkt	Kulör	st/förp	Tillgängligh et	Pris (SEK)
Connect Fästdon					
26472177	Connect One Absorbentankare L=38 mm B=40 mm T=40 mm	.	4.00	A	15.50/st
Connect Övriga profiler					
26311255	Connect One Haklist L=500 mm B=54 mm T=5 mm	.	2.00	A	118.90/st
26301176	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect white 02 textured	8.00	A	143.00/m
26301172	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect black 01 textured	8.00	A	143.00/m
26301171	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect grey 03 textured	8.00	A	143.00/m
26301170	Connect Thinlineprofil L=2644 mm B=45 mm T=35 mm	Connect grey 04 textured	8.00	A	143.00/m
Connect Upphängningar					
26300018	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Green	2.00	A	678.80/st
26300017	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Light Grey	2.00	A	678.80/st
26300020	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Pink	2.00	A	678.80/st
26300019	Connect One Knappfäste L=70 mm B=100 mm T=100 mm	Red	2.00	A	678.80/st
26300016	Connect One Krokfäste L=70 mm B=29 mm T=16 mm	.	8.00	A	21.20/st
Connect Vertikal akustik					
26311068	Connect Thinline Distansprofil L=2550 mm B=30 mm	.	10.00	A	44.00/m
Connect Övriga tillbehör					
26300937	Connect Thinline Låsclips L=40 mm B=20 mm T=5 mm	.	24.00	A	40.20/st
26300716	Connect Vägghäste C3 L=300 mm B=87 mm T=48 mm	.	12.00	A	148.80/st
Connect Skarvdon och Splines					
26301177	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect white 02 textured	4.00	A	38.50/st
26301167	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect black 01 textured	4.00	A	38.50/st
26301166	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect grey 03 textured	4.00	A	38.50/st
26301165	Connect Thinlinehörn L=35 mm B=35 mm T=45 mm	Connect grey 04 textured	4.00	A	38.50/st


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter.		3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	A	30.30/m
		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	A	25.50/m
		3750x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338104	A	31.70/m
		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26338230	A	37.70/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	A	47.00/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26338171	A	39.40/m
Connect T24 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad. L=3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338117	A	35.50/m
Connect T24 Huvudprofil Matt Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700x24x38	NCS S 2502-Y	12.00	A	26317628	A	49.00/m
		3700x24x38	NCS S5502-Y	12.00	A	26317630	A	49.00/m
		3700x24x38	NCS S6500-N	12.00	A	26317583	A	49.00/m


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C3

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil C3 Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet, kappa av galvaniserat och lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetssklass C3 enligt ISO 12944-2.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	A	49.90/m


Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C4

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil C4 Huvudprofil med hullingskoppling, kappa med vit matt lackering. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26339170	A	74.90/m





Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil HD

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Huvudprofil HD Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant Ds, Dg, Lp samt för Super G. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337101	A	43.30/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26337110	A	58.90/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26337115	A	59.20/m




Connect Bärverk - Connect T24 Korridor

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100.	 1600x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338111	A	28.00/m
	1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338112	A	28.00/m
	2000x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338113	A	28.00/m
	2400x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338115	A	28.00/m


Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil Demonstrerbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	A	25.50/m
		625x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338106	A	31.70/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	A	25.50/m
		1250x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338105	A	31.70/m
		150x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338391	A	160.10/m
		300x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338249	A	65.00/m
		900x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338107	A	31.20/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	A	31.20/m
		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338232	A	37.70/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338231	A	37.70/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	A	47.00/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	A	47.00/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338394	A	257.50/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338250	A	124.60/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338109	A	52.10/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	A	39.40/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	A	39.40/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338396	A	257.50/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338397	A	124.60/m
		900x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338178	A	43.20/m



Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil C3 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet. Kappa av galvaniserat och lackerat stål. För kant A produkter. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339142	A	49.90/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339141	A	49.90/m
		1250x24x38	Connect white 01	36.00	A	26339144	A	52.20/m
Connect T24 Tvärprofil Matt Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600x24x32	NCS S 2502-Y	36.00	A	26317598	A	49.00/m
		1200x24x32	NCS S 2502-Y	36.00	A	26317629	A	49.00/m
		600x24x32	NCS S5502-Y	36.00	A	26317602	A	49.00/m
		1200x24x32	NCS S5502-Y	36.00	A	26317631	A	49.00/m
		600x24x32	NCS S6500-N	36.00	A	26317565	A	49.00/m
		1200x24x32	NCS S6500-N	36.00	A	26317584	A	49.00/m


Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil C4

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T24 Tvärprofil C4 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Modul 600 mm. Kopplingshål c300 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339172	A	74.90/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339171	A	74.90/m



Connect Bärverk - Connect T15 Huvudprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338191	A	27.60/m
		3750x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338192	A	31.70/m
		3700x15x38	Connect black 01 matt	16.00	A	26338291	A	39.40/m
		3700x15x38	Connect grey 01 metallic	16.00	A	26338190	A	39.40/m
Connect T15 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappa av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338193	A	35.50/m


Connect Bärverk - Connect T15 Tvärprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	A	27.60/m
		625x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338216	A	31.70/m
		1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	A	27.60/m
		1250x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338215	A	31.70/m
		600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338293	A	39.40/m
		1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338292	A	39.40/m
		600x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338176	A	39.40/m
		1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338175	A	39.40/m


Connect Bärverk - Connect T24 Vålvda profiler

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Böjbar Flexiformprofil Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.		2400x25x15	Connect white 01	1.00	A	26300340	B	194.60/st
Connect Böjbar Ytterhörnslis Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform ytterhörn. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.		2400x15x15	Connect white 01	1.00	A	26300500	B	619.30/st









Connect Bärverk - Connect T35 Huvudprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T35 Huvudprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappat av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter. Modul 600. Kopplingshål c 150. L=3600mm.		3600x35x36	Snow white	14.00	A	26317400	A	59.60/m










Connect Bärverk - Connect T35 Tvärprofil

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect T35 Tvärprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappat av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter.		600x35x36	Snow white	28.00	A	26317402	A	59.60/m
		1200x35x36	Snow white	28.00	A	26317401	A	59.60/m



Connect Profiler - Connect Övriga profiler

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Avlastningsprofil Galvaniserat och lackerat stål. H=32mm, Används tillsammans med Connect Clips Avlastning. Max last 30 N (3 kg).		590x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338800	B	17.40/m
		1190x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338801	B	17.40/m
Connect Baffleprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Solo Baffle. B=24 mm, L=2400 mm.		2400x24x12	Connect white 01	20.00	A	26300362	B	78.10/m
Connect Edge 500 Profil Strukturmålad aluminiumprofil. För frihängande enheter med Focus E, Dg och Ds alt. Master E. B=30 mm, H=80 mm, L=2400 mm.		2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	A	26311061	B	440.70/m
Connect F-list 10 Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av vertikala nivåövergångar med t.ex. Focus E. L=2000 mm.		2000x26x12	Connect white 01	10.00	A	26300730	B	75.00/m
Connect F-list 15 Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av vertikala nivåövergångar med t.ex. Gedina A eller gips. Trådclips (60 st) medföljer. L=2400 mm.		2400x31x12	Connect white 01	10.00	A	26300896	B	100.20/m
Connect F-list för flexiform Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av Flexiform. L=3000 mm.		3000x33x40	Connect white 01	10.00	A	26300889	B	112.20/m
Connect Friezelist List för osynligt montage mot vägg med Focus frieze eller Access frieze samt Hygiene Labotec Ds. Galvaniserat och lackerat stål. L=2500 mm.		2500x15x15	Connect white 01	12.00	A	26300562	B	28.40/m
Connect Förstärkningsprofil Ds Galv. stål. För Focus Ds i format 1200x1200. L=1184 mm.		1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	B	76.70/st




Connect Profiler - Connect Övriga profiler

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Hattprofil Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av Akusto Wall. B=50 mm. L=2700 mm.		2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	B	70.00/m
Connect Hattprofil Plus Galvaniserat och lackerat stål. För montage med Super G Plus. Stansning Ø6. L=576 mm. 26300358 och 26300359 UTGÅR INOM KORT		576x55x40	Connect white 01	12.00	A	26301359	B	121.00/m
		582x55x40	Connect white 01	12.00	A	26300359	B	121.00/m
		2800x55x40	Connect white 01	6.00	A	26300358	B	98.80/m
		3000x55x40	Connect white 01	6.00	A	26301358	B	98.80/m
Connect Inline-bärprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Industry Modus absorbenter. L=3000 mm.		3000x50x10	Connect white 01	20.00	A	26311283	B	100.00/st
Connect One Haklist Galvaniserad stålprofil för upphängning av Akusto One. Kitet innehåller 2 profiler och 4st vägg distanser. Används tillsammans med Connect One Absorbentankare. Total konstruktionshöjd, inklusive Akusto One panel, 48 mm.		500x54x5	.	2.00	A	26311255	B	118.90/st
Connect Skuggprofil Lakerad galvaniserat stål för montage med Ecophon Akusto Wall C Extra Bass. L=2597 mm.		2597x85x55	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301190	B	200.10/m
Connect Thinlineprofil Lakerad galvaniserad stålprofilram för Ecophon Akusto Wall. L= 2644 mm.		2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301176	B	143.00/m
		2644x45x35	Connect black 01 textured	8.00	A	26301172	B	143.00/m
		2644x45x35	Connect grey 03 textured	8.00	A	26301171	B	143.00/m
		2644x45x35	Connect grey 04 textured	8.00	A	26301170	B	143.00/m
Connect Thinlineprofil C4 Lakerad galvaniserad stålprofilram för Ecophon Akusto Wall. L= 2644 mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.		2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301178	B	143.00/m
Connect Tryckstag För slagtåliga installationer med Super G. Varje tryckstag kräver två sprintar (medföljer) för låsning mot Connect Huvudprofil. L=652 mm.		652x22x22	.	25.00	A	26303320	B	24.20/st
Connect Täckprofil för Dp/Dg Galvaniserad och lackerad plåt. För kopade Dg- och Dp-absorbenter, i korridormontage, i mötet med Modulvägglist. L=588 mm.		588x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300736	B	33.40/st


Connect Profiler - Connect Profiler C4

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist C4, 22 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=22 mm, L=3000mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. 	3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	A	26300270	A	108.60/m
Connect Avslutningslist C4, 44 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=44 mm, L=3000mm. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. 	3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	A	26300271	A	113.40/m










Connect Profiler - Connect Dolda bärverk

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Distansprofil Galv. stål. För Focus Ds. Stansning c 300 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300570	B	64.30/m
Connect Distansprofil C4 Behandlat stål, korrosivitetsklass C4. För Ds produkter. Stansning c 300 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil C4 på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint C4. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300573	B	89.20/m
Connect Distansprofil cc150 Galv. stål. För Focus Lp. Stansning c 150 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1500 mm. Låses med Connect Sprint. L=2450 mm 	2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300575	B	64.30/m




Connect Profiler - Connect Väggslutningar

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Flexibel Vägglis Böjbar vägglis som är lämplig för ytterhörnsmontage mot t.ex. böjda väggar och pelare. Elgalvat stål med vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Rekommenderas ej till fullt synliga montage. 	2400x22x24	.	12.00	A	60203363	A	156.80/m
Connect Flexibel Vägglis IH Böjbar vägglis som är lämplig för montage mot böjda innerhörn. Elgalvat stål med delvis vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Levereras böjd och passar radier ner till R=450 mm. Rekommenderas ej till fullt synliga montage. 	2400x22x24	.	12.00	A	60203360	A	237.00/m




Connect Profiler - Connect Väggslutningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Modulvägglist Galvaniserad och svartlackerad stålprofil med stansning i modul och Soft fixing™. H=35, B=20, L=2400 mm. För korridormontage med kant Dp och Ds.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	A	26300738	A	65.40/m
Connect Pelarlist Flexibel aluminiumprofil för montage som vägglist runt pelare. Min radie 200 mm. L=2000 mm. Endast för konvexa radier.		2000x12x32	White	10.00	A	26300418	A	113.30/m
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage av Focus/Master kant A och E. L=3000 mm.		3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A	26318152	A	31.60/m
		3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	A	26318155	A	42.20/m
		3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	A	26318252	A	42.20/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26318157	A	52.60/m
Connect Skugglist 0668 Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Focus Ds,Dg och Master Rigid Dp. L=3000 mm.		3000x29x33	Connect white 01	25.00	A	26300668	A	42.40/m
Connect Skugglist 3070 Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Gedina A/E och Advantage A/E. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A	26303070	A	29.50/m
Connect Skugglist 8240 Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Master Ds. L=3000 mm.		3000x30x52	Connect white 01	10.00	A	26318240	A	80.50/m
Connect Vägglister Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. För kant A, Dg, E, F och Lp.		3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358116	A	21.40/m
		3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A	26358176	A	38.70/m
		3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26358354	A	38.70/m
Connect Vägglister 15/22 Galvaniserat och lackerat stål. Vändbar. B=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01	25.00	A	26358211	A	23.40/m
		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358272	A	38.00/m
Connect Vägglister 15/22 C4 Vägglister för montage i C4 miljö. Vändbar. B=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358267	A	63.00/m







Connect Profiler - Connect Vägglutningar

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Vägglist Hygiene C3 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	A	44.20/m
Connect Vägglist Matt Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. För kant A, Dg, E, F och Lp.	 3000x22x22	NCS S 2502-Y	25.00	A	26358403	A	44.90/m
	3000x22x22	NCS S5502-Y	25.00	A	26358404	A	44.90/m
	3000x22x22	NCS S6500-N	25.00	A	26358402	A	44.90/m
Connect Vägglist T35 Vägglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med T35-bärverk. H=30 mm, L=3000 mm.	 3000x32x24	Snow white	30.00	A	26317806	A	46.40/m



Connect Profiler - Connect Vertikal akustik

Produkt	Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Thinline Distansprofil Distansprofil för Connect Thinline montage i C4 miljö. L=2550 mm.	 2550x30x6	.	10.00	A	26311068	B	44.00/m
Connect WP Distansprofil Distansprofil, galv, för Connect WP system. L=2400 mm	 2400x30x7	Galvanized	10.00	A	26311050	B	44.00/m
Connect WP Profil Lackerad aluminiumprofil för Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.	 2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	B	204.10/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	A	26311074	B	248.10/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	B	196.20/m




Connect Tillbehör - Access detaljer

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Access Avväxling Skarvbleck Skarvbleck av galvaniserat stål, tj=1,0. För Access Avväxlingsprofil.		50x25x55	.	10.00	A	26450172	B	34.20/st
Access Avväxlingsprofil Galvaniserad och lackerad stålprofil, tj=1,0 mm, för övergång mellan Access och traditionellt akustiktak. Stansning c100, L=3000 mm.		3000x58x71	White 010	4.00	A	26450151	B	187.40/m
Access Bärprofil Bärprofil av galvaniserad och lackerad stål, tj=1,0. För Accessluckor i enkla rader. Stansning c100, L=3000 mm.		3000x40x50	Black	4.00	A	26450191	B	132.20/m
Access Bärprofil Dubbel Bärprofil av galvaniserad och lackerad stål, tj=1,0. För Accessluckor i dubbla rader. Stansning c100, L=3000 mm.		3000x69x40	Black	4.00	A	26450190	B	171.80/m
Access Bärprofil Universal Universalprofil av galvaniserad och lackerad stål för montage mot kabelränna eller vägg med Access Väggfäste. Stansning c100. Hål Ø3,3 mm c300. L=3000 mm.		3000x31x46	Black	8.00	A	26450250	B	100.80/m
Access Bärprofil påhäng 1,0 mm galvaniserad stål. Svart. För påhäng på kabelrännan. Stansning c100 mm. L=3000 mm.		3000x42x38	Black	8.00	A	26450144	B	108.30/m
Access Monteringsskruv Monteringsskruv med inbyggd taggbricka både på skruv och mutter.		14x16x16	.	50.00	A	26450218	B	227.30/krt
Access Pendelskena 2,0 mm galvaniserad stål. L=3000 mm. Hålmodul c25 mm. L=3000 mm.		3000x35x14	.		A	26450204	B	228.20/st
Access Takpendel 2,6 mm galvaniserad stål. Medför tillgänglighet i hela rännbredden från ett håll. Även för montage av Access frieze. L=750 mm.		750xx	.		C	26450077	B	319.60/st
Access Vinkelfäste 4,0 mm galvaniserad stål. Takfäste för Access Pendelskena 0204 i fasta takmaterial.		30x55x90	.		A	26450203	B	48.40/st











Connect Tillbehör - Access detaljer

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Access Väggfäste Väggfäste, tj=3,0 mm, inkl. korgmutter och skruv för montering av Access Universalprofil mot vägg. Justerbarhet 25 mm i höjled och 15 mm i sidled.		30x20x60	Black	25.00	A	26450147	B	21.90/st
Access Väggekonsol Galv. stål. För montage av Accessprofiler mot vägg. L=400 mm.		400x140x40	.		A	26450116	B	159.50/st

Connect Tillbehör - Connect Skarvdon och Splines

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentkoppling Gjuten produkt för Solo Matrix. Används tillsammans med Connect Vinkel profil och Connect T24 Huvudprofil. Skruvar ingår.		148x35x34	.	32.00	A	26311046	B	48.90/st
Connect Avslutninglist Hörn Formgjutet hörn i plast till Connect Avslutningslist H=44.		44x25x25	.	4.00	A	26300936	B	9.80/st
Connect Edge 500 Hörn Formgjutna hörn för Edge 500 profiler.		62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	A	26311060	B	132.50/st
Connect Edge Kit Ds och Dg Connect Edge Kit Ds & Dg, för montering av Connect Edge-profiler tillsammans med Focus Ds och Dg. Kit Ds/Dg innehåller: 4 Spännskarvstycken, 1 insexnyckel (2 mm), 12 styrtappar, 24 skruvar RTK ST 3,5x9,5 (för fastsättning i Edge profil), 1 Installation guide IG 210, 1 installation guide IG 211, 18 skruvar RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge Distance Ds/Dg. (För 4st skarvar)		xx	White 500		A	26311062	B	884.10/st
Connect Edge Kit E Connect Edge Kit E, för montering av Connect Edge-profiler tillsammans med Focus E. Kit E innehåller: 4 spännskarvstycken, 1 insexnyckel 2 mm, 12 styrtappar, 24 skruvar RTK ST 3,5x9,5 (för fastsättning i Edge profil), 1 installations guide IG 165, 18 skruvar RTK 3,5x19 och 18 Connect Edge Distance E. (För 4st skarvar)		xx	.		A	26311064	B	884.10/st
Connect F Spline AMO-Fiber. L=600 mm. För nivellering av kant F.		600x25x2	Black	20.00	A	26300161	B	5.20/st
		600x25x2	Black	50.00	A	26300160	B	4.60/st







Connect Tillbehör - Connect Skarvdon och Splines

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Hake Fosfaterat stål. För att hålla ihop undertakselement tex. Focus Wing, Light Coffe, Quadro och Fixiform.		145x15x12	.	12.00	A	26300666	B	30.60/st
Connect L-koppling Galvaniserat stål. För koppling av T- profiler i 90 grader. Säkerställer modulmått (600 mm) om den kopplas till kopplingshål.		110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	B	21.10/st
Connect Skarvbleck För Solo Baffleprofil.		80x10x2	Connect white 01	50.00	A	26311770	B	12.10/st
Connect Splines Plast. För nivåfixering av skarvar vid montage av kant C och F.		150x28x2	Black	50.00	A	26301219	B	1.70/st
Connect Styrstift Styrstift för linjering av Solo Baffle och för en distans på 6 mm mellan varje baffel.		25x15x15	White	100.00	A	26311768	B	5.90/st
		25x15x15	Black	100.00	A	26311772	B	5.90/st
Connect Thinlinehörn Gjuterat lackerat zinkhorn för Connect Thinline-profiler. Korrosivitetsklass C4.		35x35x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301177	B	38.50/st
		35x35x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301167	B	38.50/st
		35x35x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301166	B	38.50/st
		35x35x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301165	B	38.50/st
Connect Thinline-skarv Skarv för att förlänga Thinline- profilerna i C4 miljö.		43x30x14	.	4.00	A	26300934	B	25.30/st
Connect WP Profils-skarv Formsprutad ABS Plast, används för att skarva WP profiler.		82x20x7	.	4.00	A	26300933	B	29.30/st
Connect WP Ytterhörn Formgjutet ytterhörn för WP-profiler. Plast.		64x64x44	Connect white 03	4.00	A	26311057	B	36.00/st
		64x64x44	Connect black 01	4.00	A	26311059	B	36.00/st
		64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	26311058	B	36.00/st
Connect Wing Distans Plastdistans mellan Focus Wing paneler.		144x32x41	White 500	2.00	A	26300650	B	73.90/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300556. H=44 mm.		100x44x25	Connect white 01	12.00	A	26300128	B	75.40/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12.00	A	26300393	B	92.00/st
Connect Ytterhörn Hörn av galvaniserat och lackerat stål för Connect Skuggavslutningslist 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12.00	A	26300395	B	99.00/st







Connect Tillbehör - Connect Fästdon

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentlim Vattenbaserat lim. För montage av Focus/Master B, C, Levels, SQ och Super G B. Bruksanvisning medföljer. Åtgång 0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² . 5 liter.		150x150x200	.		A	26302101	B	96.30/l
Connect Absorbentlim Vattenbaserat lim. För montage av Focus/Master B, C, Levels, SQ och Super G B. Bruksanvisning medföljer. Åtgång 0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² . 10 liter.		300x300x250	.		A	26302100	B	88.80/l
Connect Absorbentskruv LWC Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 8 mm. Hylsa inkl. i kartongen. För infästning av 50-80 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i lättbetong eller trä. L=125 mm.		125x6x6	Galvanized	500.00	A	26311716	B	2049.80/krt
Connect Absorbentskruv LWC Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 8 mm. Hylsa inkl. i kartongen. För infästning av 100 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i lättbetong eller trä. L=150 mm.		150x6x6	Galvanized	400.00	A	26311717	B	2434.90/krt
Connect Absorbentskruv Plåt Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 6,35 mm. För infästning av 50 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i stålplåt 0,63-2x1 mm. L=70 mm.		70x6x6	Galvanized	500.00	A	26311711	B	967.00/krt
Connect Absorbentskruv Plåt Elförzinkat stål. Nyckeldiameter 6,35 mm. För infästning av 100 mm Industry Modus med bricka 1067 eller 1125 i stålplåt 0,63-2x1 mm. L=120 mm.		120x6x6	Galvanized	500.00	A	26311713	B	2237.90/krt
Connect Absorbentskruv SuperGB Galv. stål. För infästning av Super G B i trä eller lättbetong. Torx 25 och L=100 mm. Medföljer vit bricka d=20 mm. 40st skruvar och brickor per kartong.		100x20x20	White	40.00	A	26304072	B	10.00/st
Connect Drivnit Galv. stål/aluminium, borrhjup 20 mm, borrhjup 5,5-6 mm. Tillåten belastning i betong min K25 400 N.		190x158x103	.	200.00	A	26300723	B	1.70/st
Connect Montageskruv BR vit Galv. stål, vitt PH2 huvud. L=9mm. Reducerad borrhjup. Rillor på undersida skalle för låseffekt.		10x7x7	White	2000.00	A	26304025	B	592.70/krt

Connect Tillbehör - Connect Fästdon

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Montageskruv C4 Självborrande skruv för vägglist i C4 miljö. För gips och trä. Vid infästning i betong, förborra vägglisten och använd pp-plugg, borr Ø5.5, borrhjup 25 mm. Storlek 4,2x33.		33x4,2x4,2	.	100.00	A	26304068	B	1.40/st
Connect Montageskruv C4 Självborrande Skruv för vägglist i C4 miljö. För trä, betong och gips. Pluggstorlek 4,0x40mm.		50x4x4	.	100.00	A	26304071	B	1.40/st
Connect Montageskruv MVL 16 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=16 mm		16x9x9	.	62.00	A	26304055	B	27.10/frp
		16x9x9	.	1000.00	A	26304005	B	258.20/krt
Connect Montageskruv MVL 22 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=22 mm		22x9x9	.	1000.00	A	26304021	B	270.30/krt
		22x9x9	.	62.00	A	26304056	B	29.50/frp
Connect Montageskruv MVL 35 Fosfaterat stål, svart, med härdad spets. Skalle med PH 2 spår. För montering av t ex vägglist mot gips och trä. L=35 mm		35x9x9	.	62.00	A	26304058	B	34.20/frp
		35x9x9	.	1000.00	A	26304057	B	416.30/krt
Connect Montageskruv P Galv. stål. T20 skalle. Diameter 4,8 mm, L=13 mm. Reducerad borrhjup. För infästning i plåt, max 2x1 mm. Vid infästning av pendlar används skruven med Connect Fästbleck. Tillåten belastning 233 N		13x8,7x8,7	.	1000.00	A	26304024	B	377.90/krt
Connect Montageverktyg Installationsverktyg för Connect Skruvankare med ögla 26304001.		40x20x20	.		A	26304038	B	95.50/st
Connect One Absorbentankare Formgjutet absorbentankare för Akusto One. Används tillsammans med Connect One Haklist.		38x40x40	.	4.00	A	26472177	B	15.50/st
Connect Plåtbricka Plåtbricka av galvaniserat och lackerat stål för Connect Absorbentskruv med sexkanthuvud.		50x50x2	White	500.00	A	26311125	B	725.20/krt
Connect Plåtbricka Målat stål. Svart. För installation av Industry Modus tillsammans med absorbentskruv.		50x50x2	.	100.00	A	26300527	B	608.80/krt






Connect Tillbehör - Connect Fästdon

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Plåtbricka Galv. lack. stål. För Connect Absorbentskruv med sexkanthuvud.		50x50x2	Galvanized	500.00	A	26311067	B	662.50/krt
Connect Plåtbricka AL Galvaniserad bricka, diameter 40 mm, med hål, diameter 6,2 mm, för Connect Skruv AL för infästning av Industry AL.		Ø40x4	Galvanized	100.00	A	26304053	B	186.40/brk
Connect Skruv AL L= 70 mm. Galvaniserad skruv för infästning av 50 mm Industry AL i betong. Förborring med borrhål Ø5mm.		70x10x10	.	100.00	A	26304050	B	411.80/brk
Connect Skruv AL L= 120 mm. Galvaniserad skruv för infästning av 100 mm Industry AL i betong. Förborring med borrhål Ø5mm.		120x10x10	.	100.00	A	26304052	B	531.60/brk
Connect Skruvankare L=35 mm. Gulkromaterat härdat stål. Huvud med T20 spår. För infästning i betong. Borrdjup 40 mm. Borrdiameter 4 mm. Tillåten belastning 266 N.		35x10x10	.	500.00	A	26304000	B	1446.70/brk
Connect Skruvankare C4 C4 behandlat härdat stål. Huvud för T20 bits. 40 mm borrdjup. Diameter 4 mm. För infästning i betong. Tillåten belastning 266 N.		35x10x10	.	100.00	A	26304069	B	6.20/st
Connect Skruvankare LWC Skyddande C4 beläggning för krävande miljöer. Huvud för TX30 bits. För infästning av 50-80mm absorbent med Connect Brickor i lättbetong. Storlek: 8,0 x 100.		100x15x15	.	100.00	A	26304070	B	897.10/krt
Connect Skruvankare med ögla Gulkromaterat härdat stål. För infästning i betong. Borrdjup 50 mm. Borrdiameter 5 mm. Monteras med Connect Verktyg 26304038. Tillåten belastning 500 N.		40x14x6,5	.	250.00	A	26304001	B	1156.40/krt
Connect Solo Absorbentankarbit Bits 4mm passande till Connect Solo Absorbentankare.		30x7x4	.	5.00	A	26472171	B	5.10/st
Connect Solo Absorbentankare Formgjutet absorbentankare för Solo. Används tillsammans med Connect Justerbart wireupphäng. Säljs endast tillsammans med Solo.		56x37x37	.	4.00	A	26472270	B	18.40/st
		56x37x37	.	24.00	A	26472290	B	16.10/st



Connect Tillbehör - Connect Fästdon

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Solo Spiralskruv Connect Solo Spiralskruv. Används (2st) för att montera Solo Fästplatta på baksidan av Solo absorbenten. Används även till infästning av Connect Nivåövergång Ds (kit).		44x17x23	.	24.00	A	26300197	B	11.90/st
Connect Spikplugg Galv. stål/plast med krage. Borrdiameter 5 mm. Borrdjup 30 mm. För montering av vägglister, EJ för tak/vertikal belastning.		30x5x5	Galvanized	300.00	A	26300707	B	1.70/st
Connect Tandad Spackel Grå plast, tandad spackel som används med Connect Absorbentlim.		173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	B	36.90/st





Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Absorbentlås Dp Plastbricka för låsning av kant Dp absorbenter.		32x8x6	White	100.00	A	26300218	B	6.20/st
Connect Ambitfäste C4 Behandlat stål. För montage av Industry Ambit och för fixering Akusto Wall C i Thinline montage i C4 miljö.		89x62x30	.	100.00	A	26311634	B	25.50/st
Connect Demonteringsverktyg Magnetverktyg i vit plast som används vid demontering av Master Rigid A och E.		100x20x6	White	1.00	A	26300228	B	105.50/st
Connect Distansbro Galvaniserat stål. Justerbar Distansbro används för att överbrygga kapade Distansprofiler över installationer.		300x128x5	.	10.00	A	26300658	B	40.70/st
Connect E-plugg T24 5,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Gedina E T24 och Advantage E T24.		25x5,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300158	B	131.70/krt
Connect E-plugg T24 8,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Focus E T24, Master E T24 och Combison Duo E T24.		25x8,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300148	B	131.70/krt






Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect E-plugg T15 8,5 Plugg av galvaniserat och lackerat stål för att täcka gapet mellan T-profil och Skugglist vid montage med Focus E T15.		16x8,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300144	B	131.70/krt
Connect Inspektionslucka Galv. stål. Lucka med lås som öppnas/låses med skruvmejsel. Kan våttvorkas. För montage i undertak med kant A och E samt för Focus Ds och Master Ds. Modulmått 600x600 mm, öppningsmått 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01		A	26300480	B	1118.70/st
Connect Inspektionslucka C3 Aluminiumram, vitlackerad, med opalvit akrylskiva. För användning i Hygienetak. Tål högttryckstvätt upp till 80 bar. Modulmått 600x600mm. Korrosivitetssklass C3.		600x600x40	Opal		A	26311608	B	2336.40/st
Connect Inspektionslucka C3 Aluminiumram, vitlackerad, med opalvit akrylskiva. För användning i Hygienetak. Tål högttryckstvätt upp till 80 bar. Modulmått 1200x600mm. Korrosivitetssklass C3.		1200x600x40	Opal		A	26311609	B	3195.80/st
Connect Kantfärg Vattenbaserad vit färg. För målning och försegling av kanter på passbitar. Pensel medföljer. Andra NCS-kulörer vid förfrågan. 1L.		133x133x130	White		A	26300691	B	172.80/brk
Connect Kantfärg Vattenbaserad färg. För målning och försegling av kanter på passbitar. Pensel medföljer. Andra NCS-kulörer vid förfrågan. 1L.		133x133x130	Cloudy Day		C	26303914	B	552.10/brk
		133x133x130	Dark Diamond		A	26303913	B	552.10/brk
		133x133x130	Eucalyptus Leaf		C	26303920	B	552.10/brk
		133x133x130	Fresh Clover		C	26303922	B	552.10/brk




Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Kantfärg		133x133x130	Goji Berry		C	26303918	B	552.10/brk
		133x133x130	Golden Field		C	26303901	B	552.10/brk
		133x133x130	Highland Fog		C	26303908	B	552.10/brk
		133x133x130	Moonlight Sky		C	26303907	B	552.10/brk
		133x133x130	Morning Drizzle		C	26303911	B	552.10/brk
		133x133x130	Ocean Storm		C	26303910	B	552.10/brk
		133x133x130	Peach Rose		C	26303917	B	552.10/brk
		133x133x130	Ruby Rock		C	26303912	B	552.10/brk
		133x133x130	Sage Garden		C	26303919	B	552.10/brk
		133x133x130	Scallop Shells		C	26303916	B	552.10/brk
		133x133x130	Silent Steam		C	26303902	B	552.10/brk
		133x133x130	Silk Slate		C	26303900	B	552.10/brk
		133x133x130	Silver Stone		C	26303906	B	552.10/brk
		133x133x130	Summer Forest		C	26303921	B	552.10/brk
		133x133x130	Sunset Heat		C	26303909	B	552.10/brk
		133x133x130	Volcanic Ash		C	26303905	B	552.10/brk
		133x133x130	Wet Sand		C	26303923	B	552.10/brk
Connect Kanttejp Hygiene Advan		100x100x60	White 141	1.00	A	26312801	B	285.90/st
L=25 m, B=60 mm. För försegling av kapade kanter på Hygiene Advance.								
Connect Kantverktyg		250x133x120	.		A	26300991	B	595.10/st
För kantskärning av passbitar till Focus Dg och Focus Ds.								
Connect Kantverktyg E		198x120x25	.	1.00	A	26300221	B	161.20/st
För kantskärning av passbitar till kant E, T24 och T15.								
Connect Klämma		137x80x15	.	1.00	A	26300685	B	106.00/st
Tredje handen. För att underlätta fixering av profiler vid montage.								
Connect Laservinkel		165x40x40	.	1.00	A	26300301	B	2499.80/st
Verktyg för att montera bärverket vinkelrätt.								
Connect Montagehandskar		xx	White		A	26300601	B	228.60/krt
Vita bomullshandskar. För att undvika nedsmutsning och fingeravtryck på absorberer vid montage. 10st/krt.								
Connect Nonius Låssprint		Ø71x2,5	.	100.00	A	26300078	B	331.30/krt
Galv. stål. För Connect Nonius pendel. (2st/pendel)								




Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Skarvtejp Industry AL L=50 m, B=48 mm. Aluminiumtejp till Industry AL.		50x50x48	.		A	26304054	B	333.10/st
Connect Skuggprofilhörn Gjutet lackerat zinkhorn för Connect Skuggprofil.		55x55x85	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301191	B	53.90/st
Connect Skuggprofilskarv Skarv för att förlänga Connect Skuggprofiler.		42x30x16	.	4.00	A	26300938	B	25.40/st
Connect Solo Takkopp Takkopp i vit plast som döljer infästningen i bjälklaget.		48x45x45	White	8.00	A	26311267	B	15.10/st
Connect Sprint Galv. stål. för fixering av Connect Distansprofil i Connect T24 Huvudprofil HD.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	B	1.70/st
Connect Sprint C4 Behandlat stål. för fixering av Connect Distansprofil C4 i Connect T24 Huvudprofil C4.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300574	B	1.90/st
Connect Thinline Låsclips Låsclips till Thinline systemet i C4 miljö.		40x20x5	.	24.00	A	26300937	B	40.20/st
Connect Thinlinedistans C4 Connect Distans, för Thinline profiler i C4 miljö. c200 mm.		43x16x10	.	50.00	A	26311387	B	10.30/st
Connect Thinlinefäste C4 Behandlat stål. Stöd för Akusto Wall C i Thinline montage(distans) i C4 miljöer.		89x62x24	.	20.00	A	26312634	B	26.80/st
Connect Ventilationsraster A Vit polystyren. Format modul 600x600 mm. Rutstorlek 15x15 mm. Öppningsarea ca 80%. Används för att undvika tryckdifferenser alternativt som belysningsraster. Passar till T24/T15.		600x600x8	White polystyrene		A	26300439	B	140.70/st
Connect Ventilationsraster A Vit polystyren. Format modul 1200x600 mm. Rutstorlek 15x15 mm. Öppningsarea ca 80%. Används för att undvika tryckdifferenser alternativt som belysningsraster. Passar till T24/T15.		1200x600x8	White polystyrene		A	26300440	B	263.60/st
Connect Vertikalplåt 0,5 mm lackerad plåt med skyddsfilm. L=2500 mm, B=1140 mm. För tillverkning av avslutningslister och vertikala nivåövergångar.		2500x1140x0,5	White		A	26300821	B	564.20/st

Connect Tillbehör - Connect Övriga tillbehör

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Vägghållare 5 Distans i plast (PP), används för att fixera Master Rigid Dp passbitar.		150x30x5	White	50.00	A	26300229	B	10.30/st
Connect Vägghållare C3 Rostfritt stål. För Hygiene Advance och Hygiene Performance Wall.		300x87x48	.	12.00	A	26300716	B	148.80/st
Connect Vägghållare Wall C Bass Galvaniserat stål. För dikt montering av Akusto Wall C Extra Bass.		89x62x53	.	25.00	A	26312633	B	5.60/st







Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Ambitfäste Galv. stål. För montage av Industry Ambit och för fixering Akusto Wall C i Thinline montage.		89x62x20	.	50.00	A	26312632	B	4.00/st
Connect Baffelkrok Baffelkrok för tillskurna Hygiene Performance Baffle och Solo Baffle. Korrosivitetssklass C4.		96x37x37	.	10.00	A	26311372	B	11.90/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål, H=44 mm. Ger total konstruktionshöjd 50 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N.		44x40x46	Galvanized	100.00	A	26311012	B	5.70/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål, H=74 mm. Ger total konstruktionshöjd 80 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N.		74x40x46	Galvanized	100.00	A	26311018	B	7.10/st
Connect Direktfäste Galv. höghållfasthetsstål, H=94 mm. Ger total konstruktionshöjd 100 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N.		94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	B	8.60/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 65-100 mm.		46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	B	15.30/st
Connect Direktfäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 95-130 mm.		46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	B	15.70/st





Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgäng- lighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Direkttäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 125- 160 mm.		46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	B	16.50/st
Connect Direkttäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 155- 190 mm.		46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	B	17.40/st
Connect Direkttäste Justerbart Galv. stål. För direktmontage av Connect Huvudprofil. Bits till Torx T20 ingår. Tillåten belastning 233 N. Konstruktionshöjd (H) mellan 185- 220 mm.		46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	B	18.00/st
Connect Direkttäste vägg Galv. höghållfasthetsstål. För uppfästning av Connect Huvudprofiler mot vägg. Total konstruktionshöjd 104 mm vid installation med Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N.		109x44x30	Galvanized	50.00	A	26300715	B	12.40/st
Connect Friezefäste Galv. stål. För montage mot vägg utan vägglister.		40x30x53	.	100.00	A	26300043	B	2.60/st
Connect Fästbleck 0132 Galv. stål. För montage av Akusto Wall A med Avslutningslist.		25x25x30	.	100.00	A	26300132	B	2.10/st
Connect Fästbleck 0314 Galv. stål. För montage av Connect WP/Thinline-profil eller Connect Avslutningslist.		45x40x6	.	100.00	A	26300314	B	3.10/st
Connect Fästbleck 0912 För infästning av Justerbar pendel C1-C4. Korrosivitetsklass C4 enligt EN 12944.		40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	B	3.70/st
Connect Fästbleck 1299 Galv. stål. För direktmontage av kant C produkter.		100x25x12	.	50.00	A	26301299	B	5.00/st
Connect Fästbleck Focus F Galv. stål. För montage av Ecophon Focus F mot betong. H=6 mm.		150x35x6	.	100.00	A	26300149	B	3.90/st
Connect Fästbleck Master F Galv. stål. För montage av Ecophon Master F mot betong. H=12 mm.		150x35x12	.	100.00	A	26300152	B	5.10/st

Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100.00	A	26303763	B	4.90/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303764	B	5.20/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100.00	A	26303765	B	6.20/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=540-1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100.00	A	26303766	B	7.40/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100.00	A	26303760	B	14.90/st
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	A	26303761	B	15.90/st





Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel Pendeltråd av 4 mm galv. stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. Fjäderlåset placerat i den nedre delen. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1800-2200.		1800x30x25	Galvanized	50.00	A	26303762	B	16.50/st
Connect Justerbar pendel 0022 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=180-300 mm.		190x30x25	.	100.00	A	60250022	B	5.40/st
Connect Justerbar pendel 0023 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=300-600 mm.		310x30x25	.	100.00	A	60250023	B	6.20/st
Connect Justerbar pendel 0024 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=600-1000 mm.		510x30x25	.	100.00	A	60250024	B	7.60/st
Connect Justerbar pendel 0025 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1000-1250 mm.		1010x30x25	.	100.00	A	60250025	B	15.90/st
Connect Justerbar pendel 0026 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1250-1500 mm.		1010x30x25	.	100.00	A	60250026	B	17.10/st
Connect Justerbar pendel 0027 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1500-1750 mm.		1010x30x25	.	100.00	A	60250027	B	17.30/st
Connect Justerbar pendel 0028 Pendeltråd av 3,2 mm galv stål. Låsning av fjäderstål. Vridna krokar. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C1. L=1750-2000 mm.		1010x30x25	.	100.00	A	60250028	B	18.00/st








Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium-zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	B	7.10/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium-zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	B	8.10/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium-zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	B	9.60/st
Connect Justerbar pendel C3 Pendeltråd av 4 mm aluminium-zink belagd stål med fjäderlås av delta tone behandlat fjäderstål. En rundad och en vinklad krok. Tillåten belastning 233 N. Korrosivitetsklass C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	B	14.10/st
Connect Justerbar pendel C4 Pendeltråd av 4,0 mm stål och fjäderklämma av fjäderstål, båda behandlade med hög korrosionsbeständig och skyddande beläggning. En vinklad och en vriden krok (böjda utåt för att undvika kontakt med absorbenterna). Dimensionerande last 233 N. Uppfyller kraven enligt korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. L= 330-600 mm.		330x30x25	.	100.00	A	26303789	B	55.10/st
Connect Justerbar pendel C4 Pendeltråd av 4,0 mm stål och fjäderklämma av fjäderstål, båda behandlade med hög korrosionsbeständig och skyddande beläggning. En vinklad och en vriden krok (böjda utåt för att undvika kontakt med absorbenterna). Dimensionerande last 233 N. Uppfyller kraven enligt korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2. L= 1400-1800 mm.		1400x30x25	.	50.00	A	26303798	B	91.80/st







Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Nivåövergång Ds Fixeringar i galvaniserat stål för Ds nivåövergång. Kitet innehåller 10 st Connect Nivåclips Ds och 10 st Connect Distans Ds. Används tillsammans med Focus Ds absorbenter.		200x90x20	Galvanized	10.00	A	26300302	B	82.40/st
Connect Nonius pendel underdel Galv. stål. H=190 mm. Installeras med Connect T24 Huvudprofil.		190x16x9	Galvanized	100.00	A	26300112	B	12.50/st
Connect Nonius pendel underdel UTGÅR INOM KORT Galv. stål. H=110 mm. För Super G Plus montage.		134x70x12	Galvanized	100.00	A	26300093	B	493.20/krt
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål. L=135 mm med en justerbar del.		135x24x8	Galvanized	100.00	A	26300117	B	3.50/krt
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål. L=340 mm med en justerbar del.		340x24x8	Galvanized	100.00	A	26300102	B	6.80/st
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål. L=540 mm med en justerbar del.		540x24x8	Galvanized	100.00	A	26300113	B	10.00/st
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål. L=740 mm med en justerbar del.		740x24x8	Galvanized	100.00	A	26300114	B	13.80/st
Connect Nonius pendel, överdel Galv. stål, L=240 mm med justerbar del om 170 mm. Längre pendlar (L=340-2940 mm) på förfrågan.		235x60x25	Galvanized	100.00	A	26300092	B	365.80/krt
Connect One Knappfäste Textil och aluminiumfäste för Akusto One SQ. Total konstruktionshöjd på systemet inkl. Akusto One SQ, 70 mm.		100x100x70	Green	2.00	A	26300018	B	678.80/st
		100x100x70	Light Grey	2.00	A	26300017	B	678.80/st
		100x100x70	Pink	2.00	A	26300020	B	678.80/st
		100x100x70	Red	2.00	A	26300019	B	678.80/st
Connect One Krokfäste Infästning av galvaniserat stål för Akusto One. Total konstruktionshöjd, inklusive Akusto One absorbent, 44 mm.		70x29x16	.	8.00	A	26300016	B	21.20/st









Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Pendelfjäderlås Fjäderlås i svart fosfaterat fjäderstål. För Connect Justerbar Pendel och Connect Pendeltråd. Korrosivitet klass C1.		30x45x25	.	100.00	A	26300080	B	5.20/st
Connect Pendelfäste Rostfritt fjäderstål. Underlättar montage av Justerbar pendel mot Connect Huvudprofil. Tillåten belastning 233 N. Korrosionsklass C3. Används ej i simhalls miljöer.		32x17x5,2	.	100.00	A	26311286	B	4.80/st
Connect Pendeltråd Galv. stål, Ø 4,0 mm. För förlängning av Justerbar pendel. L=3000 mm.		3000x4x4	.	50.00	A	26300181	B	5.00/m
Connect Plus C-profil UTGÅR INOM KORT Galv. stål. För Super G Plus montage. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8.00	A	26320033	B	19.80/m
Connect Plus Skarvbleck UTGÅR INOM KORT Galv. stål. För Super G Plus montage.		100x58x26	Galvanized	100.00	A	26300981	B	318.90/krt
Connect Plus Väggfäste UTGÅR INOM KORT Galv. stål. För Super G Plus montage.		58x55x41	Galvanized	100.00	A	26311114	B	1260.50/krt
Connect Plus X-koppling UTGÅR INOM KORT Galv. stål. För koppling mellan C-profiler i montage med Super G Plus.		62x58x44	Galvanized	100.00	A	26300980	B	392.40/krt
Connect Solo Baffel Vägghäste Galvaniserat väggfäste för montage av Solo Baffle/anchor på vägg.		74x35x9	.	20.00	A	26300047	B	35.80/st
Connect Solo Baffelankare Formgjutet Baffelankare för tillskurna Solo Baffle/anchor, stoppclips ingår.		76x36x36	.	10.00	A	26311271	B	29.40/st
Connect Solo Enpunktsfäste Upphängningsdetalj av aluminium. Används tillsammans med Connect Absorbentankare och Connect Justerbar wirependel. Endast för horisontellt montage av Solo absorbenter.		Ø39x10	.	4.00	A	26300014	B	150.70/st
Connect Solo Justerbart Fäste Connect Justerbart fäste för frihängande enheter. Total konstruktionshöjd 90-110mm.		70x76x45	.	24.00	A	26300048	B	38.00/st











Connect Tillbehör - Connect Upphängningar

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Solo Justerbart Fäste Connect Justerbart fäste för frihängande enheter. Total konstruktionshöjd 110-130mm.		90x76x45	.	24.00	A	26300049	B	38.00/st
Connect Vinkelfäste 0,5 mm galvaniserat stål med hål för Connect Skruvankare 4000/3,2 mm popnit. För koppling Flexiformprofil/Huvudprofil.		25x25x15	.	100.00	A	26300900	B	3.70/st
Connect Vägghäste Distansprof C4 Behandlat stål. För fixering av Connect Distansprofil C4 eller annat bärverk mot vägg i C4 miljö.		700x55x25	.	10.00	A	26300609	B	35.80/st
Connect Vägghäste Distansprof. Galv. stål. För fixering av Connect Distansprofil eller annat bärverk mot vägg.		700x55x25	.	10.00	A	26300525	B	29.80/st
Connect Vägghäste T-profil Galv. stål. För fixering av Connect T-profil mot vägg.		45x35x15	.	25.00	A	26300824	B	17.10/st
Connect Vägghäste T-profil C4 Behandlat stål. För fixering av Connect T-profil mot vägg i C4 miljö.		45x35x15	.	25.00	A	26301608	B	20.40/st
Connect Wirekrok Justerbar Wirelås med en krok för Connect Justerbar Wireupphängning.		48x13x10	.	4.00	A	26311370	B	52.70/st
Connect Wireupphängn. kit 1500 Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm galvaniserad wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en takinfästning. För C1-miljöer.		193x120x10	.	24.00	A	26474183	B	99.50/st
Connect Wireupphängn. kit 800 Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm galvaniserad wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en takinfästning. För C1-miljöer.		193x120x10	.	24.00	A	26474182	B	92.30/st
Connect Wireupphängning Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett wirelås med krok. Wire L=2000 mm.		193x120x10	.	4.00	A	26474173	B	90.10/st
		193x120x10	.	24.00	A	26474174	B	81.90/st
Connect Wireupphängning Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett wirelås med krok. Wire L=5000 mm.		193x120x10	.	24.00	A	26474180	B	125.70/st



Connect Tillbehör - Connect Clips

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Armaturclips Armaturclips för T15 bärverk kant A och E, Focus A/E, Master A/E och Gedina A/E med T15 bärverk. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm.		38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	B	20.80/st
Connect Armaturclips Armaturclips för samtliga kant A och E med T24 samt Focus Dg, Ds, Lp samt Master Rigid Dp. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm.		38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	B	20.80/st
		38x26x26	Black	10.00	A	26300239	B	20.80/st
Connect Armaturclips Armaturclips för Master Ds med T24 HD. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 45mm.		38x26x45	Connect white 01	10.00	A	26300207	B	27.00/st
Connect Baffelclips Clips för montering av Hygiene Baffle. Lackerat stål, korrosivitetskategori C3. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm.		38x26x25	White	100.00	A	26301201	B	20.80/st
		38x26x25	Black	50.00	A	26301203	B	20.80/st
Connect Baffelclips C4 Clips för montering av Hygiene Baffle. Belagt stål, korrosivitetsklass C4. Tillåten belastning 50 N. Mått från underkant T-profil till uk. clips 24mm.		38x26x25	Connect white 01	100.00	A	26301237	B	25.50/st
Connect Clips 100/20 Rostfritt fjäderstål med plasttassar. För fasthållning av Flexiform absorbenter mot huvudprofil.		60x50x24	.	100.00	A	26300249	B	8.40/st
Connect Clips 100/40 Rostfritt fjäderstål. För fasthållning av Ecophon 40 mm produkter. För Hygienemontage använd Connect Clips 26300036.		54x35x24	.	100.00	A	26300266	B	7.00/st
Connect Clips 20 Demo C4 Behandlat fjäderstål. För Ecophon 20 mm produkter. Demonerbart underifrån. För Hygiene installationer rekommenderas Hygiene Inspektionslucka.		38x5x15	.	20.00	A	26300265	B	20.60/st
Connect Clips 20 Hygiene Plast. För Ecophon Hygiene 20 mm produkter. Demonerbar från ovasidan.		50x40x27	.	50.00	A	26300172	B	3.70/st




Connect Tillbehör - Connect Clips

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Clips 40 Hygiene För fasthållning av Hygien 40 mm produkter och Connect artiklar i miljöer upp till klass C4. Demonterbar från ovansidan.		50x40x27	.	50.00	A	26300136	B	9.80/st
Connect Clips Avlastning 5/20 Rostfritt fjäderstål. Används tillsammans med Connect Avlastningsprofil. Vändbart. Passar för Focus A, Master Rigid A samt Focus Ds, Dg, Lp, Master Rigid Dp.		25x25x14,2	.	75.00	A	26300165	B	3.10/st
Connect Clips Avlastning 7/10 Rostfritt fjäderstål. Används tillsammans med Connect Avlastningsprofil. Vändbart. Passar kant E T=15-20 mm samt kant A T=15 mm.		45x25x12	.	75.00	A	26300166	B	3.10/st
Connect Clips Dg kant Rostfritt fjäderstål. För fixering av Focus Dg 1200x1200 mm i Connect T24 bärverk.		34x30x25	.	12.00	A	26300546	B	23.00/st
Connect Clips Dg/Ds20 upplag Upplagsclips av galvaniserat stål för passbitar av Focus Dg, Focus Ds och Focus Lp tj=20 mm.		43x39x12	.	50.00	A	26300547	B	4.90/st
Connect Clips Dg20 upplag C4 Upplagsclips av behandlat stål för Ds passbitar tj=20 mm i C4 miljö.		43x39x12	.	50.00	A	26300610	B	6.40/st
Connect Clips Dg25 upplag Upplagsclips av galvaniserat stål för passbitar av Focus Dg 1200x1200, tj=25 mm samt Focus Ez.		43x39x18	.	50.00	A	26300548	B	4.90/st
Connect Clips Ds Rostfritt fjäderstål. För fasthållning av Ecophon Hygiene Protec Ds absorbenter för att klara tryck i samband med rengöring. Absorbenterna är ändå demonterbara underifrån.		75x40x17	.	100.00	A	26300196	B	7.40/st
Connect Clips Flexiform Styv pvc-plast. För att fixera Flexiformskivan mot välvd profil.		50x40x27	.	100.00	A	26300013	B	2.20/st
Connect Hold down clip A Rostfritt fjäderstål. Används för att hålla fast Ecophon Master A Rigid plattor, men samtidigt vara fullt demonterbara.		42x40x15	.	50.00	A	26300105	B	7.40/st
Connect Hold down clip E Rostfritt fjäderstål. Används för att hålla fast Ecophon Master Rigid E absorbenter, men är samtidigt fullt demonterbara.		46,6x40x21	.	50.00	A	26300110	B	7.40/st








Connect Tillbehör - Connect Clips

Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Passbitclips Master Ds För låsning av passbitar mot vägglist i Master Ds-system.		35x16x37	.	50.00	A	26300211	B	2.60/st
Connect Passbitsclips För låsning av passbitar mot vägglist i Focus Ds/Lp-system.		35x16x17	.	100.00	A	26311080	B	2.60/st
Connect Stopplips Plast. För fixering av kant Ds 1200x1200 längs huvudprofilen.		27x20x23	.	100.00	A	26300654	B	6.00/st
Connect Universal Clips Plast. För fasthållning av absorbenter med upplagskant 5 - 20 mm.		36x19x10	.	100.00	A	26300183	B	3.10/st
Connect Väggdistansfjäder Väggdistansfjäder används för att positionera kant Lp passbitar i bärverket.		18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	B	7.40/st
Connect Väggfjäder Fjäderstål. För låsning av passbitar.		105x19x16	.	50.00	A	26300187	B	4.70/st
Connect Ändclips Galv. stål. För Ecophon Focus D/A XL i korridormontage.		70x9x20	.	100.00	A	26300192	B	6.20/st

Connect Tillbehör - Connect Trälister









Produkt		Format (mm)	Kulör	st/förp	Tillgänglighet	Art. nr.	Rabatt kategori	Pris (SEK)
Connect Avslutningslist Trä MDF-board, vitlackerad. Avslutningslist för frihängande enheter. Monteras på huvudprofil. L=2500 mm.		2500x45x15	White	6.00	A	26312572	B	69.20/m
Connect Träavslutningslist MDF-board, vitlackerad. För fältmontage av Focus B, C och F. L=2500 mm.		2500x38x28	White	4.00	A	26312570	B	72.30/m
Connect Träavslutningslist MDF-board, vitlackerad. För fältmontage av Master B, C och F samt Super G B. L=3000 mm.		3000x45x47	White	4.00	A	26312571	B	97.20/m

Access tillbehör

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Kabelränna				Vit					
Galv. lack. stål									
Access Kabelränna 0001		3000	100	Vit	3	1	**	35690001	382,-/st
Access Kabelränna 0002		3000	200	Vit	3	1	**	35690002	594,-/st
Access Kabelränna 0013		2000	300	Vit	2	1	**	35690013	525,20/st
Access Kabelränna 0014		2000	400	Vit	2	1	**	35690014	700,70/st
Access Kabelränna 0307		2000	600	Vit	2	1	**	35690307	1166,50/st
Access Rännskarv									
Galv. stål. Låses med Access låsclips 0208, 1208. Vid upphängning c 3000 mm ska rännan pendlas i skarven. För uppfästning av Access Kabelränna i skarv. Maxlast i skarv = 150 kg.									
Access Rännskarv 0205			100			1	**	26450205	62,40/st
Access Rännskarv 0213			200			1	**	26450213	81,60/st
Access Rännskarv 0214			300			1	**	26450214	97,20/st
Access Rännskarv 0017			400			1	**	26450017	114,-/st
Access Rännskarv 0270			600			1	**	26450270	157,20/st
Access Bärok									
Galv. stål. Komplement till rännskarv vid hög belastning. Kan placeras fritt utefter Access Kabelränna. Maxlast i skarv = 150 kg.									
Access Bärok 0206			100			1	**	26450206	40,80/st
Access Bärok 0215			200			1	**	26450215	56,40/st
Access Bärok 0216			300			1	**	26450216	75,60/st
Access Bärok 0046			400			1	**	26450046	90,-/st
Access Bärok 0047			600			1	**	26450047	181,20/st
Access L-avgrening				Vit					
Galv. lack. stål. 90°-avvinkling med skarpa hörn.									
Access L-avgrening 0082			100	Vit		1	**	26450082	316,80/st
Access L-avgrening 0018			200	Vit		1	**	26450018	390,-/st
Access L-avgrening 0041			300	Vit		1	**	26450041	524,40/st
Access L-avgrening 0040			400	Vit		1	**	26450040	597,60/st
Access L-avgrening 0157			600	Vit		1	**	26450157	1077,90/st
Access T-avgrening				Vit					
Galv. lack. stål. Avgrening med skarpa hörn.									
Access T-avgrening 0083			100	Vit		1	**	26450083	351,60/st
Access T-avgrening 0019			200	Vit		1	**	26450019	529,20/st
Access T-avgrening 0043			300	Vit		1	**	26450043	654,-/st
Access T-avgrening 0050			400	Vit		1	**	26450050	774,-/st
Access T-avgrening 0156			600	Vit		1	**	26450156	1262,10/st
Access Ändfäste									
Galv. stål. För upphängning mot vägg. Fungerar även som tät avslutning.									
Access Ändfäste 0088			100			1	**	26450088	49,20/st
Access Ändfäste 0089			200			1	**	26450089	55,20/st
Access Ändfäste 0100			300			1	**	26450100	60,-/st
Access Ändfäste 0091			400			1	**	26450091	79,20/st
Access Ändfäste 0093			600			1	**	26450093	172,80/st
Access Ändhake									
Galv. stål. Ger en enkel och flexibel avgrening för T- och X-upphängningar.									
Access Ändhake 0087			100			1	**	26450087	79,20/st
Access Ändhake 0032			200			1	**	26450032	90,-/st
Access Ändhake 0051			300			1	**	26450051	102,-/st
Access Ändhake 0048			400			1	**	26450048	129,60/st
Access Ändhake 0034			600			1	**	26450034	174,-/st









** Leverans från lager Vetlanda

Access tillbehör

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Pendelskaft Galv. stål. Pendelskaftet används för montage i skarvjärn eller bärok. 					1	**	26450207	43,20/st
Access Låsclips Galv. stål. För låsning av rännskarv. 4 st/skarv. 					4 100	** **	26450209 26451208	30,-/krt 604,90/krt
Access Takfäste Galv. stål. Vid taklutning monteras pendelskenan på takfästet med väggfäste baksida lutning $\pm 20^\circ$. 					1	**	26450202	50,40/st
Access Takfäste Takfäste för ankarskena för sidohängt montage av kabelrännor. 					1	**	26450227	89,10/st
Access Vinkelfäste Galv. stål. Takfäste för pendelskena i fasta takmaterial. 					1	**	26450203	48,40/st
Access Pendelskena Galv. stål. Hålmodul med ca 25 mm. Skenan är försedd med kapmärke c 100 mm. 	3000	100		3	1	**	26450204	228,20,-/st
Access Ankarskena Galv. stål. Andra längder på förfrågan. Använd Access Mutterbricka 0026. 	500 1000 3000			0,5 1 3	1 1 1	** ** **	26450228 26450229 26450057	106,70/st 210,60/st 471,20/st
Access Invändig bärkonsol Galv. stål. För kabelränna. Justerbart väggavstånd på ca 0-20 mm. Används med Access Bult 0066. 		100-200			1	**	26450210	126,-/st
Access Invändig bärkonsol 0210. H=149mm 		300-600			1	**	26450217	139,20/st
Access Takpendel 2,6 mm galv. stål. Medför tillgänglighet i hela rännbredden från ett håll. Även för montage av Access frieze. 	250 375 500 750 1000				1 1 1 1 1	** ** ** ** **	26450045 26450024 26450030 26450077 26451025	193,20/st 222,-/st 261,60/st 319,60/st 384,-/st

** Leverans från lager Vetlanda

Access tillbehör

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	Pris (SEK)
Access Väggekonsol Galv. stål. Bl a för väggmontage av Access bärprofiler. 	400				1	**	26450116	159,50/st
Access Väggekonsol 0116								
Access Skiljeplåt Galv. stål. För uppdelning av rännan i flera kanaler. Används med Najningsstöd och skarv för skiljeplåt. 	2750			2,75	1	**	26450021	110,40/st
Access Skiljeplåt 0021								
Access Skiljeplåt 0175	1750			1,75	1	**	26450175	78,-/st
Access Skarv för Skiljeplåt Plast grå. Används med Access Skiljeplåt. Ger obruten kanal över skarv/bärok. 	350				1	**	26450023	36,-/st
Access Skarv för Skiljeplåt 0023								
Access Najningsstöd Galv. stål. Används med Access Skiljeplåt som kan låsas i intervall om 25 mm. 	100				1	**	26451078	34,80/st
Access Najningsstöd 1078								
Access Najningsstöd 1022	200				1	**	26451022	36,-/st
Access Najningsstöd 1015	300				1	**	26451015	38,40/st
Access Najningsstöd 1049	400				1	**	26451049	43,20/st
Access Najningsstöd 0199	500				1	**	26450199	44,40/st
Access Najningsstöd 1098	600				1	**	26451098	50,40/st
Access Undertakshållare Galv. lack. stål. Hänges på Access Kabelrännan vid anslutning till traditionellt undertak. 	3000		Vit					
Access Undertakshållare 0211			Vit	3	1	**	26450211	272,40/st
Access Monteringsskruv Med bricka. Inbyggd taggbricka både på skruv och mutter. Bra mot glatta ytor. 					50	**	26450218	227,30/krt
Access Monteringsskruv 0218								
Access Mutterbricka Med bult M10x20 mm och fjäder som hindrar att den glider ur läge. För infästning i Takpendel. 					10	**	26450026	31,20/st
Access Mutterbricka 0026								
Access T-skruv T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 mm och 41 mm höjd. 					10	**	26450068	39,60/st
Access T-skruv 0068								
Access Bult M8x16 mm med taggbricka. För festsättning av Access Väggekonsol i Access Bärrok eller Skarvjärn. 					10	**	26450066	3,60/st
Access Bult 0066								

** Leverans från lager Vetlanda

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. DEFINITIONER

I dessa försäljningsvillkor har följande begrepp nedanstående betydelse:

Med **"Företaget"** avses Saint-Gobain Ecophon AB.

Med **"Firmatecknare"** avses en person som har behörighet att ingå avtal för Företagets räkning.

Med **"Avtalet"** avses det avtal om leverans av Varor som är införlivat i dessa Villkor.

Med **"Kunden"** avses den person som ämnar köpa Varor av Företaget.

Med **"Varor"** avses de produkter och, beroende på sammanhang, de tjänster som Företaget ska leverera enligt Avtalet.

Med **"grov oaktsamhet"** avses en handling eller underlåtenhet som innebär att inte beakta allvarliga konsekvenser som en samvetsgrann avtalspart normalt skulle förutse som en sannolik följd därav, eller att medvetet bortse från konsekvenserna av en sådan handling eller underlåtenhet att handla.

Med **"Skriftlig/Skriftligen"** avses kommunikation i form av dokument undertecknade av båda Parterna eller per brev, fax eller e-post.

Med **"Order"** avses det skriftliga dokument genom vilket Kunden beställer Varor från Företaget.

Med **"Part"** avses antingen Företaget eller Kunden enskilt och med **"Parter"** avses Företaget och Kunden gemensamt.

Med **"Villkoren"** avses de villkor som fastställs i detta dokument och eventuella särskilda villkor som Skriftligen överenskommit mellan Företagets Firmatecknare och Kunden.

2. AVTAL

2.1 Alla Order godkänns av Företaget under förutsättning att Villkoren tillämpas. Villkoren får inte heller ändras annat än Skriftligen av Företagets Firmatecknare.

2.2 Alla Order som läggs av Kunden hos Företaget blir giltiga först efter att Företaget Skriftligen har godkänt Ordern. Företagets skriftliga godkännande ska innehålla en beskrivning av de Varor som har beställts, kvantiteten och priset som ska betalas samt tiden för leverans och ska anses ha mottagits av Kunden två arbetsdagar efter avsändandet. Vid eventuella avvikelser mellan Order och bekräftelsedokument ska innehållet i dokumenten gälla enligt följande prioriteringsordning:

- Ändringar av Villkoren som godkänts Skriftligen enligt punkt 2.1
- Villkoren
- Företagets skriftliga godkännande
- Kundens Order

2.3 Order kan endast annulleras efter Skriftlig överenskommelse med Företagets Firmatecknare inom tre dagar efter Företagets godkännande av Ordern. Kunden ska

hålla Företaget skadeslöst för eventuella kostnader, förluster och utgifter som Företaget ådrar sig till följd av annulleringen. Om Ordern omfattar icke-standardvaror, det vill säga Varor som Företaget normalt inte har i lager, ska Kunden dessutom betala priset för dessa Varor enligt Företagets skriftliga godkännande vid en annullering.

2.4 Kunden är ensam ansvarig för noggrannheten i alla konstruktionsritningar och specifikationer som Kunden tillhandahåller Företaget beträffande Varorna. Kunden ansvarar också för att Företaget får tillgång till all nödvändig information om Varorna i tillräckligt god tid för att Företaget ska kunna verkställa Avtalet enligt Avtalets Villkor.

3. INFORMATION

3.1 All information och alla data i allmän produktokumentation samt prislistor som tillhandahålls av Företaget ska vara bindande endast i den utsträckning som de ingår i Avtalet genom Skriftlig hänvisning.

4. PRISER

4.1 Priset på Varorna ska vara det pris som Företaget tillämpar vid leveransdatumet för Varorna, om inte Parterna Skriftligen har godkänt en offert om fast pris. Om inget annat uttryckligen har överenskommit ska angivna priser beräknas fritt fabrik enligt Incoterms 2010 (EXW). Angivna priser är exklusive moms och all annan skatt, tull eller andra avgifter.

4.2 Alla angivna priser är baserade på de kostnader som gällde då priserna lämnades eller godkändes. Företaget ska trots detta ha rätt att justera priset på Varorna efter att Kundens Order godkänts med ett belopp motsvarande vad som krävs för att täcka eventuellt höjda eller nya tullavgifter eller skatter som måste betalas för Varorna. Sådana prisjusteringar ska dock meddelas i skälig tid av Företaget.

4.3 Angivna priser gäller den kvantitet som specificerats av och i informationen som tillhandahållits av Kunden vid tidpunkten för Ordern. Om Order skulle läggas med lägre kvantiteter än vad som ursprungligen avtalats mellan Parterna eller om specifikationer eller leveransdatum skulle ändras, eller om försening orsakas av Kundens instruktioner eller brist på instruktioner, ska Företaget ha rätt att justera priset på de beställda Varorna med hänsyn till variationerna.

5. INSPEKTION

5.1 Kunden ska inspektera Varorna på platsen och vid tidpunkten för lossning eller hämtning.

5.2 Om inspektionen visar att Varorna eller delar av Varorna inte stämmer med Avtalet ska Kunden meddela Företaget senast nästföljande arbetsdag efter lossningen. Om Kunden inte Skriftligen meddelar Företaget inom denna tid ska Varorna anses vara godkända av Kunden.

5.3 Efter att Kundens Skriftliga meddelande enligt punkt 5.2

har mottagits ska Företaget ersätta eventuella brister i Varorna enligt punkt 9 nedan.

6. LEVERANS, RISKÖVERGÅNG

6.1 Alla avtalade leveransvillkor ska tolkas enligt Incoterms 2010.

6.2 Om inga leveransvillkor uttryckligen har avtalats ska leveransen ske fritt fabrik (FCA) (se punkt 4.1 ovan).

6.3 Oavsett om något annat skulle anges här i ska risken för Varorna alltid övergå från Företaget till Kunden vid tidpunkten för leveransen.

6.4 Om leveransen sker fritt transportören (FCA) och Företaget åtar sig att sända Varorna till en destination som angetts av Kunden, övergår risken för Varorna senast i samband med att Varorna överlämnas till den första transportören.

6.5 Allt levererat material ska, i tillämpliga fall, installeras enligt instruktionerna i Företagets installationshandböcker.

7. LEVERANSTID, FÖRSENING

7.1 Tiden för leverans specificeras av Företaget i det skriftliga godkännandet enligt punkt 2.2.

7.2 Om Företaget inser att Varorna inte kommer att kunna levereras vid överenskommen tidpunkt, ska Företaget meddela Kunden utan onödigt dröjsmål, ange skälen till förseningen och, om möjligt, vid vilken tidpunkt leverans kan förväntas.

7.3 Om leveransförseningen, helt eller delvis, beror på de omständigheter som omnämns i punkt 11, på handling eller underlåtenhet från Kundens sida eller på andra omständigheter som kan tillskrivas Kunden, har Företaget rätt att förlänga leveranstiden så långt det är rimligt med hänsyn till rådande omständigheter. Denna bestämmelse ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter överenskommen leveranstid.

7.4 Om Varorna inte levereras vid leveranstidpunkten och punkt 7.3 inte är tillämplig, har Kunden rätt till vite från det datum då leverans skulle ha skett.

7.5 Vitet ska uppgå till 0,5 procent ränta av köpeskillingen för Varorna som omfattas av förseningen för varje hel vecka som leveransen är försenad. Vitet får dock inte uppgå till mer än 7,5 procent av köpeskillingen för Varorna som omfattas av förseningen.

7.6 Vitet ska betalas efter Kundens Skriftliga begäran men inte innan leveransen fullgjorts eller Avtalet har sagts upp enligt punkt 7.9.

7.7 Om Kunden inte har ingett något Skriftligt anspråk på vite inom tre månader från den dag leveransen skulle ha ägt rum har Kunden förverkat sin rätt att utkräva sådant vite.

7.8 Om leveransförseningens omfattning ger Kunden rätt till maximalt vitesbelopp enligt punkt 7.5 och Varorna ännu inte levererats har Kunden rätt att Skriftligen kräva leverans inom en rimlig sista period, vilken inte ska vara kortare än en kalendervecka.

7.9 Om Företaget inte fullgör leveransen inom denna sista period (se punkt 7.8) och detta inte beror på omständigheter som kan tillskrivas Kunden, har Kunden rätt att genom Skriftligt meddelande till Företaget säga upp Avtalet med avseende på den del av Varorna som till följd av Företagets uteblivna leverans inte kan användas enligt Parternas avsikt och ska då som enda ekonomiska kompensation ha rätt till återbetalning av eventuell köpeskillning som inbetalats till

Företaget för Varorna som omfattas av uppsägningen.

7.10 Avtalsvite enligt punkt 7.5 och uppsägning av Avtalet enligt punkt 7.9 utgör Kundens enda rätt till påföljd med anledning av försening från Företagets sida. Alla övriga legala skadeståndsanspråk, vare sig de grundas på inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller annan rättsgrund, som inges mot Företaget med anledning av sådan försening ska vara uttryckligen undantagna såvida inte Företaget gjort sig skyldigt till grov oaksamhet.

7.11 Om Kunden inser att Kunden inte kan ta emot leveransen av Varorna vid leveranstidpunkten ska Kunden skyndsamt Skriftligen underrätta Företaget om detta och ange orsaken samt om möjligt när leveransen kan tas emot.

7.12 Företaget kan genom Skriftligt meddelande kräva att Kunden ska ta emot leveransen inom en rimlig sista period.

7.13 Om Kunde inte kan ta emot leveransen inom denna period (se punkt 7.12) av skäl som inte beror på Företaget kan Företaget genom Skriftligt meddelande säga upp hela Avtalet eller delar av det. Företaget har då rätt till ersättning för skador som Företaget lider på grund av Kundens försummelse, inklusive följdskador och indirekta skador.

8. BETALNING, KVITTNING, ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

8.1 Om inget annat Skriftligen har överenskommit ska betalning ske inom 30 kalenderdagar efter fakturadatum. Betalningen ska utföras i den valuta som anges i orderbekräftelsen.

8.2 Oavsett betalningsmedel ska betalning anses vara utförd först när Företagets konto slutgiltigt har krediterats med motsvarande belopp.

8.3 Om Kunden inte betalar i tid har Företaget rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen. Den ränta som ska tillämpas är den dröjsmålsränta som är fastställd enligt svenska räntelagen (1975:635).

8.4 Om Kunden vid försenad betalning inte betalar in överenskommet garantibelopp vid fastställt datum har Företaget rätt att, efter Skriftligt meddelande till Kunden, avbryta sitt fullgörande av Avtalet tills full betalning mottagits eller, i tillämpliga fall, tills Kunden betalat in det avtalade garantibeloppet.

8.5 Om Kunden inte betalat det förfallna beloppet inom en kalendervecka har Företaget rätt att säga upp Avtalet genom Skriftligt meddelande till Kunden och, utöver ränta och ersättning för inkassokostnader enligt denna punkt, kräva ersättning för de skador Företaget lidit.

8.6 Kunden har inte rätt att innehålla betalning av någon faktura eller annat belopp som ska betalas till Företaget på grund av kvittering eller motfordran som Kunden kan ha eller av något skäl gör gällande.

8.7 Företaget ska alltid ha rätt att kvittera skulder eller krav, oavsett av vilket slag, som Företaget kan ha till Kunden mot belopp som Företaget är skyldigt Kunden.

8.8 Företaget och Kunden samtycker till att Varorna ska förbli Företagets egendom tills full betalning erlagts, så långt ett sådant äganderättsförbehåll är tillåtet enligt tillämplig lag.

8.9 Kunden ska på Företagets begäran vidta alla nödvändiga åtgärder för att värna Företagets besittningsrätt till Varorna.

8.10 Äganderättsförbehållet enligt denna punkt påverkar inte riskövergången enligt punkt 6.

9. ANSVAR FÖR DEFEKTER



9.1 Om företaget inte uttryckligen Skriftligen har godkänt att en separat garanti ska gälla för Varorna ska Företaget – enligt bestämmelserna under punkt 9 – avhjälpa alla eventuella defekter eller avvikelser (benämnas härnå defekt(er)) i Varorna som beror på felaktig konstruktion, materialfel eller bristande fackmannamässigt utförande. Om bestämmelserna i en sådan separat garanti skulle strida mot denna punkt 9 ska bestämmelserna i garantin ha företräde.

9.2 Företaget ansvarar inte för defekter som

9.2.1 kan härledas till material som tillhandahållits eller konstruktion som fastställts eller specificerats av Kunden såvida inte Företaget Skriftligen har godkänt detta

9.2.2 uppkommer under andra driftförhållanden än dem som beskrivs i Avtalet

9.2.3 är ett resultat av att Kunderna brutit mot punkt 6.5

9.2.4 orsakas av omständigheter som uppstår efter att risken för Varorna har övergått till Kunden, till exempel defekter till följd av skada genom uppsåtlig handling, vårdslöshet eller olyckshändelse, felaktigt underhåll, inkorrekt installation eller förvaring, oavsett om Företagets haft kännedom om detta innan, felaktigt reparationsarbete som Kunden låtit utföra eller ändringar som gjorts av Kunden utan Företagets Skriftliga medgivande

9.2.5 orsakas av normalt slitage.

9.3 Företagets ansvar är begränsat till defekter som framträder under ett års tid efter leveransdatum. Om Varorna används i större omfattning än avtalat ska denna period minskas proportionerligt.

9.4 När en defekt i en del av Varorna har avhjälpits ska Företaget ansvara för defekter i den reparerade eller utbytta delen enligt samma villkor och under samma ansvarsperiod som gäller för de ursprungliga Varorna. Ansvarsperioden som anges under punkt 9.3 ska följaktligen inte förlängas till följd av att delar i Varorna har reparerats eller bytts ut. Företaget ska således aldrig ansvara för defekter i någon del av Varorna i mer än ett år räknat från datumet för den första leveransen av Varorna.

9.5 Kunden ska inom tre (3) arbetsdagar Skriftligen anmäla varje uppkommen defekt till Företaget. Anmälan ska under inga omständigheter inges senare än två veckor efter utgången av den under punkt 9.3 angivna perioden eller punkt 9.4, när så är tillämpligt. Anmälan ska innehålla en detaljerad beskrivning av defekten. Om Kunden inte Skriftligen anmäler en defekt till Företaget inom tidsgränsen under denna punkt har Kunden förverkat sin rätt till kompensation för defekten.

9.6 Om defekten är av sådan art att den kan orsaka någon form av skada, ska Kunden omedelbart Skriftligen underrätta Företaget om detta. Kunden bär risken om Varorna skulle skadas på grund av att Kunden underlåter att anmäla en defekt. Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att minimera risken för skada och ska i detta hänseende följa Företagets anvisningar.

9.7 Vid mottagande av anmälan enligt punkt 9.5 ska Företaget på egen bekostnad avhjälpa felet utan onödigt dröjsmål genom – efter Företagets bedömning – antingen reparation eller utbyte.

9.8 Reparation ska utföras på platsen där Varorna finns, om inte Företaget bedömer det mer lämpligt att Varorna sänds till Företaget eller till annan av Företaget angiven plats. Varorna ska i detta fall sändas till den av Företaget angivna platsen på Företagets risk och bekostnad.

9.9 Om defekten kan avhjälpas med en utbytesdel eller reparation och om den defekta delen inte måste tas bort och sättas dit av fackman kan Företaget kräva att den defekta

delen sänds till Företaget eller till annan av Företaget angiven plats. Företaget ska anses ha fullgjort sina åtaganden med avseende på defekten när en tillbörligt reparerad del eller utbytesdel levererats till Kunden.

9.10 Kunden ska på egen bekostnad bereda tillträde till Varorna och ombesörja ingrepp i annan utrustning i den mån det är nödvändigt för att avhjälpa defekten.

9.11 Om inget annat överenskommits ska nödvändig transport av Varorna eller delar av Varorna till och från Företaget i samband med avhjälpandet av defekter för vilka Företaget bär ansvar ske på Företagets risk och bekostnad. Kunden ska följa Företagets anvisningar för denna transport.

9.12 Om inget annat överenskommits ska Kunden stå för alla merkostnader som Företaget ådrar sig för att avhjälpa felet till följd av att Varorna finns på annan ort än den destinationsort till vilken leveransen till Kunden skulle ske vid Avtalets ingående eller – om ingen destinationsort angetts – leveransorten.

9.13 Defekta delar som har bytts ut ska – på Företagets begäran – överlämnas till Företaget och ska i sådana fall vara Företagets egendom. I alla andra fall ska defekta delar som har bytts ut vara Kundens egendom och Företaget ska inte ha några skyldigheter med avseende på skrotning med mera av sådana defekta delar.

9.14 Om Företaget av rimliga skäl bedömer att Företaget inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 9.7 ska Företaget Skriftligen meddela kunden utan orimlig dröjsmål.

9.15 Då Företaget har underrättats enligt bestämmelserna under punkt 9.14

a) har Kunden rätt till en reduktion av köpeskillingen i proportion till Varornas värdeminskning, förutsatt att denna reduktion inte under några omständigheter överstiger tjugo (20) procent av köpeskillingen, eller

b) då defekten är av så betydande grad att den påtagligt fräntar Kunden nyttan av Avtalet med avseende på Varorna eller en väsentlig del av den, har Kunden rätt att genom Skriftligt meddelande till Företaget säga upp Avtalet beträffande den del av Varorna som till följd av defekten inte kan användas enligt Parternas avsikt.

9.16 Reparation eller byte enligt punkt 9.7 och uppsägning av Avtalet enligt punkt 9.15 utgör Kundens enda rätt till påföljd med anledning av Företagets ansvar för defekter. Alla övriga legala skadeståndsanspråk, vare sig de grundas på inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller annan rättsgrund, som inges mot Företaget med anledning av sådant ansvar för defekter ska vara uttryckligen undantagna såvida inte Företaget gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.

10. SKADA ORSAKAD AV VARORNA

10.1 Företaget ansvarar inte för egendomsskada som orsakats av Varorna efter det att Varorna har levererats till Kunden. Inte heller ansvarar Företaget för skada på produkter som tillverkats av Kunden eller på produkter som Kundens produkter utgör en del av.

10.2 Om Företaget ställs ansvarigt gentemot tredje man för egendomsskada, enligt beskrivningen under punkt 10.1, ska Kunden försvara och hålla Företaget skadeslöst för denna skada.

10.3 Om tredje man skulle väcka talan mot Kunden med anledning av en skada, enligt beskrivningen under denna punkt, ska Kunden omedelbart Skriftligen underrätta Företaget om detta.



10.4 Kunden ska vara skyldig att låta sig instämmas till allmän domstol eller skiljedomstol för prövning av skadeståndstalan mot Företaget med anledning av skada som Varorna påstås ha orsakat. Ansvarsförhållandet mellan Företaget och Kunden ska dock avgöras enligt punkt 16.

10.5 Begränsningen av Företagets ansvarsskyldighet i första stycket under denna punkt ska inte tillämpas då Företaget har gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.

11. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

11.1 Företaget har rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet i den utsträckning fullgörandet omöjliggörs eller kraftigt försvåras av någon av följande omständigheter (force majeure): arbetskonflikter och andra omständigheter utanför Företagets kontroll såsom brand, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, besittningstagande, embargo, begränsningar i strömanvändning, valuta- och exportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, extrema naturhändelser, terrordåd och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon av nämnda omständigheter under denna punkt.

12. INSOLVENS

12.1 Om Kunden förklarar sig inte kunna betala sina förfallna skulder, försätts i konkurs, träder i likvidation eller rekonstruktion eller träffar förlikningar med sina fordringsägare eller har en utsedd konkursförvaltare, eller om Företaget har rimliga skäl att på annat sätt misstänka att Kunden är insolvent, har Företaget rätt att

12.1.1 kräva förskottsbetalning på ytterligare leveranser

12.1.2 avbryta eller innehålla eventuella ytterligare leveranser till Kunden enligt resterande Avtal utan ansvar från sin sida, eller

12.1.3 utöva sina rättigheter enligt punkt 8 i dessa Villkor utan inskränkning av dess allmänna giltighet.

13. ANTECIPERAT AVTALSBROTT

13.1 Oaktat övriga bestämmelser i dessa Villkor beträffande avbrott i fullgörandet av avtalsförpliktelser ska Företaget ha rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet då det av omständigheterna tydligt framgår att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser. Om Företaget avbryter fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet ska Företaget skyndsamt Skriftligen underrätta Kunden om detta.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1 Oavsett om något annat skulle framgå av Villkoren eller några andra dokument som ingår i Avtalet, ska Företaget inte ha något ansvar gentemot Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst, hinder i användning, uteblivna kontrakt eller för några andra följdskador eller indirekta skador av något slag.

15. EKONOMISKA SANKTIONER, REGELEFTERLEVNAD

15.1 Kunden åtar sig att följa alla tillämpliga lagar, inklusive lagstiftning gällande exportkontroll och ekonomiska sanktioner. Tillämpliga exportkontrollbestämmelser och/eller ekonomiska sanktioner varierar beroende på transaktion och kan innefatta instrument som antagits av FN, USA, Europeiska unionen och/eller enskilda länder eller grupper av länder.

15.2 Kunden ska i synnerhet inte återförsälja eller på annat sätt överlåta Varorna (vare sig som fristående produkt eller tjänst eller som en del av annan produkt eller tjänst) till en fysisk eller juridisk person om detta skulle kunna resultera i ett brott mot tillämpliga exportkontrollbestämmelser och/eller ekonomiska sanktioner eller strida mot exporttillstånd utfärdade av myndighet.

15.3 Om Företaget har rimliga skäl att misstänka att Kunden inte har följt eller avser att inte följa lagar och förordningar gällande exportkontroll har Företaget rätt att, genom meddelande till Kunden och oaktat eventuella övriga rättigheter, innehålla leveranser enligt Avtalet intill dess Kunden kan uppvisa dokument som bevisar att inget brott kommer att ske. Om Kunden inte gör detta inom trettio (30) dagar räknat från Företagets meddelande till Kunden har Företaget rätt att säga upp Avtalet utan något ansvar gentemot Kunden.

15.4 Företaget ska ha rätt att avbryta sitt fullgörande av Avtalet utan något ansvar gentemot Kunden om nya ekonomiska sanktioner och/eller exportbestämmelser skulle träda i kraft som gör det antingen omöjligt eller olagligt för Företaget att verkställa Avtalet.

16. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

16.1 Dessa Villkor ska i alla avseenden regleras och tolkas enligt svensk rätt oavsett lagvalsprinciper och utan beaktande av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

16.2 Tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår med anledning av Villkoren, brott mot eller uppsägning av Villkoren eller Villkorens eventuella ogiltighet ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomslagreglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.

16.3 Skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas när det tvistade beloppet inte överstiger SEK 100 000. När det tvistade beloppet överstiger SEK 100 000 ska skiljedomslagreglerna tillämpas.

16.4 Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingborg, Sverige. Språket under skiljeförfarandet ska vara engelska, såvida inte Parterna har Skriftligen kommit överens om något annat.

Version 1.0 – 24 april 2017

Ecophon är en ledande leverantör av akustikmiljöer som förbättrar människors arbetsprestationer, trivsel och livskvalitet.

De principer som ligger till grund för vårt arbete har sina rötter i traditionellt svenska värderingar, där ett mänskligt perspektiv och ansvar för människors liv och framtida utmaningar är naturliga inslag. Ecophon ingår i Saint-Gobain, en världsledande koncern inom lösningar för hållbara och sunda inomhusmiljöer, där behovet av komfort och kostnadseffektivitet vägs mot faktorer som energieffektivitet och miljöansvar.

