

# Prislista 2022

GILTIG FR.O.M. 1 MARS



# Innehållsförteckning

|                       |      |
|-----------------------|------|
| KONTAKTA OSS. . . . . | s. 5 |
|-----------------------|------|

## PRODUKTER

### MODULUNDERTAK

#### Vita Interiör

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Parafon® Exclusive . . . . . | s. 10 |
| Parafon® Classic. . . . .    | s. 11 |
| Parafon® Nordic . . . . .    | s. 12 |
| Parafon® Direct . . . . .    | s. 12 |

#### Hygien

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Parafon® Hygien. . . . . | s. 13 |
|--------------------------|-------|

#### Slagtåliga

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Parafon® Slugger . . . . . | s. 15 |
|----------------------------|-------|

#### Ljudisolerande

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Parafon® Decibel Mass . . . . .    | s. 16 |
| Parafon® Decibel Mute . . . . .    | s. 16 |
| Parafon® Decibel Light . . . . .   | s. 17 |
| Parafon® Decibel Barrier . . . . . | s. 17 |
| Parafon® Bass . . . . .            | s. 17 |

#### Färgade Interiör

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Parafon® Colortone . . . . . | s. 18 |
| Parafon® Palette. . . . .    | s. 19 |

#### Design

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Parafon® Step Direct . . . . .    | s. 20 |
| Parafon® Step for Grids . . . . . | s. 20 |

## **FRIHÄNGANDE ABSORBENTER**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Parafon® Foliebaffel . . . . .  | s. 22 |
| Parafon® Hygienbaffel . . . . . | s. 22 |

## **VÄGGABSORBENTER**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Parafon® Wall Panel Slugger . . . . .  | s. 24 |
| Parafon® Buller Solid (vägg) . . . . . | s. 24 |
| Parafon® Buller Mesh . . . . .         | s. 25 |
| Parafon® Buller Perform . . . . .      | s. 25 |

## **MODULUNDERTAK INDUSTRI**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Parafon® Buller . . . . .       | s. 26 |
| Parafon® Buller Solid.. . . .   | s. 28 |
| Parafon® Buller Budget. . . . . | s. 28 |
| Parafon® Buller FPS. . . . .    | s. 29 |

## **BÄRVERK & MONTAGETILLBEHÖR**

### **CHICAGO METALLIC BÄRVERK**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Chicago Metallic™ T24 Click 2890 . . . . .              | s. 32 |
| Chicago Metallic™ T15 Click 2790. . . . .               | s. 34 |
| Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D . . . . . | s. 35 |

### **TEETANIUM BÄRVERK**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Teetanium T24, LG 24 klick. . . . . | s. 36 |
| Teetanium T15, MX 15 klick. . . . . | s. 37 |

## **ÖVRIGA MONTAGETILLBEHÖR . . . . . s. 38 - 42**

## **MATERIALÅTGÅNG BÄRVERK . . . . . s. 44**

## **FÖRSÄLJNINGSVILLKOR . . . . . s. 46**

## **TILLÄGGSTJÄNSTER . . . . . s. 48**

# Nyheter 2022: ändrat sortiment, fler lager och ny transportör

Inför 2022 har Parafon gjort justeringar av sortimentet; både lagt till, tagit bort och bytt ut produkter.

Dessa förändringar genomförs för att harmonisera produktutbudet med vårt systervarumärke Rockfon. Sortimentförändringar värda att beakta är följande nyheter i prislistan:

- Parafon Exclusive Step, sidan 10
- Parafon Classic kant A, nu även i tjockleken 20 mm, sidan 11
- Chicago Metallic bärverk från Rockfon, sidan 32-35
- Teetanium bärverk från Cipriani, nu även i T15 och matt svart T24, sidan 36-37

Följande produkter har tagits bort från 2022 års prislista för Parafon:

- Parafon Clean och Parafon Clinic
- Parafon Reflex
- Parafon Singel
- Parafon Royal baffel
- Parafon Buller Bevel
- Hårda undertak Casa, Tatra och Harmony

## Utökad service och förbättrad tillgänglighet

I år har vi utvecklat vår service och skapat en bättre tillgänglighet för delar av vårt Parafon-sortiment. Rent konkret innebär det att vi nu lagerför delar av sortimentet på fler lager. Vid den nya fabriken i Skövde har vi vårt huvudlager. De produkter som lagerförs här är markerade med 'A' i denna prislista. Dessutom kommer vi att lagra utvalda delar av sortimentet, dels på vårt lager i Stockholm, dels i Köge utanför Köpenhamn. Detta innebär att vi kan serva dig som kund på ett bättre sätt, bland annat genom samleverans av delar från både Parafons- och Rockfons sortiment.

## Ny partner för transporter från Skövdelagret

I och med det nya året har vi startat ett nytt samarbete avseende distribution och transport från vårt lager i Skövde. Vår nya huvudpartner är Freja. Denna förändring kommer att innebära förbättrad kvalitet och säkerhet i leveranser.

## Nya tider för order och leverans

Genom vårt nya samarbete för transporter är det följande som gäller avseende orderläggning och tid för leverans.

- Order lagd senast kl 10:30 dag 0 levereras dag 2: gäller alla order större än två av våra standardpallar
- Order lagd senast kl 10:30 dag 1 levereras dag 2: gäller order upp till två av våra standardpallar

## Två varumärken - en faktura

Vi har under 2021 utvecklat en organisation med en systemlösning som gör det möjligt för dig som kund att kombinera beställningar från Parafon och Rockfon. Det innebär rent konkret att du nu kan beställa produkter från båda varumärken på en och samma order och därmed bara få en faktura. Vår utökning till tre lagerplatser (Skövde, Stockholm och Köge) innebär även att du framöver kan få samleverans på produkter som finns på samma lager, oberoende av varumärke.

## Ny klassificering för produkter och leveranstider

Ytterligare en förändring i vår nya prislista är att vi ändrat klassificering avseende produkter och dess leveranstider.

- A - innebär att varan finns på lager i en bestämd kvantitet (med reservation för slutförsäljning)
- B - innebär att produkten normalt levereras mellan 10-15 dagar från bekräftad order
- C - innebär att produkten normalt levereras mellan 4-6 veckor från bekräftad order

När det gäller produkter markerade med B och C får du genom att kontakta kundservice besked om leveranstid samt eventuella minimikvantiteter och omställningstillägg.

# Kontakta oss

## KUNDSERVICE



### Kundservice Parafon

Tfn.: 0500-101 100

**Snabbaste vägen till bra kundservice:**  
Email: [order@parafon.com](mailto:order@parafon.com)



### Petra Asplund

KUNDSERVICE

Direkt: 036-570 52 36

[petra.asplund@rockfon.com](mailto:petra.asplund@rockfon.com)



### Monica Hilmered

KUNDSERVICE

Direkt: 036-570 52 35

[monica.hilmered@rockfon.com](mailto:monica.hilmered@rockfon.com)



### Louise Lundberg (Föräldraledig)

KUNDSERVICE

Direkt: 0500-101 100

[louise.lundberg@parafon.com](mailto:louise.lundberg@parafon.com)



### Robin Hagman

KUNDSERVICE

Direkt: 036-570 52 37

[robin.hagman@rockfon.com](mailto:robin.hagman@rockfon.com)

### Huvudkontor Rockfon/ Parafon (ROCKWOOL AB)


Box 115 05  
S-550 11 Jönköping

*Besöksadress:*  
Kompanigatan 5  
Tel: 036-570 52 00

### Parafon Fabrik / Lager / Kontor

*Leveransadress:*  
Rydsdalsvägen 9  
541 91 Skövde

*Besöksadress:*  
Lillebovägen 2  
541 91 Skövde



## FÖRSÄLJNING



### Samir Mujagic (1,2)

PROJEKTKONSULT DISTRIKT SYD, VÄST

Mobil: 0706-75 84 31

[samir.mujagic@parafon.com](mailto:samir.mujagic@parafon.com)



### Johan Englund (1)

PROJEKTKONSULT DISTRIKT SYD

Mobil: 0703-22 66 24

[johan.englund@rockfon.com](mailto:johan.englund@rockfon.com)



### Calin Papp (2)

PROJEKTKONSULT - DISTRIKT VÄST

Mobil: 0705-22 30 10

[calin.papp@rockfon.com](mailto:calin.papp@rockfon.com)



### Hanna Erbro (3)

PROJEKTKONSULT - DISTRIKT CENTRAL

Mobil: 0703-40 62 57

[hanna.erbro@parafon.com](mailto:hanna.erbro@parafon.com)



### Kim Eklöf (3)

PROJEKTKONSULT - DISTRIKT CENTRAL

Mobil: 0768-41 40 44

[kim.eklof@rockfon.com](mailto:kim.eklof@rockfon.com)



### Mikael Laine (4)

PROJEKTKONSULT - DISTRIKT ÖST, NORD

Mobil: 0720-83 29 00

[mikael.laine@parafon.com](mailto:mikael.laine@parafon.com)



### Vakant (4)

PROJEKTKONSULENT - DISTRIKT ÖST, NORD

Mobil: 0706-04 07 68



### Niklas Alterlund (4)

PROJEKTKONSULT - DISTRIKT ÖST, NORD

Mobil: 0703-11 77 80

[niklas.alterlund@rockfon.com](mailto:niklas.alterlund@rockfon.com)



### Frida Bränsvik Stark (4) (Föräldraledig)

PROJEKTKONSULT FÖRSKRIFTER -  
DISTRIKT ÖST, NORD

Mobil: 0703-42 85 00

[frida.bransvik.stark@rockfon.com](mailto:frida.bransvik.stark@rockfon.com)



### Michael Berglund (1,2,3)

PROJEKTKONSULT FÖRSKRIFTER -  
DISTRIKT SYD, VÄST, CENTRAL

Mobil: 0702-16 01 88

[michael.berglund@rockfon.com](mailto:michael.berglund@rockfon.com)

## ÖVRIGA KONTAKTER



### Johan Hoffman

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Mobil: 0709-60 30 24

[johan.hoffman@rockfon.com](mailto:johan.hoffman@rockfon.com)



### Kaj Konneback

TEKNISK CHEF

Direkt: 036-570 52 31 /

Mobil: 0705-50 77 80

[kaj.konneback@rockfon.com](mailto:kaj.konneback@rockfon.com)



Parafons nyetablerade produktionsanläggning i Skövde.  
Framöver produceras våra akustikundertak lokalt här på fabriken.



## Vår nya fabrik – en satsning för närhet, flexibilitet och nya möjligheter för våra kunder

Vi satsar mycket på att hålla oss nära marknaden och ha en närhet till våra kunder, gärna med så korta transportsträckor som möjligt - därför har vi valt att stanna kvar i Skövde. För oss på Parafon är nöjda kunder A och O. Med den nya anläggningen utökar vi vår kapacitet markant i kombination med att vi har ändrat vår produktionslinje på ett sätt som innebär ökad effektivitet och en förbättrad kvalitet. I slutändan kommer allt detta våra kunder till godo.

Efter vad som känns som en lång tids väntan har vi nu äntligen flyttat in i våra nya fabrikslokaler. Den nya anläggningen samlar produktutveckling, sälj, marknadsavdelning, kundservice och produktion under samma tak. Därför kan vi nu öka effektiviteten, förenkla kommunikationen mellan avdelningarna och förbättra servicen för kunder i hela Sverige.



## Parafon Exclusive Step

Parafon presenterar stolt vårt nyaste tillskott:  
Ett högklassigt designundertak med stilrena vita ytor.

Vi har lyssnat på vad våra kunder har efterfrågat och utvecklat vårt nya Parafon Exclusive Step-koncept med extra vita ytor. Det är ett akustiktak med stor designfrihet som kan användas i miljöer med höga krav på ljudabsorption och fukttålighet samtidigt som det har en hög estetisk standard. Med hög ljusreflektion och lågt glanstal passar dessa akustikskivor bra i de flesta inomhusmiljöer.


### Tre tjocklekar skapar olika nivåer

18 mm - 34 mm - 50 mm

Parafon Exclusive Step levereras i tre tjocklekar som ger olika stort nedhäng utifrån bärverket och skapar nivåskillnader i undertaket. Genom montering av två eller tre olika tjocklekar i olika mönster kan nya och unika takutseenden skapas.

### Lätt att installera

Parafon Exclusive Step är lätt att installera, då det monteras i nedpendlat T15 standardbärverk i vitt.



### Hör av dig

Parafon är din nordiska leverantör av akustiska designundertak. Om du vill veta mer, bolla idéer eller behöver inspiration, så tveka inte att kontakta våra ljudspecialister. Vi vill så gärna prata om det vi brinner för och tar oss gärna an en spännande utmaning.

Kontakta oss redan idag - du hittar kontaktuppgifter till vårt team på **sidan 5**.

### Kika i vår broschyr för fler detaljer

Kolla in Exclusive Step på hemsidan eller ladda ner broschyren direkt.

[Hämta Exclusive Step-broschyren](#)

[Se produkten på hemsidan](#)



# Produkter







# Parafon® Exclusive

Yta av högklassig infärgad glasfiberfilt med hög ljusreflektion och lågt glanstal. Fås i olika format och kantutformningar som installeras med nedpendlat bärverk eller för direktmontage. Brandklass A2-s1,d0.




VIT / NCS S 0500-N

| Kant                | Modulmått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                     |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| <b>Step E15</b><br> | 600x600x18   | 3,6                          | 10                            | 20               | 297264             | A         |      | 214,00 |
|                     | 600x600x34   | 1,8                          | 5                             | 20               | 297265             | A         |      | 526,00 |
|                     | 600x600x50   | 1,8                          | 5                             | 16               | 297266             | A         |      | 584,00 |
| <b>A</b><br>        | 600x600x20   | 10,08                        | 28                            | 14               | 296669             | A         |      | 154,00 |
|                     | 1200x600x20  | 10,08                        | 14                            | 14               | 296670             | A         |      | 154,00 |
|                     | 600x600x40   | 4,32                         | 12                            | 17               | 295733             | A         |      | 207,00 |
|                     | 1200x600x40  | 4,32                         | 6                             | 17               | 295732             | A         |      | 207,00 |
|                     | 1200x1200x18 | 14,4                         | 10                            | 10               | 295734             | B         |      | 156,00 |
|                     | 1800x600x18  | 10,8                         | 10                            | 12               | 295844             | B         |      | 210,00 |
| <b>B</b><br>        | 600x600x18   | 3,60                         | 10                            | 20               | 295730             | A         |      | 301,00 |
|                     | 600x600x40   | 2,16                         | 6                             | 16               | 295907             | A         |      | 402,00 |
|                     | 1200x600x40  | 4,32                         | 6                             | 8                | 295961             | A         |      | 402,00 |
| <b>D2</b><br>       | 600x600x25   | 3,60                         | 10                            | 16               | 295977             | A         |      | 347,00 |
|                     | 600x1200x25  | 4,32                         | 6                             | 14               | 296039             | A         |      | 347,00 |
| <b>E15</b><br>      | 600x600x18   | 3,60                         | 10                            | 20               | 295726             | A         |      | 214,00 |
|                     | 600x600x40   | 2,88                         | 8                             | 14               | 295995             | B         |      | 319,00 |
| <b>E24</b><br>      | 600x600x18   | 3,60                         | 10                            | 20               | 295724             | A         |      | 214,00 |
|                     | 1200x600x18  | 5,76                         | 8                             | 14               | 295723             | A         |      | 214,00 |
|                     | 1200x1200x18 | 8,64                         | 6                             | 8                | 295722             | B         |      | 214,00 |
|                     | 600x600x40   | 2,88                         | 8                             | 14               | 295720             | B         |      | 319,00 |
|                     | 1200x600x40  | 2,88                         | 4                             | 14               | 295815             | B         |      | 319,00 |
|                     | 1800x600x18  | 6,48                         | 6                             | 16               | 295845             | B         | 1)   | 275,00 |
|                     | 2400x600x18  | 8,64                         | 6                             | 16               | 295721             | B         | 1)   | 275,00 |

1) A-kant på kortsidorna

# Parafon® Classic

Demonterbar ljudabsorbent av hög kvalitet i kantutförande A och E för montering i bärverk. Med en yta av infärgad glasfiberfilt med lågt glanstal och estetiskt tilltalande utseende, lämpar den sig för alla slags interiöra miljöer. Brandklass A1.



VIT / NCS S 0500-N

| Kant                                                                                              | Modulmått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                   |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| <b>A24</b><br> | 600x600x15   | 14,4                         | 40                            | 14               | 295742             | A         |      | 124,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x15  | 14,4                         | 20                            | 14               | 295743             | A         |      | 124,00 |
|                                                                                                   | 600x600x20   | 10,08                        | 28                            | 14               | 313362             | A         |      | 139,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x20  | 10,08                        | 14                            | 14               | 313363             | A         |      | 139,00 |
|                                                                                                   | 600x600x25   | 7,2                          | 20                            | 17               | 296044             | B         |      | 168,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x25  | 7,2                          | 10                            | 17               | 296045             | B         |      | 168,00 |
|                                                                                                   | 600x600x40   | 4,32                         | 12                            | 17               | 295809             | A         |      | 177,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x40  | 4,32                         | 6                             | 17               | 295746             | A         |      | 177,00 |
|                                                                                                   | 1200x1200x18 | 14,4                         | 10                            | 10               | 295739             | B         |      | 137,00 |
|                                                                                                   | 1800x600x18  | 10,8                         | 10                            | 12               | 295847             | B         |      | 190,00 |
|                                                                                                   | 2400x600x25  | 8,64                         | 6                             | 12               | 295824             | B         |      | 190,00 |
|                                                                                                   | 625x625x18   | 12,5                         | 32                            | 12               | 295808             | B         |      | 186,00 |
|                                                                                                   | 625x1250x18  | 12,5                         | 16                            | 12               | 295738             | A         |      | 186,00 |
| <b>E24</b><br> | 600x600x15   | 4,32                         | 12                            | 20               | 295890             | A         |      | 173,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x15  | 7,2                          | 10                            | 14               | 295894             | A         |      | 173,00 |
|                                                                                                   | 600x600x40   | 2,88                         | 8                             | 12               | 295812             | A         |      | 279,00 |
|                                                                                                   | 1200x600x40  | 2,88                         | 4                             | 14               | 295813             | B         |      | 279,00 |
|                                                                                                   | 1200x1200x18 | 8,64                         | 6                             | 8                | 295810             | B         |      | 175,00 |
|                                                                                                   | 1800x600x18  | 6,48                         | 6                             | 16               | 295846             | B         | 1)   | 245,00 |
|                                                                                                   | 2400x600x18  | 8,64                         | 6                             | 16               | 295811             | B         | 1)   | 245,00 |

1) A-kant på kortsidorna

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)



# Parafon® Nordic

Demonterbar ljudabsorbent för basbehov som passar till många olika typer av utrymmen då den lever upp till krav för mer känsliga miljöer. Yta av infärgad glasfiberfilt i kantutförande A för montering i bärverk. Brandklass A1.



VIT / NCS S 1000-N

| Kant                                                                                            | Modulmått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                 |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| <b>A24</b><br> | 600x600x15   | 14,4                         | 40                            | 14               | 295816             | A         |      | 110,00 |
|                                                                                                 | 1200x600x15  | 14,4                         | 20                            | 14               | 295817             | A         |      | 110,00 |

# Parafon® Direct

Specialutformad ljudabsorbent för bästa ljudabsorption vid direktmontage med limning. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt med täckmålade kanter. Möjliggör snabb förbättring av problematiska ljudmiljöer. Brandklass A1.



CLASSIC VIT  
NCS S 0500-N

| Kant                                                                                            | Fasta mått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                 |               | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| <b>A</b><br> | 569x596x40    | 4,32                         | 12                            | 17               | 295737             | A         |      | 317,00 |
|                                                                                                 | 1196x596x40   | 4,32                         | 6                             | 17               | 295938             | B         |      | 317,00 |

## Lagervara

- A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)
- B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.
- C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)


# Parafon® Hygien

Passar vid höga krav på god hygien och rengöring samt till utrymmen som är extra utsatta för slitage. Ytan är matt och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desinfektionsmedel. Brandsklass A2-s1,d0.



VIT / NCS S 0500-N

| Kant                                                                                            | Modulmått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                 |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| <b>A24</b><br> | 600x600x18   | 11,52                        | 32                            | 14               | 295759             | A         |      | 254,00 |
|                                                                                                 | 1200x600x18  | 11,52                        | 16                            | 14               | 295760             | A         |      | 254,00 |
|                                                                                                 | 600x600x40   | 4,32                         | 12                            | 17               | 295758             | A         |      | 326,00 |
|                                                                                                 | 1200x600x40  | 4,32                         | 6                             | 17               | 295789             | A         |      | 326,00 |





Parafon Hygien  
Skaraborgs sjukhus, Skövde





# Parafon® Slugger

Uppfyller kraven för klass 1A gällande slagttålighet enligt EN 13964:2014. Ytan är klädd med en vit glasfiberväv. För allra bästa slagttåliga lösning rekommenderas montage med hattprofiler direkt mot innertaket. Brandklass A2-s1,d0.



VIT  
NCS S0502-R50B



GRÅ  
NCS S 2502-G



SVART  
NCS S9000-N

| Kant                                                                                                                                  | Modulmått mm | Innehåll                        |                                  |                      | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                                                       |              | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm | Skivor/kartong<br>m <sup>2</sup> | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| SLUGGER VIT<br>NCS S 0502-R50B<br><br><b>A24</b><br> | 600x600x40   | 4,32                            | 12                               | 17                   | 295755             | A         |      | 304,00 |
|                                                                                                                                       | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                | 17                   | 295754             | A         |      | 304,00 |
|                                                                                                                                       | 600x600x25   | 7,20                            | 20                               | 17                   | 295852             | A         |      | 271,00 |
|                                                                                                                                       | 1200x600x25  | 7,20                            | 10                               | 17                   | 295853             | A         |      | 271,00 |
| SLUGGER GRÅ NCS S 2502-G<br><b>A24</b><br>         | 600x600x40   | 4,32                            | 12                               | 17                   | 295931             | B         | 1)   | 356,00 |
|                                                                                                                                       | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                | 17                   | 295827             | B         | 1)   | 356,00 |
| SLUGGER SVART NCS S 9000-N<br><b>A24</b><br>       | 600x600x40   | 4,32                            | 12                               | 17                   | 295981             | B         | 1)   | 353,00 |
|                                                                                                                                       | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                | 17                   | 295982             | B         | 1)   | 353,00 |

1) Minsta beställningskvantitet 150 m<sup>2</sup>

# Parafon® Decibel Mass

Ger ljudisloering via undertaket där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. Innehåller 12 mm gipsskiva som ljudisolerande membran.  $D_{n,f,w}$  43 dB. Brandklass A2-s1,d0.




EXCLUSIVE VIT  
NCS S 0500-N

| Kant                                                                                                  | Modulmått mm | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                       |              | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| EXCLUSIVE<br>A24<br> | 600x600x53   | 18,72                  |                     |                  | 296708             | A         |      | 437,00 |
| EXCLUSIVE<br>E24<br> | 600x600x53   | 18,72                  |                     |                  | 296710             | C         |      | 541,00 |

# Parafon® Decibel Mute

Ger ljudisolering via undertaket när mellanväggar inte går ända upp mot bjälklaget. Har absorptions klass A på alla uppmätta konstruktionshöjder.  $D_{n,f,w}$  42 dB. Brandklass A2-s1,d0.



EXCLUSIVE VIT  
NCS S 0500-N

| Kant                                                                                                    | Modulmått mm | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                         |              | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| EXCLUSIVE<br>A24<br> | 600x600x55   | 2,16                   |                     | 12               | 296743             | A         |      | 394,00 |
|                                                                                                         | 600x600x55   |                        | 18,72               |                  | 296564             | B         |      | 381,00 |
|                                                                                                         | 1200x600x55  |                        | 18,72               |                  | 296572             | B         |      | 381,00 |

Andra ytsikt och färger är möjliga. Var vänlig kontakta någon av våra projektkonsulter för mer information.

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)

# Parafon® Decibel Light

Ger ljudisolering via undertaket när mellanväggar inte går ända upp mot bjälklaget. Tillgodoser lägre krav på ljudisolering.  $D_{n,f,w}$  35 dB. Brandklass A2-s1, d0..



EXCLUSIVE VIT  
NCS S 0500-N

| Kant                                                                                               | Modulmått mm | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|                                                                                                    |              | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| EXCLUSIVE A24<br> | 600x600x40   | 2,88                   |                     | 14               | 296702             | A         |      | 362,00 |
|                                                                                                    | 1200x600x40  | 2,88                   |                     | 14               | 296703             | B         |      | 362,00 |
| EXCLUSIVE E24<br> | 600x600x40   | 2,88                   |                     | 14               | 296706             | C         |      | 394,00 |

Andra ytskikt och färger är möjliga. Var vänlig kontakta någon av våra projektkonsulter för mer information.

# Parafon® Decibel Barrier

Ger ljudreduktion mellan rum där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. Monteras i mellantaksutrymmet och är ej synlig efter installation. Brandklass A1.

| Kant | Modulmått mm | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|      |              | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| RAK  | 900x1200x40  |                        | 32,40               |                  | 319364             | A         |      | 139,00 |

# Parafon® Bass

Placeras ovanpå undertaket för extra ljudabsorption i mellantaksutrymmet. Ej synlig efter installation. Ojämnheter och färgskiftningar förekommer. Brandklass A1.

| Kant | Modulmått mm | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris   |
|------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|--------|
|      |              | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. |        |
| RAK  | 1200x600x50  | 5,76                   |                     | 11               | 296756             | B         |      | 129,00 |
|      | 1200x600x50  |                        | 51,84               |                  | 296746             | B         |      | 122,00 |



# Parafon® Colortone

Colortone är samlingsnamnet för våra färgade ljudabsorbenter med yta av infärgad glasfiberfilt av hög kvalitet och lågt glanstal. Brandklass beroende av kulör; A1, A2-s1,d0 eller A2-s2,d0.



COLORTONE METAL,  
MÖRKGRÅ  
NCS S 3005-R80B



COLORTONE  
CEMENT, LJUSGRÅ  
NCS S 2002-B



COLORTONE  
BLACK  
NCS S 9000-N



VALFRI  
NCS-KULÖR

| Kant                                                                                             | Modulmått mm | Innehåll                        |                                     |                      | Beställningsnummer |           |          | Pris   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|--------|
|                                                                                                  |              | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm | Skivor/kartong<br>m <sup>2</sup> st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.     |        |
| COLORTONE BLACK<br>Kantförseglad<br><br><b>A24</b><br>                                           | 600x600x15   | 14,4                            | 40                                  | 14                   | 296238             | A         |          | 183,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x15  | 14,4                            | 20                                  | 14                   | 296239             | A         |          | 183,00 |
|                                                                                                  | 600x600x40   | 4,32                            | 12                                  | 17                   | 296241             | B         |          | 211,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                   | 17                   | 296242             | B         |          | 211,00 |
|                                                                                                  | 2400x600x25  | 8,64                            | 6                                   | 12                   | 296240             | B         |          | 236,00 |
| COLORTONE CEMENT<br>Kantförseglad<br><br><b>A24</b><br>                                          | 600x600x15   | 14,4                            | 40                                  | 14                   | 296210             | B         |          | 187,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x15  | 14,4                            | 20                                  | 14                   | 296211             | B         |          | 187,00 |
|                                                                                                  | 600x600x40   | 4,32                            | 12                                  | 17                   | 296244             | B         |          | 246,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                   | 17                   | 296245             | B         |          | 246,00 |
|                                                                                                  | 2400x600x25  | 8,64                            | 6                                   | 12                   | 296243             | B         |          | 250,00 |
| COLORTONE METAL<br>Kantförseglad<br><br><b>A24</b><br>                                           | 600x600x15   | 14,4                            | 40                                  | 14                   | 296246             | B         |          | 190,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x15  | 14,4                            | 20                                  | 14                   | 296247             | B         |          | 190,00 |
|                                                                                                  | 600x600x40   | 4,32                            | 12                                  | 17                   | 296249             | B         |          | 261,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                   | 17                   | 296250             | B         |          | 261,00 |
|                                                                                                  | 2400x600x25  | 8,64                            | 6                                   | 12                   | 296248             | B         |          | 262,00 |
| COLORTONE FRI NCS<br>Beställs i valfri NCS-kulör;<br>Kantförsegling möjlig<br><br><b>A24</b><br> | 600x600x15   | 14,4                            | 40                                  | 14                   | Unikt              | C         | 1) 2) 3) | 231,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x15  | 14,4                            | 20                                  | 14                   | Unikt              | C         | 1) 2) 3) | 231,00 |
|                                                                                                  | 600x600x40   | 4,32                            | 12                                  | 17                   | Unikt              | C         | 1) 2) 3) | 287,00 |
|                                                                                                  | 1200x600x40  | 4,32                            | 6                                   | 17                   | Unikt              | C         | 1) 2) 3) | 287,00 |

1) Pris avser en beställningskvantitet som är >300 m<sup>2</sup>. För mindre kvantiteter eller andra format fås pris på begäran

2) Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras

3) Olika nyanser av vitt eller mycket ljusa kulörer påverkas starkt av bakgrundsfärgen i stenullsskivan och kan inte erhållas i god överensstämmelse med NCS-kulör

# Parafon® Palette

Palette är samlingsnamnet för våra målade ljudabsorbenter för kreativa undertakslösningar. Levereras i flera olika kantutformningar för installation i bärverk eller direktmontage. Brandklass A2-s1,d0.



VALFRI NCS-KULÖR

| Kant                                                                                                                          | Modulmått mm | Innehåll                     |                               |                  | Beställningsnummer |           |       | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                                               |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |        |
| Kantförseglad<br><br><b>A24</b><br>          | 600x600x18   | 11,52                        | 32                            | 14               | Unikt              | C         | 2)    | 379,00 |
|                                                                                                                               | 1200x600x18  | 11,52                        | 16                            | 14               | Unikt              | C         | 2)    | 379,00 |
|                                                                                                                               | 600x600x40   | 4,32                         | 12                            | 17               | Unikt              | C         | 2)    | 430,00 |
|                                                                                                                               | 600x1200x40  | 4,32                         | 6                             | 17               | Unikt              | C         | 2)    | 430,00 |
| Spraymålad kant/fasning,<br><b>B</b><br>   | 600x600x18   | 3,60                         | 10                            | 20               | Unikt              | C         | 2)    | 532,00 |
|                                                                                                                               | 600x600x40   | 2,16                         | 6                             | 16               | Unikt              | C         | 2)    | 651,00 |
| Spraymålad kant/fasning,<br><b>D2</b><br>  | 600x600x25   | 3,60                         | 10                            | 16               | Unikt              | C         | 1) 2) | 581,00 |
|                                                                                                                               | 1200x600x25  | 4,32                         | 6                             | 14               | Unikt              | C         | 1) 2) | 581,00 |
| Spraymålad kant/fasning,<br><b>E24</b><br> | 600x600x18   | 3,60                         | 10                            | 20               | Unikt              | C         | 1) 2) | 419,00 |

1) Minsta beställningskvantitet 75 m<sup>2</sup>

2) Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)

# Parafon® Step Direct

Akustikplattor i olika format och tjocklekar.  
Monteras i olika mönster, vilket ger otaliga  
variationsmöjligheter. Limmas mot underlaget.  
Brandklass A2-s1,d0.



VALFRI NCS-KULÖR


| Kant                                                                                               | Fasta mått mm                   | Innehåll                            |                      | Beställningsnummer |           |       | Pris<br>kr/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------------|
|                                                                                                    | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm | Skivor/kartong<br>m <sup>2</sup> st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |                           |
| <b>Step A</b><br> | 600x600x33                      | 2,52                                | 7                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 600x600x40                      | 2,16                                | 6                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 600x600x55                      | 1,44                                | 4                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 600x300x33                      | 2,52                                | 14                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 600x300x40                      | 2,16                                | 12                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 600x300x55                      | 1,44                                | 8                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 1200x300x33                     | 5,04                                | 14                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 1200x300x40                     | 4,32                                | 12                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |
|                                                                                                    | 1200x300x55                     | 2,88                                | 8                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 776,00                    |

# Parafon® Step for Grids

Akustikplattor i olika format och tjocklekar.  
Monteras i olika mönster i nedpendlat T-15 bärverk  
som lackeras i samma kulör som absorbenterna.  
Brandklass A2-s1,d0.



VALFRI NCS-KULÖR

| Kant                                                                                                   | Modulmått mm                    | Innehåll                            |                      | Beställningsnummer |           |       | Pris<br>kr/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------------|
|                                                                                                        | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm | Skivor/kartong<br>m <sup>2</sup> st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |                           |
| <b>Step E15</b><br> | 600x300x18                      | 3,60                                | 20                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 600x300x34                      | 1,80                                | 10                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 600x300x50                      | 1,80                                | 10                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 600x600x18                      | 3,60                                | 10                   | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 600x600x34                      | 1,80                                | 5                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 600x600x50                      | 1,80                                | 5                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 1200x600x18                     | 5,76                                | 8                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 1200x600x34                     | 2,88                                | 4                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |
|                                                                                                        | 1200x600x50                     | 2,88                                | 4                    | Unikt              | C         | 1) 2) | 883,00                    |

- 1) Spraymålade kanter med synlig ullstruktur som framträder särskilt tydligt vid användning av ljusa kulörer  
2) Exakt överensstämmelse med NCS-kulör eller mellan olika leveranser kan inte garanteras



Planera ditt Step-tak med hjälp av vårt Step planeringsvertyg.  
Du hittar det på vår hemsida [www.parafon.com/step-configurator](http://www.parafon.com/step-configurator).

## Bärverk i färg

Chicago Metallic bärverk finns att få i 34 standardfärger med matt yta i Rockfons Color-all serie och kan även beställas i valfri NCS-kulör. Hitta mer info på **[www.rockfon.com](http://www.rockfon.com)**.

Teetanium bärverk kan beställas för lackering i valfri NCS-kulör. Exakt färgöverensstämmelse mellan olika leveranser eller med färgade skivor kan ej garanteras.

|                                           | Lagervara | Pristillägg, netto |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| TEETANIUM BÄRPROFILER<br>OCH TVÄRPROFILER | C         | 15,00 kr/m         |
| TEETANIUM VÄGG-<br>OCH SKUGGLISTER        | C         | 15,00 kr/m         |

Endast hela kartonger  
Lackering av övriga profiler och lister offereras på begäran

### Lagervara

- A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)
- B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.
- C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)



# Parafon® Foliebaffel

Plastinklädd baffel. Används vid krav på god hygien. Tål avtorkning med fuktig duk eller svamp. Får inte utsättas för salt- eller oljebemängd luft eller för starkt UV-ljus.

| Kant | Fasta mått mm                   | Innehåll             |                      | Beställningsnummer |           |       | Pris   |
|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
|      |                                 | Skivor/kartong<br>st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |        |
|      | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm |                      |                      |                    |           |       | kr/st  |
|      | 1200x600x50                     | 8                    | 11                   | 297693             | C         | 1) 2) | 428,00 |

1) Priset inkluderar 2 st karbinhakar för upphängning

2) Säljs endast i hela kartonger

# Parafon® Hygienbaffel

Plastinklädd baffel. Används vid höga krav på god hygien. Tål avspolning med lågtryckstvätt. Får inte utsättas för salt- eller oljebemängd luft eller för starkt UV-ljus.

| Kant | Fasta mått mm                   | Innehåll             |                      | Beställningsnummer |           |       | Pris   |
|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
|      |                                 | Skivor/kartong<br>st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |        |
|      | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm |                      |                      |                    |           |       | kr/st  |
|      | 1200x600x50                     | 8                    | 11                   | 297695             | C         | 1) 2) | 731,00 |

1) Priset inkluderar 2 st vitmålade rostfria byglar för upphängning

2) Säljs endast i hela kartonger

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)


B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)



# Parafon® Wall Panel Slugger

Slagtålig väggskiva med vävt Slugger ytskikt som är smutsavvisande och lätt att rengöra. Monteras direkt mot vägg. Brandklass A2-s1,d0.



VIT  
NCS S0502-R50B



GRÅ  
NCS S 2502-G



SVART  
NCS S9000-N

| Kant       | Fasta mått mm                | Innehåll                      |                  |   | Beställningsnummer |           |      | Pris              |
|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------|-----------|------|-------------------|
|            | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/kartong m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st |   | Best nr.           | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| VIT<br>A   | 2700x1197x40                 | 9,72                          | 3                | 8 | 295871             | A         |      | 408,00            |
| GRÅ<br>A   | 2700x1197x40                 | 9,72                          | 3                | 8 | 295868             | B         |      | 459,00            |
| SVART<br>A | 2700x1197x40                 | 9,72                          | 3                | 8 | 295985             | B         |      | 450,00            |

# Parafon® Buller Solid (vägg)

Slagtålig väggabsorbent för uppvärmda miljöer med lägre estetiska krav. Ojämnheter och färgvariationer förekommer. Brandklass A2-s1,d0.



VIT

| Kant       | Modulmått mm                 | Innehåll               |                     |                    | Beställningsnummer |           |       | Pris              |
|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------|-------------------|
|            | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong / pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  | kr/m <sup>2</sup> |
| VIT<br>A24 | 1800x600x50                  | 3,24                   |                     | 12                 | 297180             | C         | 1) 2) | 258,00            |
|            | 1800x600x50                  |                        | 38,88               |                    | 297179             | C         | 1) 2) | 234,00            |

1) Ojämnheter och färgskiftningar på ytan förekommer

2) Exakt mått = Modulmått - 8 mm



# Parafon® Buller Mesh


Inkapslad Buller-absorbent för utsatta placeringar och miljöer. Ytskyddet består av sträckmetall av varmförzinkad plåt, 42x18 mm. Brandklass A1. Korrosionsklass B enligt EN 13964.



NATUR



VIT



SVART

| Kant  | Fasta mått mm                | Innehåll       |                  | Beställnings-nummer |           |      | Pris   |
|-------|------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------|
|       | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/pall m² | Kartong/pall, st | Best nr.            | Lagervara | Not. | kr/m²  |
| NATUR | 1795x600x50                  | 28             |                  | 295762              | A         | 1)   | 791,00 |
| VIT   | 1795x600x50                  | 28             |                  | 295761              | A         | 1)   | 834,00 |
| SVART | 1795x600x50                  | 28             |                  | 295887              | A         | 1)   | 877,00 |

1) Säljs styckvis

# Parafon® Buller Perform

Buller med svart ytskikt och kantförsegling i perforerad plåtkassett. Slagtålig och kan användas både på vägg och i tak, i utsatta miljöer eller som ett designinslag. Nedpendlad installation eller direktmontage. Brandklass A1. Korrosionsklass B enligt EN 13964.



GALV



VIT RAL 9001

| Kant                  | Fasta mått mm                | Innehåll       |                  | Beställnings-nummer |           |      | Pris   |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------|
|                       | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/pall m² | Kartong/pall, st | Best nr.            | Lagervara | Not. | kr/m²  |
| HÖLJE GALV / RAK KANT | 1192 x 592 x 50              | 34,56          | 48               | 295949              | A         |      | 560,00 |
| HÖLJE VIT / RAK KANT  | 1192 x 592 x 50              | 34,56          | 48               | 295966              | C         |      | 622,00 |

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)




# Parafon® Buller

Lämplig för tuffa miljöer som industrilokaler, lager, idrottsanläggningar, parkeringsgarage och liknande. Obehandlade kanter som standard, kan fås med kantförsegling. Finns i flera olika tjocklekar och storlekar. Brandklass A1.



NATUR/BEIGE  
FÄRGVARIATIONER FÖREKOMMER



VIT  
NCS CA S 1000-N



GRÅ  
NCS CA S 5502-B



SVART  
NCS CA S 9000-N

| Kant                                                                                                                  | Modulmått mm                 | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                                                                       | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| <b>I kartong</b>                                                                                                      |                              |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
| NATUR/ BEIGE<br><br><b>A24</b><br> | 1200x600x30                  | 9,36                   |                     | 11               | 295774             | B         | 1)   | 115,00            |
|                                                                                                                       | 1200x600x50                  | 5,76                   |                     | 11               | 295786             | A         |      | 120,00            |
|                                                                                                                       | 1200x1200x50                 | 11,52                  |                     | 6                | 295784             | A         |      | 120,00            |
|                                                                                                                       | 1200x600x100                 | 2,88                   |                     | 11               | 295783             | A         |      | 184,00            |
|                                                                                                                       | <b>På pall</b>               |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
|                                                                                                                       | 1200x600x50                  |                        | 51,84               |                  | 295830             | B         | 1)   | 116,00            |
|                                                                                                                       | 1200x1200x50                 |                        | 51,84               |                  | 295785             | A         |      | 116,00            |
|                                                                                                                       | 1200x600x100                 |                        | 25,92               |                  | 295828             | B         | 1)   | 180,00            |
|                                                                                                                       | 1200x1200x100                |                        | 25,92               |                  | 295782             | B         | 1)   | 180,00            |

| Kant                                                                                                           | Modulmått mm                 | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                                                                | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| <b>I kartong</b>                                                                                               |                              |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
| SVART<br><br><b>A24</b><br> | 1200x600x30                  | 9,36                   |                     | 11               | 295820             | B         | 1)   | 150,00            |
|                                                                                                                | 1200x600x50                  | 5,76                   |                     | 11               | 295776             | A         |      | 155,00            |
|                                                                                                                | 1200x1200x50                 | 11,52                  |                     | 6                | 295775             | B         | 1)   | 155,00            |
|                                                                                                                | 1200x600x100                 | 2,88                   |                     | 11               | 295821             | B         | 1)   | 229,00            |

1) Minsta beställningskvantitet 75 m<sup>2</sup>

| Kant                                                                                     | Modulmått mm                 | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                                          | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| <b>I kartong</b>                                                                         |                              |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
| VIT                                                                                      | 1200x600x30                  | 9,36                   |                     | 11               | 295771             | A         |      | 125,00            |
|                                                                                          | 1200x600x50                  | 5,76                   |                     | 11               | 295780             | A         |      | 130,00            |
|                                                                                          | 1200x1200x50                 | 11,52                  |                     | 6                | 295778             | A         |      | 130,00            |
|                                                                                          | 1200x600x100                 | 2,88                   |                     | 11               | 295777             | A         |      | 203,00            |
| A24<br> | <b>På pall</b>               |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
|                                                                                          | 1200x600x50                  |                        | 51,84               |                  | 295831             | B         | 1)   | 124,00            |
|                                                                                          | 1200x1200x50                 |                        | 51,84               |                  | 295779             | A         |      | 124,00            |
|                                                                                          | 1200x600x100                 |                        | 25,92               |                  | 295825             | B         | 1)   | 193,00            |
|                                                                                          | 1200x1200x100                |                        | 25,92               |                  | 295773             | B         | 1)   | 193,00            |
|                                                                                          |                              |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |

| Kant                                                                                       | Modulmått mm                 | Innehåll               |                     |                  | Beställningsnummer |           |      | Pris              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                                            | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| <b>I kartong</b>                                                                           |                              |                        |                     |                  |                    |           |      |                   |
| GRÅ                                                                                        | 1200x600x30                  | 9,36                   |                     | 11               | 295863             | B         | 1)   | 153,00            |
|                                                                                            | 1200x600x50                  | 5,76                   |                     | 11               | 295854             | B         | 1)   | 159,00            |
| A24<br> | 1200x1200x50                 | 11,52                  |                     | 6                | 295855             | B         | 1)   | 159,00            |
|                                                                                            | 1200x600x100                 | 2,88                   |                     | 11               | 295877             | B         | 1)   | 226,00            |

1) Minsta beställningskvantitet 75 m<sup>2</sup>

Parafon Buller levereras med obehandlade kanter som standard. Pristillägg för kantförsegling, netto: 9 kr/m<sup>2</sup>

#### Lagervara


A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)

# Parafon® Buller Solid

Slagtålig ljudabsorbent för uppvärmda miljöer med lägre estetiska krav då ojämnheter och färgskiftningar förekommer. Vävt ytskikt som klarar slag och omild behandling. Montage i bärverk eller direktmontage. Brandklass A2-s1,d0.



VIT VÄV

| Kant                                                                                            | Modulmått mm | Innehåll                     |                        |                     | Beställningsnummer |          |           | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|--------|
|                                                                                                 |              | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Kartong m <sup>2</sup> | Pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st   | Best nr. | Lagervara | Not.   |
| <b>A24</b><br> | 1200x600x50  | 4,32                         |                        | 14                  | 297177             | A        | 1)        | 258,00 |
|                                                                                                 | 1200x1200x50 |                              | 51,84                  |                     | 297178             | A        | 1)        | 234,00 |

1) Ojämnheter och färgskiftningar på ytan förekommer

# Parafon® Buller Budget

Extra tjocka stenullsabsorbenter som passar miljöer med lägre estetiska krav då ojämnheter och färgskiftningar förekommer. Baksidan är obelagd. Endast för direktmontage. Brandklass A1.

NATUR  
STORA FÄRGVARIATIONER FÖREKOMMER

| Kant                                                                                            | Fasta mått mm | Innehåll                     |                            |                  | Beställningsnummer |           |       | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                 |               | Längd x Bredd x Tjocklek, mm | Skivor/pall m <sup>2</sup> | Kartong/pall, st | Best nr.           | Lagervara | Not.  |        |
| <b>A</b><br> | 1200x600x150  | 17,28                        | 24                         |                  | 298214             | B         | 1) 2) | 216,00 |
|                                                                                                 | 1200x600x200  | 12,96                        | 18                         |                  | 298211             | B         | 1) 3) | 321,00 |

1) För utrymmen utan estetiska krav. Fläckar, ojämnheter och färgvariationer förekommer

2) Minsta beställningskvantitet 207 m<sup>2</sup>/leverans

3) Minsta beställningskvantitet 155 m<sup>2</sup>/leverans

# Parafon® Buller FPS

Särskilt anpassad för lokaler där man behöver både brandskydd, god ljudabsorption och ett tilltalande utseende. Kantförseglad. Direktmonteras med skruv och bricka som finns i vitt och svart. Brandklass A1.



VIT  
NCS CA S 1000-N



SVART  
NCS CA S 9000-N

| Kant                                                             | Fasta mått mm                   | Innehåll                         |                      | Beställnings-<br>nummer |           |      | Pris              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                  | Längd x Bredd x<br>Tjocklek, mm | Skivor/pall<br>m <sup>2</sup> st | Kartong/<br>pall, st | Best nr.                | Lagervara | Not. | kr/m <sup>2</sup> |
| BRANDSKYDDSSKIVA VIT<br>A<br><div><div></div><div></div></div>   | 1200x600x40                     | 43,20                            | 60                   | 297187                  | B         |      | 281,00            |
|                                                                  | 1200x1200x40                    | 43,20                            | 30                   | 297188                  | B         |      | 281,00            |
|                                                                  | 1200x600x70                     | 23,04                            | 32                   | 297189                  | B         |      | 362,00            |
| BRANDSKYDDSSKIVA SVART<br>A<br><div><div></div><div></div></div> | 1200x600x40                     | 43,20                            | 60                   | 297190                  | B         |      | 311,00            |
|                                                                  | 1200x1200x40                    | 43,20                            | 30                   | 297191                  | B         |      | 311,00            |
|                                                                  | 1200x600x70                     | 23,04                            | 32                   | 297192                  | B         |      | 387,00            |

## Lagervara

A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.

C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)



# Bärverk & Montagetillbehör










Rockfon Chicago Metallic bärverkssystem finns i ett stort antal färger och utföranden med olika funktionalitet. Här finner du de mest använda profilerna i vitt och matt vitt. För ett fullständigt sortiment av CMC bärverk hänvisar vi till Rockfon Brutto prislista Februari 2022.




## Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- 24 mm bärverkssystem där alla profiler är 38 mm höga för bättre lastkapacitet och kompatibilitet med olika tillbehör
- Ett starkt och stabilt bärverkssystem där tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage

FÄRG: VIT, RAL 9003, GLANSTAL 15

|                                                                                                                                                                                                       | Färg | Dimension mm             | Innehåll   |      |          |                |           | Pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------|------|----------|----------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                       |      | Längd x Bredd x Höjd, mm | Kartong st | m    | Best nr. | Rockfon Art.nr | Lagervara | kr/m  |
| <b>BÄRPROFIL T24 C38 3600</b><br>   | Vit  | 3600x24x38               | 15         | 54   | 155132   | 2800 S1 001    | A         | 23,00 |
| <b>TVÄRPROFIL C38 600</b><br>    | Vit  | 600x24x38                | 45         | 27   | 158089   | 2892 S3 001    | A         | 23,00 |
| <b>TVÄRPROFIL C38 1200</b><br>  | Vit  | 1200x24x38               | 45         | 54   | 158088   | 2894 S3 001    | A         | 23,00 |
| <b>TVÄRPROFIL C38 1800</b><br>  | Vit  | 1800x24x38               | 25         | 45   | 155135   | 2896 S3 001    | A         | 27,10 |
| <b>L-LIST 24/24 3050</b><br>                                                                                       | Vit  | 24x24x3050               | 20         | 61   | 286205   | 1420 SP 001    | A         | 17,80 |
| <b>SKUGGLIST 812</b><br>        | Vit  | 3050                     | 30         | 91,5 | 190369   | 1461--001      | A         | 24,80 |
| <b>SKUGGLIST 1015</b><br>       | Vit  | 3050                     | 30         | 91,5 | 190368   | 1460--001      | A         | 24,80 |

FÄRG: MATT VIT, RAL 9003, GLANSTAL 2




|                                                                                                                                                                                                             | Färg          | Dimension mm                | Innehåll        |          |                   |           | Pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                             |               | Längd x Bredd<br>x Höjd, mm | Kartong<br>st m | Best nr. | Rockfon<br>Art.nr | Lagervara | kr/m  |
| <b>BÄRPROFIL<br/>T24 C/H38<br/>3600</b>   | Mattvit<br>11 | 3600x24x38                  | 15 54           | 222377   | 2800 S1 11        | A         | 26,80 |
| <b>TVÄRPROFIL<br/>C38 600</b>             | Mattvit<br>11 | 600x24x38                   | 45 27           | 222383   | 2892 S3 11        | A         | 26,80 |
| <b>TVÄRPROFIL<br/>C38 1200</b>            | Mattvit<br>11 | 1200x24x38                  | 45 54           | 222387   | 2894 S3 11        | A         | 26,80 |
| <b>L-LIST 24/24<br/>3050</b>                                                                                               | Mattvit<br>11 | 24x24x3050                  | 20 61           | 248441   | 1420 SP 11        | A         | 19,00 |
| <b>SKUGGLIST<br/>812</b>                  | Mattvit<br>11 | 3050                        | 30 91,5         | 248437   | 1460 -- 11        | A         | 26,60 |
| <b>SKUGGLIST<br/>1015</b>               | Mattvit<br>11 | 3050                        | 30 91,5         | 254228   | 1461 -- 11        | A         | 26,60 |




# Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- 15 mm bärverkssystem där alla profiler är 38 mm höga för bättre lastkapacitet och kompatibilitet med olika tillbehör
- Ett starkt och stabilt bärverkssystem där tvärprofilerna har ett speciellt klick som säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage
- Används när man vill ha ett mer diskret bärverk i en synlig undertakslösning

FÄRG: VIT, RAL 9003, GLANSTAL 15

|                                                                                                                                                                                                     | Färg | Dimension mm             | Innehåll        |          |                   |           | Pris  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                     |      | Längd x Bredd x Höjd, mm | Kartong<br>st m | Best nr. | Rockfon<br>Art.nr | Lagervara | kr/m  |
| <b>BÄRPROFIL T15 C/H38 3600</b>   | Vit  | 3600x24x38               | 15 54           | 166733   | 2700 S1 001       | A         | 23,70 |
| <b>TVÄRPROFIL T15 C38 600</b>     | Vit  | 600x24x38                | 45 27           | 166730   | 2792 S3 001       | A         | 23,70 |
| <b>TVÄRPROFIL T15 C38 1200</b>    | Vit  | 1200x24x38               | 45 54           | 166727   | 2794 S3 001       | A         | 23,70 |
| <b>L-LIST 24/24 3050</b>                                                                                         | Vit  | 24x24x3050               | 20 61           | 286205   | 1420 SP 001       | A         | 17,80 |
| <b>SKUGGLIST 812</b>          | Vit  | 3050                     | 30 91,5         | 190369   | 1461--001         | A         | 24,80 |

FÄRG: MATT VIT, RAL 9003, GLANSTAL 2




|                                                                                                                                                                                                         | Färg       | Dimension mm             | Innehåll        |          |                   |           | Pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | Längd x Bredd x Höjd, mm | Kartong<br>st m | Best nr. | Rockfon<br>Art.nr | Lagervara | kr/m  |
| <b>BÄRPROFIL T15 C/H38 3600</b>   | Mattvit 11 | 3600x24x38               | 15 54           | 254222   | 2700 S1 11        | A         | 27,70 |
| <b>TVÄRPROFIL C38 600</b>         | Mattvit 11 | 600x24x38                | 45 27           | 254223   | 2792 S3 11        | A         | 27,70 |
| <b>TVÄRPROFIL C38 1200</b>        | Mattvit 11 | 1200x24x38               | 45 54           | 254224   | 2794 S3 11        | A         | 27,70 |
| <b>L-LIST 24/24 3050</b>                                                                                             | Mattvit 11 | 24x24x3050               | 20 61           | 248441   | 1420 SP 11        | A         | 19,00 |
| <b>SKUGGLIST 812</b>              | Mattvit 11 | 3050                     | 30 91,5         | 254228   | 1461 -- 11        | A         | 26,60 |

# Chicago Metallic™ T24 Click

## D2890 ECR Class D

- T24 system med extra korrosionsskydd som rekommenderas i fuktiga och korrosiva miljöer
- Extra galvaniserat råmaterial med dubbelsidig färg gör att systemet lever upp till de strängaste kraven för korrosiva miljöer, klass D enligt EN 13964
- 24 mm bärverkssystem där alla profiler är 38 mm höga för bättre lastkapacitet och kompatibilitet med olika tillbehör. Ett speciellt klick säkerställer ett snabbt och enkelt montage och demontage
- Systemet används i områden med krav på korrosionsklass C eller D enligt EN 13964
- Systemet bör installeras med tillbehör som har samma korrosionsskydd som minimum

FÄRG: VIT, RAL 9003, GLANSTAL 15  
KORROSIONSBESTÄNDIGT



|                                                                                                                                                                                                                           |  | Färg | Dimension<br>mm             | Innehåll      |    |          |                   |           | Pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------|---------------|----|----------|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                           |  |      | Längd x Bredd<br>x Höjd, mm | Kartong<br>st | m  | Best nr. | Rockfon<br>Art.nr | Lagervara | kr/m  |
| <b>BÄRPROFIL<br/>T15 C/H38<br/>KLASS D<br/>3600</b>   |  | Vit  | 3600x24x38                  | 15            | 54 | 158036   | D2800 S1 001      | A         | 41,50 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                             |               |    |          |                   |           |       |
| <b>TVÄRPROFIL<br/>C38 KLASS D<br/>600</b>           |  | Vit  | 600x24x38                   | 45            | 27 | 216987   | D2892 S3 001      | A         | 41,50 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                             |               |    |          |                   |           |       |
| <b>TVÄRPROFIL<br/>C38 KLASS D<br/>1200</b>          |  | Vit  | 1200x24x38                  | 45            | 54 | 216991   | D2894 S3 001      | A         | 41,50 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                             |               |    |          |                   |           |       |
| <b>L-LIST 24/24<br/>KLASS D<br/>3050</b>                                                                                               |  | Vit  | 24x24x3050                  | 20            | 61 | 158051   | D1420 SP 001      | A         | 30,80 |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                             |               |    |          |                   |           |       |



# Teetanium T15, MX 15 klick

Teetanium MX15 är ett brandstansat, vridstyvt T-15 bärverk i galvaniserad stål från tillverkaren Cipriani. MX15 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klick.

FÄRG: VIT, RAL 9016

|                  |                                                                                    | Färg | Dimension mm             | Innehåll       |    | Beställningsnummer |           | Pris  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|----|--------------------|-----------|-------|
|                  |                                                                                    |      | Längd x Bredd x Höjd, mm | Profil/kartong | st | Best nr.           | Lagervara | kr/m  |
| BÄRPROFIL MX 15  |   | Vit  | 3700x15x38               | 20             | 74 | 298124             | A         | 27,70 |
| TVÄRPROFIL MX 15 |   | Vit  | 600x15x38                | 60             | 36 | 298122             | A         | 27,70 |
|                  |                                                                                    | Vit  | 1200x15x38               | 60             | 72 | 298123             | A         | 27,70 |
| VÄGGLIST LG      |   | Vit  | 3000x21x21               | 25             | 75 | 298103             | A         | 24,00 |
| SKUGGLIST LG     |  | Vit  | 300x 17-8,5-14-17        | 25             | 75 | 298102             | A         | 39,60 |

## Bärverk i färg

Chicago Metallic bärverk finns att få i 34 standardfärger med matt yta i Rockfons Color-all serie och kan även beställas i valfri NCS-kulör. Hitta mer info på [www.rockfon.com](http://www.rockfon.com).

Teetanium bärverk kan beställas för lackering i valfri NCS-kulör. Exakt färgöverensstämmelse mellan olika leveranser eller med färgade skivor kan ej garanteras.

|                                        | Lagervara | Pristillägg, netto |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|
| TEETANIUM BÄRPROFILER OCH TVÄRPROFILER | C         | 15,00 kr/m         |
| TEETANIUM VÄGG- OCH SKUGGLISTER        | C         | 15,00 kr/m         |

Endast hela kartonger

Lackering av övriga profiler och lister offereras på begäran

Lagervara


A) Lagervara, levereras inom 2-5 arbetsdagar (med reservation för slutförsäljning)

B) Vanligtvis 10-15 dagar, kontakta kundservice för lev.tid.


C) Kontakta kundservice för leveranstid och ev. minsta orderkvantitet (omställningstillägg kan tillkomma)



# Montagetillbehör

|                                                                           |                                                                                     | Färg | Dimension<br>mm       | Innehåll      |    |          |                |           | Pris   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|----|----------|----------------|-----------|--------|
|                                                                           |                                                                                     |      | Längd,<br>mm          | Kartong<br>st | m  | Best nr. | Rockfon Art.nr | Lagervara | kr/m   |
| HATTPROFIL<br>Omega 1350<br>0,7 mm plåt                                   |    | Vit  | 3600                  | 12            |    | 304818   | 3600 40 S0 001 | B         | 55,80  |
|                                                                           |                                                                                     | Vit  | 1188                  | 15            |    | 304817   | 1188 40 S0 001 | B         | 55,80  |
|                                                                           |                                                                                     | Vit  | 588                   | 15            |    | 304805   | 588 40 S0 001  | B         | 55,80  |
| MT-PROFIL<br>Infästningsprofil.<br>För täckning<br>av skarv i en riktning |    | Galv | 3000                  | 25            | 75 | 297606   |                | A         | 25,50  |
|                                                                           |                                                                                     | Vit  | 3000                  | 25            | 75 | 297605   |                | A         | 31,10  |
| J-PROFIL 20                                                               |    | Vit  | 3050                  | 24            |    | 166793   | 1423 20 001    | A         | 34,70  |
| J-PROFIL 25                                                               |    | Vit  | 3050                  | 24            |    | 166784   | 143 25 001     | A         | 29,60  |
| J-PROFIL 38                                                               |    | Vit  | 3050                  | 18            |    | 166795   | 1423 38 001    | A         | 27,90  |
| J-PROFIL 40                                                               |   | Vit  | 3050                  | 18            |    | 166772   | 1423 40 001    | A         | 31,70  |
| J-PROFIL 50                                                               |  | Vit  | 3050                  | 18            |    | 166778   | 1423 50 001    | A         | 40,90  |
| L-LIST BÖJBAR<br>24/24                                                    |  | Vit  | 2500x<br>24x 24       | 10            | 25 | 211166   | 1480-FLW       | A         | 204,50 |
| SKUGGAVSLUT-<br>NINGSPROFIL                                               | h=50                                                                                | Vit  | 3000                  | 10            |    | 94849    | -              | B         | 53,20  |
|                                                                           | h=80                                                                                | Vit  | 3000                  | 10            |    | 93559    | -              | B         | 62,90  |
|                                                                           | h=100                                                                               | Vit  | 3000                  | 10            |    | 89361    | -              | B         | 78,30  |
| SKUGGLIST<br>Till kant D2                                                 |                                                                                     | Vit  | 3000x 25-<br>15-19-15 | 20            | 60 | 297903   |                | A         | 92,80  |

|                                         |                                                                                     | Färg | Dimension mm | Innehåll   | Beställningsnummer |           | Pris    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------------|-----------|---------|
|                                         |                                                                                     |      |              | Burk liter | Best nr.           | Lagervara | kr/burk |
| <b>PARAFON DEVIL 'S GLUE AKUSTIKLIM</b> |  |      |              | 10         | 297549             | A         | 1055,00 |
|                                         |                                                                                     |      |              |            |                    |           | kr/st   |
| <b>SPACKELSPADE TILL AKUSTIKLIM</b>     |  |      |              | 1          | 297636             | A         | 10,50   |



|                                                                                                                                       | Färg                                                                              | Dimension mm             | Innehåll     | Beställnings-nummer |                          | Pris   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                                                       |                                                                                   |                          | Kartong st   | Best nr.            | Rockfon Art.nr Lagervara | kr/st  |
| <b>DEKORATIONSCLIPS</b><br>För upphängning i bärverk T-24                                                                             |  | Vit                      | 100          | 297555              | - A                      | 20,80  |
|                                                                                                                                       |                                                                                   | Längd, mm                | Kartong st m | Best nr.            | Rockfon Art.nr Lagervara | kr/st  |
| <b>DISTANSPROFIL TILL T-PROFIL</b><br>               | -                                                                                 | 600-625                  | 50           | 157951              | 8260013                  | 19,00  |
|                                                                                                                                       |                                                                                   | Längd x Bredd x Höjd, mm |              |                     |                          | kr/st  |
| <b>VENTILATIONS-RASTER</b><br>Rak kant, polystyrén<br>Rutstorlek 15x15 mm<br>Fri area 75 %<br>För synlig bärkonstruktion 15 och 24 mm | Vit                                                                               | 600x600x13               |              | 312036              | - A                      | 210,80 |
|                                                                                                                                       | Vit                                                                               | 1200x600x13              |              | 312034              | - C                      | 413,40 |
|                                                                                                                                       |                                                                                   |                          | Par/bunt     |                     |                          | kr/par |
| <b>MONTAGEVANTAR</b>                                                                                                                  |                                                                                   |                          | 12           | 297775              | - A                      | 13,30  |
|                                                                                                                                       |                                                                                   | Dimension                | st/kartong   |                     |                          | kr/st  |
| <b>MONTAGESKRUV 22 MM</b><br>                       | Svart                                                                             | 4,2x22                   | 1000         | 111769              | - A                      | 0,45   |
| <b>MONTAGESKRUV 9,5 MM</b><br>                     | Vit                                                                               | 3,5x9,5                  | 1000         | 111774              | - A                      | 0,35   |
|                                                                                                                                       |                                                                                   | Längd, mm                | Kartong st   |                     |                          | kr/st  |
| <b>KANTFJÄDER FIXT</b><br>                         |                                                                                   |                          | 100          | 237264              | - A                      | 5,40   |

|                                                                                                                         | Färg | Dimension mm                           | Innehåll   | Beställnings-nummer |           | Pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                         |      | Längd, mm                              | Kartong st | Best nr.            | Lagervara | kr/st |
| <b>SKIVCLIPS HDC</b><br>1, plast<br> | grön | till kant A/E 15-20 mm                 | 100        | 237949              | A         | 5,20  |
| <b>SKIVCLIPS HDC</b><br>2, plast<br> | blå  | "till kant A 25-30 mm<br>Kant E 40 mm" | 150        | 237952              | A         | 5,20  |
| <b>SKIVCLIPS HDC</b><br>3, plast<br> | grå  | till kant A 40 mm                      | 100        | 237954              | A         | 8,30  |





|                                                                                                                                                                     | Dimension mm | Innehåll   | Beställnings-nummer |           | Pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                     |              | Kartong st | Best nr.            | Lagervara | kr/st |
| <b>STEP UPPLAGSBLECK</b><br>För avslutning mot vägglist med anpassade skivor<br> |              | 100        | 298061              | A         | 5,80  |

## Väggmontage, tillbehör till Parafon Buller Perform, Buller Mesh & Buller Solid (vägg)

VID BEHOV AV TÄCKNING AV SKARVAR REKOMMENDERAS HATTPROFIL

|                                                                                                                               | Färg    | Dimension<br>mm | Innehåll |              | Beställnings-<br>nummer |           | Pris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|--------|
|                                                                                                                               |         |                 | st       | Kartong<br>m | Best nr.                | Lagervara |        |
| <b>TOPP-PROFIL U50</b><br>                   | Aluzink | 1800            |          |              | 297699                  | A         | 200,10 |
|                                                                                                                               | Vit     | 1800            |          |              | 297677                  | C         | 235,50 |
| <b>BOTTEN /<br/>KANT-PROFIL 50</b><br>       | Aluzink | 1800            |          |              | 297692                  | A         | 178,60 |
|                                                                                                                               | Vit     | 1800            |          |              | 297676                  | C         | 213,40 |
| <b>HATTPROFIL</b><br>(12-12-12, h=50 mm)<br> | Galv    | 3000            | 10       | 30           | 297544                  | C         | 57,40  |

## Väggmontage, tillbehör till Parafon Wall Panel Slugger

|                                                                                                                                                                                | Färg | Dimension<br>mm | Innehåll |              | Beställnings-<br>nummer | Lagervara | Pris   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                |      |                 | st       | Kartong<br>m |                         |           |        |
| <b>TOPPROFIL 40</b><br>                                                                     | Vit  | 2400            | 1        | 2,40         | 297816                  | A         | 238,30 |
| <b>KANTPROFIL 40</b><br>                                                                    | Vit  | 2700            | 1        | 2,70         | 297641                  | A         | 241,30 |
| <b>BOTTEN-PROFIL<br/>40</b><br>                                                             | Vit  | 2400            | 1        | 2,40         | 297735                  | A         | 238,30 |
| <b>T-FÄSTBLECK</b><br>För infästning av<br>T-profil, 38 mm hög,<br>i skarvar vid behov.<br> |      |                 | 50       |              | 99332                   | B         | 9,90   |

# Direktmontage, skruvar till förankring

|  | Dimension<br>mm | Innehåll   | Beställnings-<br>nummer |           | Pris  |
|--|-----------------|------------|-------------------------|-----------|-------|
|  | Längd, mm       | Kartong/st | Best nr.                | Lagervara | kr/st |

## FÄSTDON FÖR BETONG

### ISOLERSKRUV HEXAGON SFS TI 6,3 MM

|                         |                                                                                   |     |     |        |   |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---|------|
| För skivtjocklek 50 mm  |  | 75  | 250 | 297604 | A | 3,90 |
| För skivtjocklek 100 mm |                                                                                   | 125 | 100 | 297603 | A | 5,25 |

### HAMMARBORR TILL ISOLERSKRUV

Diameter 5,2 mm

|                         |     |   |        |   |        |
|-------------------------|-----|---|--------|---|--------|
| För skivtjocklek 50 mm  | 160 | 1 | 297598 | A | 152,90 |
| För skivtjocklek 100 mm | 210 | 1 | 297651 | A | 204,60 |

| Dimension, mm                                        |                                                                                   |        |     |        |   |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---|-------|
| <b>BETONGSKRUV MED ÖGLA C1<br/>BORRDIAMETER 5 MM</b> |  | 6,3x30 | 100 | 207474 | A | 10,00 |

## FÄSTDON FÖR LÄTTBETONG

### ISOLERSKRUV HEXAGON SFS IG

| Längd, mm               |                                                                                    |     |     |        |   |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---|------|
| För skivtjocklek 50 mm  |  | 100 | 500 | 306359 | A | 6,40 |
| För skivtjocklek 100 mm |                                                                                    | 160 | 250 | 306360 | A | 8,20 |


## FÄSTDON FÖR PLÅT <1,25 MM SAMT TRÄ

### ISOLERSKRUV HEXAGON DABO SW8-RT MED STÖDGÅNGA

|                           |                                                                                     |     |     |        |   |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---|------|
| För skivtjocklek 40-50 mm |  | 80  | 250 | 309262 | A | 2,40 |
| För skivtjocklek 70 mm    |                                                                                     | 100 | 250 | 311877 | A | 3,20 |
| För skivtjocklek 100 mm   |                                                                                     | 140 | 200 | 309263 | A | 5,10 |

| Färg                                       |                                                                                     |       |     |        |   |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---|------|
| <b>BRICKA</b><br>diameter 50 mm Hål 6,5 mm |  | Galv  | 500 | 297602 | A | 1,45 |
|                                            |                                                                                     | Vit   | 500 | 297601 | A | 1,90 |
|                                            |                                                                                     | Svart | 500 | 297650 | A | 1,90 |

## Pendlar

|                                                                                                                                 | Dimension mm   | Innehåll   | Beställnings-nummer |                |           | Pris            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                                 | Längd mm       | Kartong/st | Best nr.            | Rockfon Art.nr | Lagervara | kr/st           |
| <b>JUSTERBAR PENDEL</b><br>Diameter 3,5 mm     | 125-214        | 100        | 277997              | SB50           | A         | 4,30            |
|                                                                                                                                 | 140-245        | 100        | 278001              |                | A         | 4,80            |
|                                                                                                                                 | 215-390        | 100        | 278002              |                | A         | 5,20            |
|                                                                                                                                 | 315-590        | 100        | 278003              |                | A         | 5,60            |
|                                                                                                                                 | 515-990        | 100        | 278012              |                | A         | 8,90            |
|                                                                                                                                 | 815-1090       | 100        | 278006              |                | A         | 9,10            |
|                                                                                                                                 | 1015-1585      | 100        | 278018              |                | A         | 17,80           |
|                                                                                                                                 | 1515-2085      | 25         | 278021              |                | A         | 18,80           |
| <b>NONIUS PENDELÖVERDEL T24</b><br>Klass D    | 90/230-275     | 50         | 189230              | D10200B        | C         | 13,60           |
|                                                                                                                                 | 140/240-335    | 50         | 174443              | D10201B        | C         | 18,80           |
|                                                                                                                                 | 240/285-430    | 50         | 175960              | D10202B        | C         | 18,80           |
|                                                                                                                                 | 340/400-540    | 50         | 189037              | D10203B        | C         | 24,50           |
|                                                                                                                                 | 440/495-640    | 50         | 211220              | D10204B        | C         | 29,00           |
|                                                                                                                                 | 540/600-745    | 50         | 189231              | D10205B        | C         | Pris på begäran |
|                                                                                                                                 | 640/695-840    | 50         | 179770              | D10206B        | C         |                 |
|                                                                                                                                 | 740/800-945    | 50         | 171377              | D10207B        | C         |                 |
|                                                                                                                                 | 840/900-1040   | 50         | 171378              | D10208B        | C         |                 |
|                                                                                                                                 | 940/995-1135   | 50         | 171379              | D10209B        | C         |                 |
|                                                                                                                                 | 1040/1095-1235 | 25         | 189232              | D10210B        | C         |                 |
| <b>NONIUS PENDELUNDERDEL T24</b><br>Klass D  |                | 50         | 211173              | D10230         | C         | 28,50           |
| <b>LÅSSPRINT NONIUS</b><br>Klass D           |                | 100        | 211172              | D10228         | B         | 23,20           |

## Direktfästen

|                                                                                                        | Dimension mm | Innehåll   | Beställnings-nummer |                 |           | Pris  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|-------|
|                                                                                                        | Längd mm     | Kartong/st | Best nr.            | Rockfon Art. nr | Lagervara | kr/st |
| <b>DIREKTFÄSTE</b>  | 50           | 100        | 263490              | ---21.5         | B         | 7,60  |
|                                                                                                        | 80           | 100        | 211165              | ---21.8         | B         | 8,80  |
|                                                                                                        | 100          | 100        | 165400              | ---21.1         | B         | 9,10  |
| <b>FÄSTBLECK BEVEL</b><br>För trä<br>Även för Exclusive kant B                                         |              | 200        | 297778              |                 | A         | 3,90  |





## Make sound. Not noise.

Parafon Buller är en enkel och kostnadseffektiv lösning för tuffa och bullriga miljöer med höga krav på ljudabsorption.

# Materialåtgång

För monteringsanvisningar, se respektive produkt på [www.parafor.com](http://www.parafor.com)

## Materialåtgång för synligt bärverk, kant A och E

| Skiva              | Bärprofil<br>c/c mm | Pendel<br>c/c mm | Materialåtgång per m <sup>2</sup><br>(Spill är inte inkluderat) |                       |                       |                      |        |           |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|
|                    |                     |                  | Bärprofil                                                       | Tvärprofil<br>1800 mm | Tvärprofil<br>1200 mm | Tvärprofil<br>600 mm | Pendel | Skivclips |
| <b>1200X600 MM</b> | 1200                | 1200             | 0,84 lm                                                         | -                     | 1,67 lm               | -                    | 0,70   | 5,56      |
|                    | 600                 | 1200             | 1,67 lm                                                         | -                     | -                     | 0,84 lm              | 1,40   | 5,56      |
| <b>600X600 MM</b>  | 1800                | 1200             | 0,56 lm                                                         | 1,67 lm               | -                     | 1,12 lm              | 0,47   | 5,56      |
|                    | 1200                | 1200             | 0,84 lm                                                         | -                     | 1,67 lm               | 0,84 lm              | 0,70   | 5,56      |
|                    | 600                 | 1200             | 1,67 lm                                                         | -                     | -                     | 1,67 lm              | 1,40   | 5,56      |

Vägglöst alternativt skugglist, enligt uppmätning

## Direktmontage med MT-profil och fästdelar inklusive mittpunktsinfästning Skivtjocklek: 50 mm

| Underlag            | Detalj                | Längd mm | Åtgång            |                   |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                     |                       |          | st/m <sup>2</sup> | lm/m <sup>2</sup> |
| <b>PLÅT OCH TRÄ</b> | MT-profil c/c 1200    | 3000     | 0,30              | 0,90              |
|                     | Isolerskruv           | 80       | 2,30              | -                 |
|                     | Bricka diameter 50 mm | -        | 1,40              | -                 |
| <b>LÄTTBETONG</b>   | MT-profil c/c 1200    | 3000     | 0,30              | 0,90              |
|                     | Isolerskruv           | 125      | 2,30              | -                 |
|                     | Bricka diameter 50 mm | -        | 1,40              | -                 |
| <b>BETONG</b>       | MT-profil c/c 1200    | 3000     | 0,30              | 0,90              |
|                     | Isolerskruv           | 75       | 2,30              | -                 |

### Direktmontage limning

- Parafor Devil's Glue: 0,3-0,4 liter/m<sup>2</sup>
- Spackelspade till akustiklim

# Måttangivelser, modulmått och fasta mått


Nedpendlade undertakssystem är utformade i moduler där de vanligaste är 600x600 och 1200x600 mm. För att en undertaksskiva ska passa in i ett undertakssystem med moduler på 600x600 mm så måste det verkliga måttet på skivan vara mindre för att ge plats åt bärverksprofiler eller åt spalter mellan skivor som direktlimmas.

I prislistan anges om formatet avser modulmått eller fasta mått.

I prislistan anger vi t.ex kant A24 som talar om att produktens mått är anpassade för att monteras i ett T24 bärverkssystem med T-profiler som är 24 mm breda.

Tveka inte att kontakta Parafons kundservice eller din kundansvarige om du har frågor!

Du hittar kontaktupplysningar på sida 5.



## Beräkna efterklangstider på ett klick med vår ljudkalkulator

Den hjälper dig att välja tak och visar resultatet av dina designval i en projektberäkning. När du hittat rätt lösning kan du även få en fullständig specifikation som en pdf-fil.

Ljudkalkulatorn hjälper dig beräkna hur efterklangstiderna i olika rum varierar, beroende på vilken ljudabsorbent du väljer. Du kan också jämföra absorbenter med varandra och även se hur olika monteringsalternativ påverkar ljudabsorption och efterklangstider.

Testa att göra en ljudberäkning här:  
[www.parafon.com/soundcalculator](http://www.parafon.com/soundcalculator)

Eller så kan du ladda ner vår app till mobilen och använda den när du är på språng...

Hämta app till Android

Hämta app till iOS

# Leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor

Leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor fr.o.m. 2022.03.01.

## FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Samtliga priser i prislistan är i SEK och exklusive moms. Parafon leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännande mm gäller med reservation för ändringar, vilka kan företas av Parafon utan inskränkningar och med omedelbar effekt. Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits. Emballage ingår i priserna för leverans på Parafon standardpall. Standardförpackningar bryts ej. Vid önskemål om annan emballering tillkommer kostnad för detta.

## BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12% per år.

## BESTÄLLNING

Produkter markerade med A är lagervaror och levereras inom 2-5 arbetsdagar, förutsatt att beställning är kundservice tillhanda innan kl. 10.30 dag 0 (med reservation för slutförsäljning). Produkter markerade med B eller C är inte lagervaror, kontakta kundservice för lev. tid, ev. min. kvant och omställningstillägg. Övriga format/kanter/färger så kallade specialprodukter offereras efter förfrågan.

Alla mått i prislistan är modulmått (om inte annat anges). Ange både produktnamn, kant och format vid beställning.

## AVROP

Vid upprättande av avropsorder krävs att köpare upplyser kundservice om förväntad leveransplan.

Vid upprättande av avropsorder för ej lagervaror (B, C) samt specialprodukter och av oss återförsålt material gäller max två månader innan leverans.

## ÄNDRING OCH ANNULLERING

All ändring och annullering skall avtalas med Parafon kundservice. Order/ avropsorder på lagervaror kan ändras/ annulleras fram till 48 timmar före leverans. Ej lagervaror (B, C) samt specialprodukter och av oss återförsålt material kan ändras/annulleras fram till fyra (4) veckor före leverans.

## FRAKTVILLKOR\*

För fraktfri leverans inom Sverige (inkl. Gotland) via vägtransport gäller: Netto varuvärde om minst 25.000 SEK baserade på angivna priser i denna prislista, per lagerställe, leveranstillfälle och leveransadress. Flyg, båt och kurir ingår ej. För leverans understigande netto varuvärde 25.000 SEK tillkommer frakt enligt vår Fraktzonstabell. För leveranser utanför kl 07:00 - 16:00 samt vid tidslossning, bakgavel och vid ev. expressleveranser tillkommer avgift.

## AVHÄMTNING

För avhämtning på lager skall order vara kundservice tillhanda minst 2 (två) timmar före avhämtning. Avhämtning på lager kan ske mellan 07.00-16.00. Expeditionsavgift om 100 SEK per avhämtning tillkommer. För order som är godkänd för hämtning med kortare varsel än 2 timmar från beställning tillkommer en extra avgift om 200 kr.

## LEVERANSVILLKOR

Parafon levererar allt material enligt incoterms DAP (Delivered At Place). Leveranstid bekräftas i varje enskilt fall och avser, om inget annat anges, leveransdag på plats. Leveranstid på ej lagerförda produkter lämnas efter förfrågan.

Inom Sverige (inkl. Gotland) sker leverans per bil om inget annat avtalas och alltid vid vägkant så nära den angivna destinationen som möjligt. Lossning av gods ingår ej varför mottagare skall ha nödvändig utrustning för lossning av gods.

Vid mottagandet skall skicket på gods kontrolleras. Vid förekomst av synlig skada på gods skall detta noteras på fraktsedeln och bevittnas/styrkas av chaufförs signatur. Fraktsedeln får ej lämnas blank.

Det är mottagarens ansvar att kvittera leveransen. Kvitterar mottagare ej gods kan det ej heller senare reklameras eller finnas efterföljande klagomål angående antal och slag.

## TRANSPORTSKADOR

Synlig skada skall anmälas snarast till Parafon Kundservice. Dold skada skall anmälas inom 7 dagar. Eventuell transportförsening i jämförelse med orderbekräftelse skall omedelbart återkopplas till Parafon Kundservice.

Information som ska tillhandahållas för en transportreklamation:

- Påskriven fraktsedel
- Övergripande bilder på allt skadat gods
- Närbilder på det skadade godset
- Bilder på det skadade godsets innehåll
- Kommentar om händelsen
- Kund är ansvarig för att förvara skadat gods till dess reklamationen är avslutad

Utan denna informationen kan en reklamation ej genomföras gentemot transportbolag.

## FÖRSENING AV LEVERANS

Försening av leverans oavsett orsak och omfattning berättigar inte köpare till att upphäva beställning. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.



## PRODUKTER OCH SERVICE

Parafonprodukters tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar. Skickade eller visade prover skall betraktas som typprover. Parafon garanterar ej att levererade produkter överensstämmer till fullo med typprover. Parafon hjälper till med mängdberäkning i undantagsfall. Vid de tillfällen Parafon hjälper köpare med teknisk rådgivning och service, kan Parafon inte på något sätt hållas ansvarig.

## RETURNERING AV PRODUKTER

Lagervaror (markerade med A i prislistan) som är i gott skick och obruten förpackning kan inom tre (3) månader från leveransdatum returneras efter överenskommelse mellan köpare och Parafon. I de fall godset tas åter till lager ombesörjer köparen god emballering och retur till lager, i samarbete med vår Kundservice samt står för kostnader som kan hänföras till detta.

Med retur till lager avses vid alla tillfällen det lager som produkten levererats ifrån. Efter godkänd ankomstkontroll ställ skredit ut. Returavdrag om 20% av det fakturerade värdet exkl. moms sker vid och för all accepterad retur.

Ej lagervaror, dvs. B, C eller specialprodukter tas inte i retur.

## REKLAMATION AV PRODUKTER

Reklamationsanmälan avseende bristfälligt innehåll i leverans eller defekt produkt skall göras till Parafon Kundservice. Reklamation skall ske inom 7 dagar efter upptäckt av eventuellt fel. Dock ej senare än tre (3) månader efter leverans.

För att underlätta hantering av reklamationsärenden ska varumottagaren följa nedanstående:

- Notering av synlig godsskada eller varubrist på fraktsedel.
- Omgående anmälan, dock senast inom 5 dagar från mottagandet av leveransen, till Parafon Kundservice, icke synlig godsskada eller varubrist.
- Tillhandahålla information om produkttyp, tillverkningsdatum och klockslag från produktens baksidesmärkning.
- Inkomma med eventuellt ekonomiskt krav senast 60 dagar efter anmäld reklamation.

Tidpunkt för reklamationsanmälan är då Parafon kundservice mottager meddelande om specificerad anmärkning samt dokumentation enligt ovan.

Om kund själv vill och kan åtgärda ett problem som uppkommit pga av defekta produkter, och önskar ersättning för kostnader i samband med det, ska särskild överenskommelse med Parafon göras och bekräftas innan arbetet påbörjas. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.

## FORCE MAJEURE

ICC Force Majeure Clause 2003 tillämpas enligt dessa villkor. Förutom denna räknas följande situation som force majeure: cyberterrorism och andra typer av cyberattacker, säkerhetsincidenter, oavsiktliga avbrott och dataförlust, samt liknande händelser.

## ANSVARSBEGRÄNSNING

Parafon, del av ROCKWOOL International, ansvarar inte gentemot Kunden för direkt skada och/eller följdskada eller förlust, inklusive, men inte begränsat till, egendomsskada, förlorad vinst eller intäkt, skadat affärsanseende, förlorad försäljning eller annan likande oförutsedd skada, följdskada eller förlust.

I alla fall där Parafon har skyldighet att betala för direkta skador ska sådan ersättning inte överstiga 15% av det fakturerade värdet för Varorna och/eller Tjänsterna.

Eventuella anspråk på Parafon, förutom sådana som godkänts av Parafon, preskriberas 2 (två) månader från det datum då Varorna skickades eller Tjänsterna utfördes av Parafon.

Parafon ger inte några utfästelser eller garantier av något slag till Kunden, varken uttryckliga eller underförstådda.

I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) vilket innebär att något vite, skadestånd eller annan ersättning inte ska utgå för det fall att Parafon är försenat med leverans av varan. Dessutom ska inte bestämmelserna i ABM 07 punkt 22 och punkt 24 vara tillämpliga; Parafon ansvarar således inte för annan skada än för fel i levererad vara och är heller inte skyldigt att inneha en försäkring under de villkor som stadgas i ABM 07.

## TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Dessa Villkor regleras av lagen i det land där Parafon har sitt säte utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.

FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wienkonventionen angående köp av varor, 1980) tillämpas inte i villkoren och är uttryckligen exkluderad.

Alla tvister mellan Parafon och Kunden ska avgöras av behörig domstol i en stat eller en provins där Parafon har kontor eller verksamhet.

## ROCKWOOL UPPFÖRANDEKOD

Parafon, som del av ROCKWOOL international har en Uppförandekod som säkerställer att ROCKWOOL tillämpar en hög integritetsnivå. ROCKWOOL har anslutit sig till FN-initiativet Global Compact vilket innebär att koncernen förbinder sig att ta ansvar på områden som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. ROCKWOOL förväntar sig att Kunden ska följa samma principer.

ROCKWOOL har ett visselblåsarsystem som gör det möjligt för tredje part att rapportera allvarliga och känsliga frågor rörande brott mot affärsetiken. Närmare uppgifter om ROCKWOOLs Uppförandekod finns på [www.ROCKWOOLgroup.com](http://www.ROCKWOOLgroup.com).

Parafon har många års erfarenhet av undertaksdesign och akustiskreglering. Vi ställer gärna vår kunskap till Ert förfogande, genom dokumentation och personlig service, från projektering till färdigställd byggnad. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments- och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.



## Tilläggstjänster

| Tjänst                    | Beskrivning                                                                |                                                                       | Merkostnad |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Expressleverans</b>    | Leverans önskas snabbare än angiven ledtid för tillverkning.               | Förutsätter bekräftelse från Parafon att snabbare leverans är möjlig. | 550 kr     |
| <b>Klockslagsleverans</b> | Leverans vid klockslag mellan 07.00 – 12.00. Gäller ej udda orter och öar. | Klockslag mellan 07.00 – 12.00*                                       | 1.150 kr   |
|                           | Leverans vid annan tidpunkt                                                |                                                                       | Offert     |
| <b>Intervall-leverans</b> | Leverans i visst tidsintervall.                                            | Klockan 07.00-10.00                                                   | 500 kr     |
|                           |                                                                            | Klockan 07.00-12.00                                                   | 500 kr     |
|                           |                                                                            | Klockan 12.00-16.00                                                   | 500 kr     |

\* Tidstolerans +/- 30 minuter

**OBS!** Vid eventuell reklamation av bekräftad tilläggstjänst skall notering ske på fraktsedel och signeras av både mottagare och transportör.

### Följ oss på LinkedIn!

Det kräver inte annat än;

- att du har en egen LinkedIn-profil,
- att du hittar oss på portalen och
- att du klickar FÖLJ

Varje vecka lägger vi upp nytt innehåll på Parafons företagsprofil på LinkedIn. Har du lust att hänga med i vad vi hittar på och uppdateras med vad som händer i akustikens värld, så följ oss här.



[www.parafon.com/linkedin](https://www.parafon.com/linkedin)

Projekt: Bahnhof Cowork, Skövde  
Produkt: Parafon Exclusive Step

**100 % stenull**  
**100 % professionalism**

## Rockfon och Parafon tillverkar akustiklösningar av stenull

Rockfon och Parafon tillverkar stenullsbaseade, högkvalitativa akustiska lösningar för undertak och väggar. Vårt kombinerade team består av professionella akustikexperter och vårt produkt-sortiment inkluderar högkvalitativa produkter som erbjuder mångsidiga akustiklösningar för alla typer av applikationer. Vår svenska produktionsanläggning säkerställer att vi är tätt på marknaden, vilket ger hög flexibilitet.

Våra produkter är tillverkade av naturmaterial och kan tack vare det bidra till att skapa en optimal inomhusmiljö. Våra akustiska lösningar är motståndskraftiga mot fukt och är brandsäkra. De är effektiva ljuddämpare som främjar en hållbar utveckling. Det är därför du skall välja produkter av stenull för att förbättra akustiken i ditt nästa projekt.

# Hälsosam ljudmiljö överallt, varje dag

Akustiken i rummet påverkar oss människor på många olika sätt. Hos Parafon ägnar vi oss varje dag åt att ge dig förutsättningar att skapa en behaglig ljudmiljö.

Vi tillverkar ljudabsorbenter av stenull som är ett både naturligt hållbart och brandsäkert material. Vi erbjuder ett brett sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av utrymmen.

Läs mer om våra produkter och lösningar på [www.parafon.com](http://www.parafon.com)

# Parafons produkter & miljön


Merparten av Parafons akustikprodukter av stenull:

- har miljöinformation i byggvarudeklaration enligt svensk branschstandard
- är livscykelanalyserade och ger pluspoäng i LEED och BREEAM
- uppfyller det strängaste kravet för inomhusmiljö, M1, i det finska frivilliga systemet för emissioner för byggnadsmaterial
- har certifierats och har LÅG partikel- och fiberavgivelse enligt klassificering i Dansk Indeklima Mærkning
- är återvinningsbara och kan återföras till produktion av ny stenull
- finns bedömda i det svenska bedömningssystemet Byggvarubedömningen




Besök vår hemsida [www.parafon.com](http://www.parafon.com)

Här hittar du allt du behöver från produktinfo till diverse dokument och digitala beräkningsverktyg



Du navigerar  
lätt på webben  
och hittar  
snabbt det du  
behöver - även  
när du är på  
språng ...





Parafon® är ett registrerat varumärke  
som tillhör ROCKWOOL koncernen



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

[www.parafon.com](https://www.parafon.com)

02.2022 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.  
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

**Parafon**  
(ROCKWOOL AB)  
**Besöksadress:**  
Lillebovägen 2  
541 91 Skövde

**Paket- och leveransadress:**  
Rydsdalsvägen 9  
541 91 Skövde

E-mail: [order@parafon.com](mailto:order@parafon.com)  
Tfn.: 0500-10 11 00



**PARAFON®**